

3X3 MATRIX FÜR NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

# UNTERPUTZLÖSUNGEN FÜR DEN NICHTWOHNUNGSBAU

	WC	URINAL	WASCHPLATZ
<b>PREMIUM</b>	<p><b>Geberit ONE Wand-WC</b> mit Sigma80, Duofix Element, für Geruchsabsaugung mit Abluft</p>  <p>145%</p>	<p><b>Geberit Preda / Selva / Tamina Urinal</b> mit integrierter Urinalsteuerung</p>  <p>125%</p>	<p><b>Geberit Variform</b> mit vertikalem Abgang, Brenta Wandarmatur und Duofix für Waschtisch mit Wandarmatur</p>  <p>140%</p>
<b>STANDARD</b>	<p><b>Geberit iCon Wand-WC</b> Rimfree mit Sigma10 IR, Duofix, für Geruchsabsaugung mit Abluft</p>  <p>100%</p>	<p><b>Geberit Narva Urinal</b> mit automatischer Urinalsteuerung</p>  <p>100%</p>	<p><b>Geberit iCon Waschtisch</b> mit Piave Standarmatur und Duofix für Waschtisch mit Standarmatur</p>  <p>100%</p>
<b>BASIC</b>	<p><b>Geberit Renova Wand-WC</b> mit Sigma10 Spül-Stopp und Duofix</p>  <p>40%</p>	<p><b>Geberit Renova Urinal trigonal</b> mit manueller Urinalsteuerung</p>  <p>55%</p>	<p><b>Geberit Renova Waschtisch</b> mit Piave Standarmatur und Duofix für Waschtisch mit Standarmatur</p>  <p>80%</p>











3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

**PREMIUM: GEBERIT WC**



**UNTERPUTZ WC**

<b>PREMIUM</b>
STANDARD
BASIC

WC-KERAMIKEN			INSTALLATIONSELEMENTE		WC-STEUERUNGEN		ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG			
WC-Keramiken mit TurboFlush inklusive WC-Sitz			Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit Huter Sigma 12 cm	automatisch/berührungslos		Power & Connect Box für Rohbau	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel ohne Vernetzung	Netzteil mit Bus-Konverter, Zwischenboden + Verbindungskabel mit Vernetzung	
Geberit ONE TurboFlush mit WC-Sitz			<b>111.367.00.5</b> Geruchsabsaugung mit Abluft	HU-WC1023-G Geruchsabsaugung mit Abluft	<b>116.090.SG.6</b> Sigma80 schwarz	116.090.SM.6 Sigma80 verspiegelt	<b>116.063.00.1*</b>	<b>116.096.00.1*</b>	116.097.00.1*	
<b>500.201.01.1</b> WC-Keramik weiß/KeraTect Designabdeckung: weiß	500.202.01.1 WC-Keramik weiß/KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	500.202.JT.1 WC-Keramik weiß matt Designabdeckung: glanzverchromt								
Geberit Acanto TurboFlush mit WC-Sitz			111.311.00.5	HU-WC1020-G					115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbausatz 12 V	
502.718.00.1	502.718.00.8 mit KeraTect									

\* Passend für Geberit Duofix und Geberit Huter Elemente



3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

# PREMIUM: GEBERIT URINAL



**UNTERPUTZ URINAL**

<b>PREMIUM</b>
STANDARD
BASIC

INTEGRIERTE STEUERUNGEN			VERNETZUNG	INSTALLATIONSELEMENTE		URINALTRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR	
Urinale mit Sprühkopf	Netz	Generator	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Huter	Keramik	Kunststoff	Glas	Hybrid-geruchsverschluss	Ablaufsieb
			116.370.00.1  Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante des Urinals zu bestellen.	<b>111.672.00.1</b> 	HU-UR3020.5-02G 	110000000 weiß 	115.202.11.1 weiß-alpin, runde Form 	<b>115.211.TD.1</b> weiß 	116.066.00.1 	116.059.00.1 Kunststoff 
<b>Geberit Preda</b> 	<b>116.072.00.1</b>	116.074.00.1						115.211.CD.1 anthrazit 	116.058.00.1 	116.059.SN.1 Edelstahl 
<b>Geberit Selva</b> 	116.082.00.1	116.084.00.1					115.201.11.1 weiß-alpin eckige Form 	115.211.TF.1 umbra 		
<b>Geberit Tamina</b> 	116.142.00.1	116.144.00.1								243.584.00.1 Duftsieb 













3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

**PREMIUM: GEBERIT WASCHPLATZ**



**UNTERPUTZ  
WASCHPLATZ**

<b>PREMIUM</b>
STANDARD
BASIC

WASCHTISCHE			SIPHONS UND ZUBEHÖR		INSTALLATIONSELEMENTE	ARMATUREN		VERNETZUNG	ZUBEHÖR
Geberit VariForm					Geberit Duofix	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten
Aufsatz	Einbau	Unterbau			 <p><b>111.560.00.1</b></p>				
500.768.01.2	500.701.01.2	500.745.01.2	151.019.01.1 (46x32/40)	152.089.01.1 (d32)		L = 220 mm	L = 220 mm	116.371.00.1	<b>244.654.00.1</b> Bauschutz
500.771.01.2	500.709.01.2	500.749.01.2				116.281.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.291.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.	
500.774.01.2	<b>500.717.01.2</b>	500.753.01.2		505.058.01.1 505.058.21.1		116.282.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.292.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer		
500.779.01.2	500.729.01.2	500.757.01.2				116.287.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	<b>116.297.XX.1</b> Netzbetrieb, Thermostat		
	500.737.01.2	500.761.01.2	d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1	5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1		116.285.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.295.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.425.11.1 Kunststoff weiß	
		500.765.01.2	d40 151.035.11.1 151.035.14.1 <b>151.035.21.1</b>	8 cm 152.080.14.1 <b>152.080.21.1</b>	116.286.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.296.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer			

Waschtisch auch mit KerTect Oberfläche erhältlich  
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

**Ausführungen**  
11 = weiß-alpin  
14 = schwarz matt  
21 = glanzverchromt  
GH = Chrom gebürstet

**Designabdeckung**  
01 = Edelstahl weiß  
21 = hochglanz-verchromt

**Ausführungen**  
14 = schwarz matt

21 = glanzverchromt  
SN = Edelstahl gebürstet



Berührungslose Auslösung



Diese Pakete können an ein Geberit Gateway angebunden werden



3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

# STANDARD: GEBERIT WC



**UNTERPUTZ WC**

PREMIUM
<b>STANDARD</b>
BASIC

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE	INSTALLATIONSELEMENTE		WC-STEUERUNGEN			ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree	Geberit iCon Wand-WC verkürzte Ausladung, Rimfree	Geberit iCon WC-Sitz / WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit Huter Sigma 12 cm	Mit Sigma 10 Betätigungsplatte			Power & Connect Box mit Zwischenboden für Rohbau	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel ohne Vernetzung	Netzteil mit Bus-Konverter, Zwischenboden + Verbindungskabel mit Vernetzung
501.661.00.1 weiß	502.380.00.1 weiß	574120000 Standard	111.367.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	HU-WC1023-G Geruchsabsaugung mit Abluft	automatisch / berührungslos	automatisch / berührungslos, verschraubbar	automatisch / berührungslos / manuell	116.063.001*	116.096.00.1*	116.097.00.1*
501.661.00.8 weiß/KeraTect	502.380.00.8 weiß/KeraTect	574130000 SoftClosing								
		501.660.01.1 SoftClosing + QuickRelease (verriegelbar)			Edelstahl 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6	Edelstahl 115.906.16.6 115.906.DW.6 <b>115.906.SN.6</b>	Edelstahl 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6			
			111.311.00.5	HU-WC1020-G	Kunststoff 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KK.6 115.907.KM.6				115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbauset 12 V	
		501.875.00.1								

\* Passend für Geberit Duofix und Geberit Huter Elemente

**Ausführungen**

16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt; KH = glanzverchromt/mattverchromt; KJ = weiß/glanzverchromt; KK = weiß/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

































3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

# STANDARD: GEBERIT URINAL



**UNTERPUTZ URINAL**

PREMIUM
<b>STANDARD</b>
BASIC

URINALE			STEUERUNGEN	VERNETZUNG	INSTALLATIONSELEMENTE + ROHBAUSETS		URINAL TRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR				
Mit Spülrand	Mit Sprühkopf	Mit Sprühkopf	Netzbetrieb	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Huter	Keramik	Kunststoff	Glas	Ablaufsiebe		Siphons		
<b>Geberit Renova trigonal</b> 501.665.00.1 	<b>Geberit Narva</b> <b>501.655.00.1</b> 	<b>Geberit Preda</b> 116.070.00.1 	<b>Typ 01</b> 116.021.11.5 116.021.21.5 116.021.JQ.5 	116.371.00.1   Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit, wenn verfügbar, die Batterievariante der Steuerung zu bestellen.	<b>Für Urinale mit Spülrand</b> 111.620.00.1  HU-UR3020.1-G 		110000000 weiß 	<b>115.202.11.1</b> weiß-alpin 	115.211.TD.1 weiß 	Für Geberit Renova, Renova Plan 510410000 Edelstahl 	Für Geberit Narva 116.067.00.1 Kunststoff 	Für Geberit Preda, Selva, Tamina 116.059.00.1 Kunststoff 		116.066.00.1 
<b>Geberit Renova Plan</b> 235100000 		<b>Geberit Selva</b> 116.080.00.1 	<b>Typ 10</b> 116.025.16.1 116.025.DW.1 116.025.JQ.1 116.025.KH.1 116.025.KJ.1 116.025.KK.1 116.025.KM.1 <b>116.025.SN.1</b> 		<b>Für Urinale mit Sprühkopf</b> <b>111.678.00.1</b>  HU-UR3020.1-2G 				115.211.CD.1 anthrazit 		Für Geberit Narva 500.675.00.1 Edelstahl 	Für Geberit Preda, Selva, Tamina 116.059.SN.1 Edelstahl 	116.058.00.1 	
<b>Geberit Renova</b> 235300000 		<b>Geberit Tamina</b> 116.140.00.1 	<b>Typ 30</b> 116.027.16.1 116.027.JQ.1 116.027.KH.1 116.027.KJ.1 116.027.KM.1 116.027.KX.1 		<b>Für Urinale mit verdeckter Steuerung</b> 111.613.00.1 		242.042.00.1 Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf Duofix 		115.211.TF.1 umbra 		Für Geberit Narva 243.584.00.1 Duftsieb 	Für Geberit Preda, Selva, Tamina 243.584.00.1 Duftsieb 		
			<b>Verdeckt</b> 116.086.00.1  Nicht kompatibel mit den Geberit Preda, Selva und Tamina Urinalen											

Die Urinale Geberit Renova und Geberit Narva auch mit KeraTect Oberfläche verfügbar.

**Ausführungen Typ 01**  
11 = weiß  
21 = glanzverchromt  
JQ = chrom matt

**Ausführungen Typ 10 und Typ 30**  
16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt;  
KH = glanzverchromt; KJ = weiß/glanzverchromt; KK = weiß/vergoldet;  
KM = schwarz/glanzverchromt; KX = verchromt, gebürstet; SN = Edelstahl gebürstet

**Ausführungen Typ 50**  
GH = verchromt, gebürstet; QB = rotgold/gebürstet;  
QD = schwarzchrom/gebürstet; QF = messingfarben/gebürstet














3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

# STANDARD: GEBERIT WASCHTISCH



**UNTERPUTZ  
WASCHTISCH**

PREMIUM
<b>STANDARD</b>
BASIC

WASCHTISCHE		INSTALLATIONSELEMENTE	ARMATUREN		VER- NETZUNG	ZUBEHÖR		
Geberit iCon	Geberit iCon Light	Geberit Duofix	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeck- platten	Siphons	Ablaufventile
<p><b>12406000</b> 60 cm</p> 	<p>501.834.00.5 60 cm</p> 	<p><b>111.553.00.1</b></p> 			<p>116.371.00.1</p>  <p>Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.</p>	<p>244.654.00.1 Bauschutz</p>  <p>116.421.00.1 Befliesbar</p> 	 <p>d32 151.034.11.1 151.034.14.1 <b>151.034.21.1</b></p> <p>d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1</p>	 <p>5 cm 152.050.14.1 <b>152.050.21.1</b></p> <p>8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1</p>
<p>124075000 75 cm</p> 	<p>501.835.00.5 75 cm</p> 		<p>116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer</p> <p>116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer</p> <p><b>116.187.XX.1</b> Netzbetrieb, Thermostat</p> <p>116.185.XX.1 Generator- betrieb, ohne Mischer</p> <p>116.186.XX.1 Generator- betrieb, mit Mischer</p>	<p>116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer</p> <p>116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer</p> <p>116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat</p> <p>116.195.XX.1 Generator- betrieb, ohne Mischer</p> <p>116.196.XX.1 Generator- betrieb, mit Mischer</p>		<p><b>116.425.11.1</b> Kunststoff weiß</p> 		

**Waschtisch auch mit KerTect Oberfläche erhältlich**  
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

Die Waschtische sind auch mit Überlauf verfügbar

**Ausführungen XX**  
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt;  
SN = Edelstahl gebürstet

**Ausführungen**  
11 = weiß-alpin  
14 = schwarz matt  
21 = glanzverchromt

3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

**BASIC: GEBERIT WC**

**UNTERPUTZ WC**

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE		INSTALLATIONSELEMENTE		BETÄTIGUNGSPLETTEN	
Geberit Renova Wand-WC	Geberit Renova Compact Wand-WC	WC-Sitz	WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit Huter Sigma 12 cm	Sigma10 Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar	Sigma10 Spül-Stopp-Spülung
<p>Rimfree 203070000 weiß 203070600 weiß/KeraTect</p> 	<p>Rimfree 500.377.01.1 weiß 500.377.01.8 weiß/KeraTect</p> 	<p><b>573015000</b> Standard</p> <p>573025000 SoftClosing</p> <p>500.836.01.1 SoftClosing + QuickRelease</p> 	<p>500.680.01.1 Standard</p> 	<p>111.367.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft</p> 	<p>HU-WC1023-G Geruchsabsaugung mit Abluft</p> 	 <p>Edelstahl 115.787.SN.5</p>	 <p>Edelstahl 115.758.01.5 115.758.14.5 115.758.16.5 115.758.JT.5 115.758.SN.5</p>
<p>Rimfree 203050000 weiß 203050600 weiß/KeraTect</p> 	<p>Rimfree 502.297.01.1 weiß 502.297.01.8 weiß</p> 						 <p>Kunststoff 115.758.JQ.5 115.758.KH.5 <b>115.758.KJ.5</b> 115.758.KK.5 115.758.KM.5</p>
<p><b>203040000 weiß</b> 203040600 weiß/KeraTect</p> 	<p>203245000 weiß 203245600 weiß/ KeraTect</p> 			<p><b>111.311.00.5</b></p> 	<p>HU-WC1020-G</p> 		

**Ausführungen**  
 01 = weiß matt/weiß; 14 = schwarz matt; 16 = schwarz matt/schwarz;  
 JT = weiß matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt; KH = hochglanz-verchromt;  
 KJ = weiß; KK = weiß/vergoldet; KM = schwarz; SN = Edelstahl gebürstet






























3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

**BASIC: GEBERIT URINAL**

**UNTERPUTZ  
URINAL**

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

URINALE			STEUERUNGEN	INSTALLATIONSELEMENTE		URINAL-TRENNWÄNDE			ZUBEHÖR			
Mit Spülrand	Mit Sprühkopf	Mit Sprühkopf	Manuell	Geberit Duofix	Geberit Huter	Keramik	Kunststoff	Glas	Ablaufsiebe		Siphons	
									Für Geberit Renova, Renova Plan	Für Geberit Narva	Für Geberit Preda, Selva, Tamina	
<b>Geberit Renova trigonal</b> 501.665.00.1 	<b>Geberit Narva</b> 501.655.00.1 	<b>Geberit Preda</b> 116.070.00.1 	<b>Typ 01</b> 116.011.11.5 116.011.21.5 116.011.JQ.5 	<b>Für Urinale mit Spülrand</b> 111.620.00.1 		<b>110000000</b> weiß 	115.202.11.1 weiß-alpin 	115.211.TD.1 weiß 	510410000 Edelstahl 	116.067.00.1 Kunststoff 	116.059.00.1 Kunststoff 	116.066.00.1 
<b>Geberit Renova Plan</b> 235100000 		<b>Geberit Selva</b> 116.080.00.1 	<b>Typ 10</b> 116.015.16.1 116.015.DW.1 116.015.JQ.1 116.015.KH.1 <b>116.015.KJ.1</b> 116.015.KK.1 116.015.KM.1 116.015.SN.1 	<b>Für Urinale mit Sprühkopf</b> 111.678.00.1 				115.211.CD.1 anthrazit 		500.675.00.1 Edelstahl 	116.059.SN.1 Edelstahl 	116.058.00.1 
<b>Geberit Renova</b> 235300000 		<b>Geberit Tamina</b> 116.140.00.1 	<b>Typ 30</b> 116.017.16.1 116.017.DW.1 116.017.JQ.1 116.017.KH.1 116.017.KJ.1 116.017.KK.1 116.017.KM.1 		<b>Typ 50</b> 116.016.11.5 116.016.DW.5 116.016.GH.5 116.016.JK.5 116.016.JL.5 116.016.SD.5 			115.211.TF.1 umbra 		243.584.00.1 Duftsieb 	243.584.00.1 Duftsieb 	

Die Urinale Geberit Renova und Geberit Narva auch mit KeraTect Oberfläche verfügbar.  
XXX.XXX.00.8, XXXXXX600

**Ausführungen Typ 01**  
11 = weiß  
21 = glanzverchromt  
JQ = chrom matt

**Ausführungen Typ 10 und Typ 30**  
16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt;  
KH = glanzverchromt/mattverchromt; KJ = weiß/glanzverchromt; KK = weiß/vergoldet;  
KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet

**Ausführungen Typ 50**  
11 = weiß-alpin; DW = tiefschwarz; GH = verchromt, gebürstet; JK = lava /Glas; JL = sandgrau/Glas; SD = Rauchglas verspiegelt










3X3 MATRIX: UNTERPUTZLÖSUNGEN

**BASIC: GEBERIT WASCHPLATZ**



**UNTERPUTZ  
WASCHPLATZ**

PREMIUM
STANDARD
<b>BASIC</b>

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE	ARMATUREN		ZUBEHÖR		
Modell	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit Piave	Geberit Brenta	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventile
<b>Geberit Renova</b>  	500.498.01.1 Ohne Überlauf	500.578.01.1 Ohne Überlauf	<b>500.599.01.1</b> Ohne Überlauf		  116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	  116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	  Kunststoff <b>116.425.11.1</b>	  d32 <b>151.034.11.1</b> 151.034.14.1 151.034.21.1	  5 cm <b>152.005.00.1</b>
	500.376.01.1 Mit Überlauf	500.369.01.1 Mit Überlauf	500.370.01.1 Mit Überlauf						
<b>Geberit Renova Plan</b>  	501.629.00.1 Ohne Überlauf	501.633.00.1 Ohne Überlauf	501.637.00.1 Ohne Überlauf		<b>116.182.XX.1</b> Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1	  5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1	
	501.628.00.1 Mit Überlauf	501.632.00.1 Mit Überlauf	501.636.00.1 Mit Überlauf		116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat			
					116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer			
					116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1		

Waschtisch auch mit KeraTect Oberfläche erhältlich

**Ausführungen**  
 14 = schwarz matt  
 21 = glanzverchromt  
 SN = Optik Edelstahl, gebürstet

**Ausführungen**  
 11 = weiß-alpin  
 14 = schwarz matt  
 21 = glanzverchromt