


# GEBERIT BADMAGAZIN

PRODUKTÜBERSICHT 2025/26



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

<b>GEBERIT AQUACLEAN DUSCH-WCS</b>	<b>6</b>
<b>WCS UND WC-SITZE</b>	<b>14</b>
<b>BIDETS</b>	<b>56</b>
<b>URINALE</b>	<b>60</b>
<b>WASCHTISCHE</b>	<b>68</b>
<b>BADEZIMMERMÖBEL</b>	<b>120</b>
<b>SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE</b>	<b>178</b>
<b>ARMATUREN</b>	<b>186</b>
<b>DUSCHEN</b>	<b>208</b>
<b>BADEWANNEN</b>	<b>220</b>
<b>BETÄTIGUNGSPLATTEN UND WC-STEUERUNGEN</b>	<b>224</b>
<b>GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODULE</b>	<b>256</b>



## GEBERIT UND FSC™

Die Organisation Forest Stewardship Council (FSC) setzt sich weltweit für eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Waldbewirtschaftung ein. Bei den Badmöbeln von Geberit kommt FSC™ (C134279)-zertifiziertes Holz zum Einsatz. Halten Sie Ausschau nach Produkten mit dem FSC Kennzeichen.


### **Verpflichtung hinsichtlich FSC™ C134279-zertifizierten Produkten**

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona



# GEBERIT AQUACLEAN DUSCH-WCS

## GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect • Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher • Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Temperatur des Duschwassers einstellbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauhfunktion • Föhn zuschaltbar • Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar • Föhnnarm ausfahrbar • Temperatur des Föhns einstellbar • WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung • Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels • Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung • Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Schallschutz vormontiert • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.210.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	39,5	38	59
146.210.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	39,5	38	59

## GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect • Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher • Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Temperatur des Duschwassers einstellbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauhfunktion • Föhn zuschaltbar • Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar • Föhnnarm ausfahrbar • Temperatur des Föhns einstellbar • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Schallschutz vormontiert • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.200.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	39,5	38	59
146.200.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	39,5	38	59

## GEBERIT AQUACLEAN SELA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefpül-WC • Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Temperatur des Duschwassers einstellbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor • Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.220.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	37,5	40	57
146.220.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	37,5	40	57
146.220.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt	37,5	40	57

## GEBERIT AQUACLEAN SELA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC, DUOFRESH




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefpül-WC • Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Temperatur des Duschwassers einstellbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser • Aktivierung der Geruchsabsaugung über Benutzererkennung • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor • Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.226.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Rahmen: glanzverchromt	37,5	40	57

## GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefspül-WC • Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Temperatur des Duschwassers einstellbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor • Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreidradiger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.250.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	37,5	40	57
146.250.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	37,5	40	57

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC



### Eigenschaften


Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect • Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Durchlauferhitzer deaktivierbar • Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Benutzererkennung • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion • Föhn zuschaltbar • WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreidradiger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar • Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar • Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.290.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	36	44,6	55,3
146.290.FW.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36	44,6	55,3
146.290.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Glas weiß	36	44,6	55,3
146.290.SJ.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Glas schwarz	36	44,6	55,3

### Kombinierbar mit

- Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, kundenindividuell

## GEBERIT AQUACLEAN ALBA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefspül-WC • Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar • Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Funktionen über Fernbedienung auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.350.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	37,5	40,5	56,5

## GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC WC-KOMPLETTANLAGE STAND-WC




### Eigenschaften

Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect • Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher • Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Temperatur des Duschwassers einstellbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Föhn zuschaltbar • Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar • Föhnarm ausfahrbar • Temperatur des Föhns einstellbar • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Schallschutz vormontiert • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich • Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich • Mit integriertem AP-Spülkasten • Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar • WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.240.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß	40	44	59

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT WC-KOMPLETTANLAGE STAND-WC, WANDBÜNDIG




### Eigenschaften

Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect • Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar • Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich • Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Durchlauferhitzer deaktivierbar • Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Benutzererkennung • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Föhn zuschaltbar • WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Mit Geberit Home App kompatibel • Drei Benutzerprofile programmierbar • Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik • Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik • Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar • Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar • Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.310.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	36	51,5	56

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT WC-AUFSATZ




### Eigenschaften

Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition • Durchlauferhitzer deaktivierbar • Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Duscharm in fünf Stufen positionierbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • Benutzererkennung • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Föhn zuschaltbar • WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung • Drei Benutzerprofile programmierbar • Wasseranschluss seitlich links • Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts • Netzkabel ablängbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar • Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar • Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.270.11.1	Designabdeckung: weiß	36	10,6	52,3
146.270.FW.1	Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36	10,6	52,3
146.270.SI.1	Designabdeckung: Glas weiß	36	10,6	52,3
146.270.SJ.1	Designabdeckung: Glas schwarz	36	10,6	52,3

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC WC-AUFSATZ




### Eigenschaften

Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer • Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie • Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) • Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser • Entkalkungsprogramm • WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening • Funktionen über Fernbedienung auslösbar • Wasseranschluss seitlich links • Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts • Netzkabel ablängbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar • Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar • Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.070.11.1	weiß	36	10,6	52,3

## GEBERIT AQUACLEAN 4000 WC-AUFSATZ




### Eigenschaften

WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik • Integrierter Warmwasserspeicher • Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar • Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar • Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser • Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab • Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus) • Benutzererkennung für Warmwasserbereitung • Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert • Wasseranschluss seitlich links • Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts • Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
146.130.11.1	weiß	40	15,5	50,5

## DESIGNPLATTE FÜR GEBERIT AQUACLEAN WC-KOMPLETTANLAGE




### Eigenschaften

Passend bei Abstand 66–69 cm, gemessen von Mitte Betätigungsplatte bis Mitte Keramikbefestigung • Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- und demontierbar • Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung • Betätigungsplatte mattverchromt • Betätigung flächenbündig • Verdeckt geführter Wasseranschluss • Netzkabel hinter der Abdeckplatte verlegbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H
			[cm]	[cm]
115.328.SI.1	weiß / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	47,5	106
115.328.SJ.1	schwarz / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	47,5	106
115.329.11.1	weiß-alpin	Hochdruck-Schichtstoffplatte	47,5	106

## GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLATTE FÜR WC-AUFSATZ




### Eigenschaften

Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- und demontierbar • Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung • Betätigung flächenbündig • Betätigungsplatte mattverchromt • Verdeckt geführter Wasseranschluss in der Abdeckplatte

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H
			[cm]	[cm]
115.322.11.1	weiß-alpin	Hochdruck-Schichtstoffplatte	38	59
115.324.SI.1	weiß / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	38	59
115.324.SJ.1	schwarz / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	38	59

## WANDBEDIENPANEL FÜR GEBERIT AQUACLEAN




### Eigenschaften

Bedienoberfläche kapazitiv • Oberfläche aus Glas • Verbindung über Bluetooth • Stromversorgung durch Batterie

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	weiß / Glas	9,3	9,3
147.038.SJ.1	schwarz / Glas	9,3	9,3

## WANDBEDIENPANEL FÜR GEBERIT AQUACLEAN SELA




### Eigenschaften

Bedienoberfläche kapazitiv • Oberfläche aus Glas • Verbindung über Bluetooth • Stromversorgung durch Batterie

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	weiß / Glas	9,3	9,3
147.041.SJ.1	schwarz / Glas	9,3	9,3

## WANDBEDIENPANEL BERÜHRUNGSLOS, FÜR GEBERIT AQUACLEAN




### Eigenschaften

Bedienoberfläche kapazitiv • Berührungsloses Auslösen • Oberfläche aus Kunststoff • Verbindung über Bluetooth • Stromversorgung durch Batterie

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
147.044.00.1	weiß / Kunststoff

# WCS UND WC-SITZE

## GEBERIT ONE SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Höhenverstellbar, Keramikoberkante 41–45 cm • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 7 / 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Einfache Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung • Verdeckte Befestigung • Entspricht den Empfehlungen der KRINKO • WC-Sitz aus Duroplast • Schmales Design • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz werkzeuglos abnehmbar • Scharniere aus Metall

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere	
500.201.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	ja	horizontal	36,5	34,5	54	ja
500.202.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	ja	horizontal	36,5	34,5	54	ja
500.202.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: glanzverchromt Designabdeckung: weiß	ja	horizontal	37	34,5	54	ja

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	weiß / KeraTect	horizontal	35	37,5	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> WC-Sitz

## GEBERIT ACANTO SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
502.718.00.1	weiß	ja	horizontal	35,5	33,5	53	abschließbar
502.718.00.8	weiß / KeraTect	ja	horizontal	35,5	33,5	53	abschließbar

## GEBERIT ACANTO WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	weiß	horizontal	35,5	33,5	53
502.717.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	33,5	53

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT ACANTO WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	weiß	horizontal	35,5	34	51
500.600.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	51

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto WC-Sitz

## GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
503.045.00.1	weiß	ja	horizontal	35,5	33,5	53	abschließbar
503.045.00.8	weiß / KeraTect	ja	horizontal	35,5	33,5	53	abschließbar

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Verkürzte Ausladung • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
503.048.00.1	weiß	ja	horizontal	35,5	33,5	49	abschließbar
503.048.00.8	weiß / KeraTect	ja	horizontal	35,5	33,5	49	abschließbar

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar • Typ 2 nach EN 997 • Spült mit 4 l • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
501.663.JT.1	weiß / matt	ja	horizontal	35,5	33	53	abschließbar

## GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	weiß	horizontal	35,5	33	53
501.661.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	33	53

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitz
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT ICON SET WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Verkürzte Ausladung • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
502.381.00.1	weiß	ja	horizontal	35,5	33	49	abschließbar
502.381.JT.1	weiß / matt	ja	horizontal	35,5	33	49	abschließbar

## GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.380.00.1	weiß	horizontal	35,5	33	49
502.380.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	33	49

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitz
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT ICON SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	weiß	horizontal	35	33	54
201950600	weiß / KeraTect	horizontal	35	33	54

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Square WC-Sitz

## GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	weiß	horizontal	35,5	33	53
204000600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	33	53

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitz
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT ICON WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN



### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204030000	weiß	horizontal	35,5	33	49
204030600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	33	49

AA: Auslaufend ab Dezember 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitz
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design

## GEBERIT SMYLE SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	weiß	horizontal	35	33	54
500.208.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35	33	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square WC-Sitz schmales Design
- Geberit Smyle Square WC-Sitz schmales Design, Sandwichform

## GEBERIT SMYLE SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	weiß	horizontal	35	33	49
500.379.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35	33	49

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square WC-Sitz schmales Design
- Geberit Smyle Square WC-Sitz schmales Design, Sandwichform

## GEBERIT MODO WAND-WC TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Spült mit 4 l • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.788.00.1	weiß	horizontal	35	34,5	51,5

Lieferbar ab Oktober 2024

### Kombinierbar mit

- Geberit Modo WC-Sitz Befestigung von oben, antibakteriell

## GEBERIT RENOVA SET WAND-WC TIEFSPÜLER, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Sichtbare Befestigung • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
503.062.00.1	weiß	ja	horizontal	35,5	34	54	abschließbar

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT RENOVA WAND-WC TIEFSPÜLER, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203070000	weiß	horizontal	36	33	53
203070600	weiß / KeraTect	horizontal	36	33	53

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova Plan WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA WAND-WC TIEFSPÜLER, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203050000	weiß	horizontal	35,5	34	54
203050600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Plan WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA WAND-WC TIEFSPÜLER



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203040000	weiß	horizontal	35,5	34	54
203040600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Plan WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA PLAN WAND-WC TIEFSPÜLER, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.378.01.1	weiß	horizontal	35	33,5	54
500.378.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35	33,5	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA PLAN WAND-WC TIEFSPÜLER, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
202170000	weiß	horizontal	35,5	34,5	54
202170600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34,5	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von unten
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA PLAN WAND-WC TIEFSPÜLER



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
202150000	weiß	horizontal	36	34	54
202150600	weiß / KeraTect	horizontal	36	34	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von unten
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMPACT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Tiefspül-WC • Wandhängend • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Geschlossenes Keramikdesign • Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.1	weiß	horizontal	35,5	33	49
500.377.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	33	49

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMPACT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG, RIMFREE



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.297.01.1	weiß	horizontal	35,5	34	48
502.297.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	48

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMPACT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Verkürzte Ausladung • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203245000	weiß	horizontal	35,5	34	48
203245600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	48

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMPACT SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Eckiges Design • Verkürzte Ausladung • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
206145000	weiß	horizontal	35,5	34	48,5
206145600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	48,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA WAND-WC FLACHSPÜLER



### Eigenschaften


Wandhängend • Flachspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203140000	weiß	horizontal	35,5	34	54
203140600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Plan WC-Sitz Befestigung von oben

## GEBERIT ICON STAND-WC FÜR AP-SPÜLKASTEN AUFGESETZT, TIEFSPÜLER, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Abgang multidirektional

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	weiß	multidirektional	35,5	40	63,5
200460600	weiß / KeraTect	multidirektional	35,5	40	63,5

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten
- Geberit iCon WC-Sitz
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design

## GEBERIT SMYLE STAND-WC FÜR AP-SPÜLKASTEN AUFGESETZT, TIEFSPÜLER, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften

Bodenstehend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Verdeckte Befestigung • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Abgang multidirektional • Befestigung mit Schraube


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	weiß	multidirektional	35	41	64

AA: Auslaufend ab März 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle WC-Sitz Kanten abgerundet
- Geberit Smyle Square AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich

## GEBERIT RENOVA STAND-WC FÜR AP-SPÜLKASTEN AUFGESETZT, TIEFSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203820000	weiß	horizontal	35,5	39	65,5
203820600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	39	65,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC FÜR AP-SPÜLKASTEN AUFGESETZT, TIEFSPÜLER, ABGANG VERTIKAL



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
203821000	weiß	vertikal	35,5	39	65,5
203821600	weiß / KeraTect	vertikal	35,5	39	65,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT ACANTO STAND-WC TIEFSPÜLER, ERHÖHT, WANDBÜNDIG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Bodenstehend • Wandbündig • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Verkürzte Ausladung • Sitzhöhe erhöht • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Abgang horizontal oder vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
500.602.01.2	weiß	horizontal oder vertikal	35	42,5	51
500.602.01.8	weiß / KeraTect	horizontal oder vertikal	35	42,5	51

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto WC-Sitz

## GEBERIT ICON SET STAND-WC TIEFSPÜLER, WANDBÜNDIG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, TURBOFLUSH, MIT WC-SITZ




### Eigenschaften

Bodenstehend • Wandbündig • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Abgang horizontal oder vertikal • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Deckel überlappend • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Abgang	B	H	T	QuickRelease-Scharniere
				[cm]	[cm]	[cm]	
503.080.00.1	weiß	ja	horizontal oder vertikal	35,5	41	56	abschließbar

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT ICON STAND-WC TIEFSPÜLER, WANDBÜNDIG, GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Bodenstehend • Wandbündig • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Verdeckte Befestigung • Geschlossenes Keramikdesign • Abgang horizontal oder vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
502.382.00.1	weiß	horizontal oder vertikal	35	41	56
502.382.00.8	weiß / KeraTect	horizontal oder vertikal	35	41	56

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount
- Geberit iCon WC-Sitz
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design

## GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.2	weiß	horizontal	35,5	40	49
500.480.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	40	49

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER, ABGANG VERTIKAL, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, RIMFREE



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Verdeckte Befestigung • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.2	weiß	vertikal	35,5	40	54
500.399.01.8	weiß / KeraTect	vertikal	35,5	40	54

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.810.01.2	weiß	horizontal	36	40	49
500.810.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	36	40	49

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC TIEFSPÜLER, ABGANG VERTIKAL, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN



### Eigenschaften


Bodenstehend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.811.01.2	weiß	vertikal	35	40	53,5
500.811.01.8	weiß / KeraTect	vertikal	35	40	53,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC FLACHSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL, RIMFREE



### Eigenschaften


Frei stehend • Bodenstehend • Flachspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.984.00.1	weiß	horizontal	36	39	47,5
501.984.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	36	39	47,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC FLACHSPÜLER, ABGANG VERTIKAL, RIMFREE



### Eigenschaften


Frei stehend • Bodenstehend • Flachspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.985.00.1	weiß	vertikal	36	39	47,5
501.985.00.8	weiß / KeraTect	vertikal	36	39	47,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA STAND-WC FLACHSPÜLER, ABGANG HORIZONTAL, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN



### Eigenschaften


Frei stehend • Bodenstehend • Flachspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
203010000	weiß	horizontal	35,5	41	47,5
203010600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	41	47,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von oben
- Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitzring für Kinder, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> WC-SITZ



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.537.01.1	weiß / glänzend	ja	35	4,5	44	nein
500.833.01.1	weiß / glänzend	ja	35	4,5	44	ja

### Kombinierbar mit

- Geberit Xenos<sup>2</sup> Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 2

## GEBERIT ACANTO WC-SITZ EASYMOUNT



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Schmales Design • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
502.719.01.1	weiß / glänzend	ja	36	5	45	abschließbar

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 3

## GEBERIT ACANTO WC-SITZ



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Schmales Design • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.605.01.2	weiß / glänzend	ja	35,5	5	43,5	ja
500.660.01.2	weiß / glänzend	ja	35,5	5	43,5	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 4
- Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 18

## GEBERIT ICON WC-SITZ EASYMOUNT



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • WC-Sitz aus Duroplast • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
501.660.01.1	weiß / glänzend	ja	36	5	45	abschließbar

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 6
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 7
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 19
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 16

## GEBERIT ICON WC-SITZ SCHMALES DESIGN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Schmales Design • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B	H	T	QuickRelease-Scharniere
			[cm]	[cm]	[cm]	
500.835.01.1	weiß / glänzend	ja	36,5	5	45	ja
574950000	weiß / glänzend	ja	36,5	5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 6
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 7
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 19
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 16

## GEBERIT ICON WC-SITZ



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B	H	T	QuickRelease-Scharniere
			[cm]	[cm]	[cm]	
500.670.01.1	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45,5	ja
574130000	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45,5	nein
574120000	weiß / glänzend	nein	35,5	4,5	45,5	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 6
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 7
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 19
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 16

## GEBERIT ICON SQUARE WC-SITZ



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.837.01.1	weiß / glänzend	ja	36,5	4,5	45	ja
571910000	weiß / glänzend	ja	36,5	4,5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 7
- Geberit iCon Square Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

## GEBERIT SMYLE WC-SITZ KANTEN ABGERUNDET



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.236.01.1	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45	nein
500.235.01.1	weiß / glänzend	nein	35,5	4,5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 17

## GEBERIT SMYLE SQUARE WC-SITZ SCHMALES DESIGN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Schmales Design • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.687.01.1	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45	ja
500.237.01.1	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45	nein
500.238.01.1	weiß / glänzend	nein	35,5	4,5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 9
- Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 9

## GEBERIT SMYLE SQUARE WC-SITZ SCHMALES DESIGN, SANDWICHFORM



### Eigenschaften


Schmales Design • Sandwichform • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.688.01.1	weiß / glänzend	ja	35	4,5	45	ja
500.240.01.1	weiß / glänzend	ja	35	4,5	45	nein
500.239.01.1	weiß / glänzend	nein	35	4,5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 9
- Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 9

## GEBERIT RENOVA WC-SITZ BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
573010000	weiß / glänzend	nein	36,5	6	45,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler → S. 12
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18

**GEBERIT RENOVA WC-SITZ OVAL, BEFESTIGUNG VON UNTEN**




**Eigenschaften**

WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
572165000	weiß / glänzend	nein	37	4,5	46

**GEBERIT RENOVA WC-SITZ BEFESTIGUNG VON OBEN**



**Eigenschaften**


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.836.01.1	weiß / glänzend	ja	36,5	6	45,5	ja
573025000	weiß / glänzend	ja	36,5	6	45,5	nein
573015000	weiß / glänzend	nein	36,5	6	45,5	nein

**Kombinierbar mit**

- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler → S. 12
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung → S. 15
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree → S. 14
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 14

## GEBERIT RENOVA WC-SITZ MIT WC-SITZRING FÜR KINDER, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften

WC-Deckel überlappend • Kleiner Sitzring zur Nutzung durch Kinder geeignet • Integrierte Magnete gegen Verrutschen des Sitzrings für Kinder

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
----------	--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------


500.981.01.1	weiß / glänzend	ja	37,5	6,5	47,2	ja
--------------	-----------------	----	------	-----	------	----

A: Auslaufend

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler → S. 12
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18

## GEBERIT RENOVA PLAN WC-SITZ ECKIGES DESIGN, BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften

WC-Deckel überlappend • Eckiges Design • Deckel aus Duroplast


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------------	-----------	-----------	-----------

572110000	weiß / glänzend	nein	37	4,5	45
-----------	-----------------	------	----	-----	----

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 13
- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler → S. 13

## GEBERIT RENOVA PLAN WC-SITZ ECKIGES DESIGN, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Eckiges Design • Deckel aus Duroplast

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.832.00.1	weiß / glänzend	ja	37	4,5	45	ja
572120000	weiß / glänzend	ja	37	4,5	45	nein
572180000	weiß / glänzend	nein	37	4,5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler → S. 13
- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 13
- Geberit Renova Compact Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung → S. 15

## GEBERIT RENOVA PLAN WC-SITZ ECKIGES DESIGN, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Eckiges Design • Deckel aus Duroplast

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.692.01.1	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45	ja
500.691.01.1	weiß / glänzend	ja	35,5	4,5	45	nein
500.689.01.1	weiß / glänzend	nein	35,5	4,5	45	nein

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 12

## GEBERIT RENOVA COMFORT WAND-WC TIEFSPÜLER, ERHÖHT



### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Erhöhte Keramikoberkante 45 cm bei Standardbefestigungshöhe


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
202010000	weiß	horizontal	35	42	53,5
202010600	weiß / KeraTect	horizontal	35	42	53,5

AA: Auslaufend ab Dezember 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten

## GEBERIT RENOVA COMFORT STAND-WC FLACHSPÜLER, ERHÖHT, ABGANG HORIZONTAL



### Eigenschaften


Bodenstehend • Flachspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Sitzhöhe erhöht • Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
218510000	weiß	horizontal	35,5	45	47
218510600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	45	47
218520000	weiß	horizontal	35,5	49	47
218520600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	49	47

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten

## GEBERIT RENOVA COMFORT STAND-WC FLACHSPÜLER, ERHÖHT, ABGANG VERTIKAL



### Eigenschaften


Bodenstehend • Flachspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Sitzhöhe erhöht • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
218511000	weiß	vertikal	35	45	47
218511600	weiß / KeraTect	vertikal	35	45	47
218521000	weiß	vertikal	35	49	47
218521600	weiß / KeraTect	vertikal	35	49	47

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten

## GEBERIT RENOVA COMFORT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERLÄNGERTE AUSLADUNG, TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN, BARRIEREFREI, RIMFREE



### Eigenschaften




Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Verlängerte Ausladung • Barrierefrei

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.1	weiß	horizontal	35,5	34,5	70
500.693.01.8	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34,5	70

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMFORT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERLÄNGERTE AUSLADUNG, BARRIEREFREI, RIMFREE



### Eigenschaften




Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 4 l, nach EN 997 • Verlängerte Ausladung • Barrierefrei

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208570000	weiß	horizontal	35,5	34	70
208570600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	70

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMFORT WAND-WC TIEFSPÜLER, VERLÄNGERTE AUSLADUNG, BARRIEREFREI



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Verlängerte Ausladung • Barrierefrei

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208520000	weiß	horizontal	35,5	34	70
208520600	weiß / KeraTect	horizontal	35,5	34	70

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

## GEBERIT RENOVA COMFORT SQUARE WAND-WC TIEFSPÜLER, VERLÄNGERTE AUSLADUNG, BARRIEREFREI, RIMFREE



### Eigenschaften

Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Spült mit 4.5 l • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997 • Typ 2 nach EN 997 • Eckiges Design • Keramische Fase gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes • Barrierefrei


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208560000	weiß	horizontal	39	36	70
208560600	weiß / KeraTect	horizontal	39	36	70

AA: Auslaufend ab Dezember 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

## GEBERIT RENOVA COMFORT SQUARE WAND-WC FLACHSPÜLER, VERLÄNGERTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

Wandhängend • Flachspül-WC • Mit Spülrand • Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997 • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Keramische Fase gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes • Verlängerte Ausladung • Barrierefrei


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
208550000	weiß	horizontal	39	36	70
208550600	weiß / KeraTect	horizontal	39	36	70

AA: Auslaufend ab Dezember 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL, BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Barrierefrei • Antibakteriell • Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
572850000	weiß	nein	37,5	5	46

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 33
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Barrierefrei • Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.679.01.1	weiß	nein	37,5	5	46

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree → S. 32
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ BARRIEREFREI, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Barrierefrei • Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
500.679.01.2	karminrot	nein	37,5	5	46

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree → S. 32
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
572050000	weiß / glänzend	nein	36,5	6	45,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht → S. 31
- Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal → S. 31
- Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal → S. 32

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZ BARRIEREFREI, ECKIGES DESIGN, BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften


WC-Deckel überlappend • Barrierefrei • Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend • Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes • Eckiges Design • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
572830000	weiß	nein	40	5,5	47

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 34
- Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Flachspüler, verlängerte Ausladung → S. 34
- Geberit Renova Comfort Square Stand-WC Tiefspüler, erhöht, Höhe 46 cm, teilgeschlossenes Keramikdesign, Abgang horizontal

## GEBERIT ICON WC-SITZRING BARRIEREFREI, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften


Barrierefrei • Mit durchgehender Scharnierwelle

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.875.00.1	weiß / Kunststoff	nein	36	5	44

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 8
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 6
- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 3
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 7

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZRING BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL, BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften


Barrierefrei • Mit Scharnierwelle • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
572860000	weiß	nein	36	4	45

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 33
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZRING BARRIEREFREI, ANTIBAKTERIELL, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften


Barrierefrei • Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.680.01.1	weiß	nein	36	4	45

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 22
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 33
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree → S. 32
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

## GEBERIT RENOVA COMFORT WC-SITZRING BARRIEREFREI, ECKIGES DESIGN, BEFESTIGUNG VON UNTEN



### Eigenschaften


Eckiges Design • Barrierefrei • Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend • Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes • Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
572840000	weiß	nein	39	4,5	47

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort Square Stand-WC Tiefspüler, erhöht, Höhe 46 cm, teilgeschlossenes Keramikdesign, Abgang horizontal
- Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Flachspüler, verlängerte Ausladung → S. 34
- Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 34

## GEBERIT BAMBINI WAND-WC FÜR KINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE, FÜR WC-SITZ



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Bodenfreiheit 7 cm • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • Höhe Oberkante Keramik: 35 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
502.959.00.1	weiß	horizontal	33,5	34,5	53
502.959.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	33,5	34,5	53

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder EasyMount
- Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, round, für Bambini WC

## GEBERIT BAMBINI WAND-WC FÜR KINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE, OHNE WC-SITZ-LÖCHER



### Eigenschaften


Wandhängend • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Bodenfreiheit 7 cm • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • Höhe Oberkante Keramik: 35 cm • Ohne Löcher zur Befestigung eines WC-Sitzes

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.2	weiß	horizontal	33,5	34,5	53

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, round, für Bambini WC

## GEBERIT BAMBINI STAND-WC FÜR KINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE, FÜR WC-SITZ



### Eigenschaften


Bodenstehend • Wandbündig • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Abgang horizontal • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • Höhe Oberkante Keramik: 30 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	weiß	horizontal	33,5	36,5	53
502.966.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	33,5	36,5	53

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder EasyMount
- Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, round, für Bambini WC

## GEBERIT BAMBINI STAND-WC FÜR KINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE, OHNE WC-SITZ-LÖCHER



### Eigenschaften


Bodenstehend • Wandbündig • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997 • Abgang horizontal • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • Höhe Oberkante Keramik: 30 cm • Ohne Löcher zur Befestigung eines WC-Sitzes

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.2	weiß	horizontal	33,5	36,5	53

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, round, für Bambini WC

## GEBERIT BAMBINI STAND-WC FÜR KLEINKINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE



### Eigenschaften


Bodenstehend • Wandbündig • Tiefspül-WC • Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik • Typ 1, Vollmenge 5 / 4 l, nach EN 997 • Abgang horizontal • Abgang Durchmesser 85 mm • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • Höhe Oberkante Keramik: 24 cm • Töpfchenform

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	weiß	horizontal	27,5	30	44
502.965.00.8	weiß / KeraTect	horizontal	27,5	30	44

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung, round, für Bambini WC

## GEBERIT BAMBINI WC-SITZ FÜR KINDER EASYMOUNT



### Eigenschaften


Kinderfreundliches Design • An Kinderhände angepasste Griffe für einfaches und hygienisches Öffnen und Schließen • WC-Sitzring mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern • Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen • Reinigungsfreundlich • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren • Sandwichform

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.970.01.1	weiß	ja	34	5,5	40
502.970.SX.1	ozeanblau	ja	34	5,5	40
502.970.79.1	waldgrün	ja	34	5,5	40
502.970.FY.1	karminrot	ja	34	5,5	40
502.969.01.1	weiß	nein	34	5,5	40
502.969.SX.1	ozeanblau	nein	34	5,5	40
502.969.79.1	waldgrün	nein	34	5,5	40
502.969.FY.1	karminrot	nein	34	5,5	40

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 39
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 40

## GEBERIT RENOVA WC-SITZ MIT WC-SITZRING FÜR KINDER, BEFESTIGUNG VON OBEN



### Eigenschaften

WC-Deckel überlappend • Kleiner Sitzring zur Nutzung durch Kinder geeignet • Integrierte Magnete gegen Verrutschen des Sitzrings für Kinder


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Scharniere
500.981.01.1	weiß / glänzend	ja	37,5	6,5	47,2	ja

A: Auslaufend

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler → S. 12
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 11
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 16
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 21
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 20
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 23
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 17
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 18

## GEBERIT BAMBINI WC-SITZRING FÜR KINDER, MIT STÜTZFUNKTION



### Eigenschaften


Kinderfreundliches Design • Mit Stützfunktion • WC-Sitzring mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern • Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen • Reinigungsfreundlich • WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche Absenkautomatik		B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
502.971.01.1	weiß	nein	41	5	40
502.971.SX.1	ozeanblau	nein	41	5	40
502.971.79.1	waldgrün	nein	41	5	40
502.971.FY.1	karminrot	nein	41	5	40

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 39
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 40

## GEBERIT BAMBINI WC-SITZRING FÜR KLEINKINDER



### Eigenschaften

Kinderfreundliches Design • Töpfchenform • Sitz aufliegend


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche Absenkautomatik		B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
502.972.PL.1	achatgrau	nein	28,5	4,5	31
502.972.FY.1	karminrot	nein	28,5	4,5	31

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree → S. 41

# BIDETS

## GEBERIT ONE WANDBIDET GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




### Eigenschaften

Wandhängend • Höhenverstellbar, Keramikoberkante 41–45 cm • Schmales Design • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung • Einfache Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung • Wasseranschluss verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	weiß / KeraTect	verdeckt	37	30	54
500.690.JT.1	weiß / matt	verdeckt	37	30	54

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> WANDBIDET GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




### Eigenschaften

Wandhängend • Geschlossenes Keramikdesign • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Wasseranschluss verdeckt • Passend zu Clou Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	weiß / KeraTect	ohne	35	23,5	54

AA: Auslaufend ab Dezember 2025

## GEBERIT ACANTO WANDBIDET GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




### Eigenschaften

Wandhängend • Wasseranschluss verdeckt • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Geschlossenes Keramikdesign • Verdeckte Befestigung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	weiß	sichtbar	35,5	27,5	53
502.825.00.8	weiß / KeraTect	sichtbar	35,5	27,5	53

## GEBERIT ICON WANDBIDET GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




### Eigenschaften

Wandhängend • Geschlossenes Keramikdesign • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Wasseranschluss verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	weiß	sichtbar	35,5	30	53
501.898.00.8	weiß / KeraTect	sichtbar	35,5	30	53
501.898.JT.1	weiß / matt	sichtbar	35,5	30	53

## GEBERIT ICON SQUARE WANDBIDET GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




### Eigenschaften

Wandhängend • Geschlossenes Keramikdesign • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Wasseranschluss verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	weiß	sichtbar	35	26	54
231910600	weiß / KeraTect	sichtbar	35	26	54

### GEBERIT SMYLE SQUARE WANDBIDET GESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




**Eigenschaften**

Wandhängend • Geschlossenes Keramikdesign • Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3) • Verdeckte Befestigung • Wasseranschluss verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	weiß	sichtbar	35	26	54
500.209.01.8	weiß / KeraTect	sichtbar	35	26	54

### GEBERIT RENOVA WANDBIDET




**Eigenschaften**

Wandhängend • Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
233040000	weiß	sichtbar	35	33,5	55
233040600	weiß / KeraTect	sichtbar	35	33,5	55

### GEBERIT RENOVA PLAN WANDBIDET TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




**Eigenschaften**

Wandhängend • Teilgeschlossenes Keramikdesign • Wasseranschluss verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.380.01.1	weiß	sichtbar	35	26	54
500.380.01.8	weiß / KeraTect	sichtbar	35	26	54

## GEBERIT RENOVA STANDBIDET TEILGESCHLOSSENES KERAMIKDESIGN




### Eigenschaften

Bodenstehend • Frei stehend • Verdeckte Befestigung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.812.01.2	weiß	sichtbar	36	40	52
500.812.01.8	weiß / KeraTect	sichtbar	36	40	52

# URINALE

## GEBERIT RENOVA URINAL TRIGONAL, ZULAUF VON OBEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN




### Eigenschaften

Wandhängend • Mit Spülrand • Verdeckte Befestigung • Siphon verdeckt • Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.675.00.1	weiß	nach hinten	oben	33	60	30
501.675.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten	oben	33	60	30

## GEBERIT RENOVA URINAL TRIGONAL, ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN




### Eigenschaften

Wandhängend • Mit Spülrand • Verdeckte Befestigung • Siphon verdeckt • Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.665.00.1	weiß	nach hinten	hinten	33	60	30
501.665.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten	hinten	33	60	30

## GEBERIT RENOVA S URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN



### Eigenschaften

Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Spülverteiler verdeckt • Siphon verdeckt • Wandhängend • Verdeckte Befestigung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche Abgang		Zulauf	B	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]
503.100.00.1	weiß	nach hinten oder nach unten	hinten	33	55	30
503.100.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten oder nach unten	hinten	33	55	30

Lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

## GEBERIT RENOVA M URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN



### Eigenschaften

Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Spülverteiler verdeckt • Siphon verdeckt • Wandhängend • Verdeckte Befestigung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche Abgang		Zulauf	B	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]
503.120.00.1	weiß	nach hinten oder nach unten	hinten	35	58	33
503.120.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten oder nach unten	hinten	35	58	33

Lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

## GEBERIT RENOVA L URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN



### Eigenschaften

Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Spülverteiler verdeckt • Siphon verdeckt • Wandhängend • Verdeckte Befestigung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]
503.130.00.1	weiß	nach hinten oder nach unten	hinten	39	70	33
503.130.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten oder nach unten	hinten	39	70	33

Lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

## GEBERIT NARVA URINAL ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN



### Eigenschaften


Wandhängend • Spülrandlos • Verdeckte Befestigung • Siphon verdeckt • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]
501.655.00.1	weiß	nach hinten	hinten	33	60	30
501.655.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten	hinten	33	60	30

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT PREDA URINAL FÜR UNTERPUTZSTEUERUNG



### Eigenschaften


Wandhängend • Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Wasserloser Betrieb möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	weiß	nach hinten	hinten	31	66,5	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerungen mit Anschluss 1/2"
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf

## GEBERIT SELVA URINAL FÜR UNTERPUTZSTEUERUNG



### Eigenschaften


Wandhängend • Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Wasserloser Betrieb möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	weiß	nach hinten	hinten	34	70	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerungen mit Anschluss 1/2"
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf

## GEBERIT TAMINA URINAL FÜR UP-STEUERUNG



### Eigenschaften


Wandhängend • Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Wasserloser Betrieb möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	weiß	nach hinten	hinten	42	84	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf
- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerungen mit Anschluss 1/2"
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf

## GEBERIT PRED A URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, NETZBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Netzanschluss • Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung • Nach Netzanschluss betriebsbereit • Netzteil mit LED-Anzeige • Stromausfallsteuerung • Ventilschließfunktion bei Netzausfall • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.072.00.1	weiß	nach hinten	hinten	31	69,5	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT SELVA URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, NETZBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Netzanschluss • Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung • Nach Netzanschluss betriebsbereit • Netzteil mit LED-Anzeige • Stromausfallsteuerung • Ventilschließfunktion bei Netzausfall • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.082.00.1	weiß	nach hinten	hinten	34	73	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

**GEBERIT TAMINA URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, NETZBETRIEB**



**Eigenschaften**


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Netzanschluss • Netzanschluss mit dreidrahtiger flexibler Mantelleitung • Nach Netzanschluss betriebsbereit • Netzteil mit LED-Anzeige • Stromausfallsteuerung • Ventilschließfunktion bei Netzausfall • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.142.00.1	weiß	nach hinten	hinten	42	87	37

**Kombinierbar mit**

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

**GEBERIT PRED A URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, BATTERIEBETRIEB**



**Eigenschaften**


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Batterie • Warnung bei schwacher Batterie • Ventilschließfunktion bei leerer Batterie • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.073.00.1	weiß	nach hinten	hinten	31	69,5	37

**Kombinierbar mit**

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT SELVA URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, BATTERIEBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Batterie • Warnung bei schwacher Batterie • Ventilschließfunktion bei leerer Batterie • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.083.00.1	weiß	nach hinten	hinten	34	73	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT TAMINA URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, BATTERIEBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Batterie • Warnung bei schwacher Batterie • Ventilschließfunktion bei leerer Batterie • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.143.00.1	weiß	nach hinten	hinten	42	87	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT PRED A URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, GENERATORBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.074.00.1	weiß	nach hinten	hinten	31	69,5	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT SELVA URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, GENERATORBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.084.00.1	weiß	nach hinten	hinten	34	73	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT TAMINA URINAL MIT INTEGRIERTER STEUERUNG, GENERATORBETRIEB



### Eigenschaften


IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung • Spülrandlos • Wandhängend • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik • Wassersparender Hybridmodus einstellbar • Spülzeit einstellbar • Spülzeit manuell einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Dynamische Spülzeitanpassung • Vorspülung einstellbar • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.144.00.1	weiß	nach hinten	hinten	42	87	37

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

## GEBERIT RENOVA S URINAL MIT DECKEL, ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN



### Eigenschaften

Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407 • Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Spülverteiler verdeckt • Siphon verdeckt • Wandhängend • Verdeckte Befestigung • Urinaldeckel mit SoftClosing


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.110.00.1	weiß	nach hinten oder nach unten	hinten	33	55	31
503.110.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten oder nach unten	hinten	33	55	31

Lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

## GEBERIT RENOVA PLAN URINAL MIT DECKEL, ZULAUF VON HINTEN, ABGANG NACH HINTEN




### Eigenschaften

Wandhängend • Mit Spülrand • Verdeckte Befestigung • Siphon verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	Zulauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
235120000	weiß	nach hinten	hinten	32,5	58	30
235120600	weiß / KeraTect	nach hinten	hinten	32,5	58	30

## GEBERIT NARVA URINAL WASSERLOS, ABGANG NACH HINTEN ODER UNTEN




### Eigenschaften

Wandhängend • Spülrandlos • Verdeckte Befestigung • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.657.00.8	weiß / KeraTect	nach hinten	33	60	30

## GEBERIT PREDA URINAL WASSERLOS



### Eigenschaften


Wandhängend • Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.071.00.1	weiß	nach hinten	31	66,5	37

### Kombinierbar mit

• Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale

### GEBERIT SELVA URINAL WASSERLOS



**Eigenschaften**


Wandhängend • Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon-aufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.081.00.1	weiß	nach hinten	34	70	37

**Kombinierbar mit**

- Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale

### GEBERIT TAMINA URINAL WASSERLOS



**Eigenschaften**


Wandhängend • Spülrandlos • Wartungs- und reinigungsfreundlich • Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik • Siphon-aufnahme werkzeuglos höhenverstellbar • Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Abgang	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.141.00.1	weiß	nach hinten	42	84	37

**Kombinierbar mit**

- Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale

### GEBERIT URINALTRENNWAND KUNSTSTOFF




**Eigenschaften**

Verdeckte Befestigung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
115.202.11.1	weiß-alpin	7,6	42	76

## GEBERIT URINALTRENNWAND GLAS




### Eigenschaften

Trennwand aus Glas, beidseitig satiniert • Halterung korrosionsbeständig • Oberfläche der Halterung gebürstet und eloxiert • Verdeckter Einbau

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	N Halterung: schwarz / matt Glas: anthrazit / satiniert	4	43,2	75,4
115.205.TD.1	N Halterung: schwarz / matt Glas: weiss / satiniert	4	43,2	75,4
115.211.CD.1	Halterung: Aluminium gebürstet Glas: anthrazit / satiniert	4	43,2	75,4
115.211.TD.1	Halterung: Aluminium gebürstet Glas: weiss / satiniert	4	43,2	75,4
115.211.TF.1	Halterung: Aluminium gebürstet Glas: umbra / satiniert	4	43,2	75,4

N: Neu, lieferbar ab April 2025

## GEBERIT URINALTRENNWAND SANITÄRKERAMIK



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
110000000	weiß	10	40	70

## GEBERIT ABLAUFSIEB FÜR RENOVA UND SELNOVA S / M URINALE



Art.-Nr.

116.119.00.1

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT ABLAUFSIEB FÜR RENOVA UND RENOVA PLAN URINALE

---



### Eigenschaften

Korrosionsbeständig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
510410000	Edelstahl

---



# WASCHTISCHE

## GEBERIT ONE WASCHTISCH CLEANDRAIN



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Abgang horizontal • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Entspricht den Empfehlungen der KRINKO

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>							
505.034.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	60	14	48
505.033.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	60	14	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>							
505.036.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	75	14	48
505.035.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	75	14	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>							
505.038.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	90	14	48
505.037.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	90	14	48
<b>B / Breite: 105 cm</b>							
505.046.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	105	14	48
505.045.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	105	14	48
<b>B / Breite: 120 cm</b>							
505.049.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	links und rechts	ohne	horizontal	120	14	48
505.048.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	120	14	48
505.047.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	120	14	48

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ONE WASCHTISCH CLEANDRAIN, ABLAGEFLÄCHE RECHTS



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Abgang horizontal • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------	--------	--------------------------	--------	--------


### B / Breite: 90 cm

505.039.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	links	ohne	rechts	horizontal	90	14	48
505.042.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	rechts	horizontal	90	14	48

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ONE WASCHTISCH CLEANDRAIN, ABLAGEFLÄCHE LINKS



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Abgang horizontal • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------	--------	--------------------------	--------	--------


### B / Breite: 90 cm

505.043.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	rechts	ohne	links	horizontal	90	14	48
505.044.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	links	horizontal	90	14	48

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

**GEBERIT ONE WASCHTISCH**



**Eigenschaften**


Unterbaufähig • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>							
505.020.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	60	14	48
505.021.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	60	14	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>							
505.020.01.2	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	75	14	48
505.021.01.2	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	75	14	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>							
505.020.01.3	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	90	14	48
505.021.01.3	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	90	14	48
<b>B / Breite: 105 cm</b>							
505.020.01.4	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	105	14	48
505.021.01.4	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	105	14	48
<b>B / Breite: 120 cm</b>							
505.022.01.5	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	vertikal	120	14	48
505.020.01.5	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	120	14	48
505.021.01.5	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	102	14	48

**Kombinierbar mit**

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ONE WASCHTISCH SCHWEBENDES DESIGN, CLEANDRAIN, VERKÜRZTE AUSLADUNG




### Eigenschaften

Schwebendes Design • Schmäler Rand • Verkürzte Ausladung • Abgang horizontal • Entspricht den Empfehlungen der KRINKO • Freier Auslauf • UP-Siphon

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
500.390.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	13	40
500.390.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: Chrom gebürstet	ohne	ohne	horizontal	13	40
500.390.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: glanzverchromt	ohne	ohne	horizontal	13	40
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
500.392.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	13	40
500.392.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: Chrom gebürstet	ohne	ohne	horizontal	13	40
500.392.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: glanzverchromt	ohne	ohne	horizontal	13	40

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> WASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
500.530.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	58	14	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
500.531.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	88	14	48
500.532.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	88	14	48
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
500.550.01.1	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	118	14	48
500.551.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	118	14	48
500.552.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	118	14	48

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen



## GEBERIT ACANTO WASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
500.622.01.2	weiß	mittig	sichtbar	74	19,5	48
500.622.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	74	19,5	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
500.623.01.2	weiß	mittig	sichtbar	89	16,5	48
500.623.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	89	16,5	48
500.624.01.2	weiß	ohne	sichtbar	89	16,5	48
500.624.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	89	16,5	48

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade und Siphon
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

## GEBERIT ACANTO WASCHTISCH VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
500.631.01.2	weiß	mittig	sichtbar	59,5	17	42
500.631.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	59,5	17	42

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, mit Siphon
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung

## GEBERIT ACANTO WASCHTISCH VERKÜRZTE AUSLADUNG, MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Verkürzte Ausladung • Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
500.632.01.2	weiß	mittig	sichtbar	74	17	42
500.632.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	74	17	42

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, mit Siphon
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung

## GEBERIT ICON WASCHTISCH



### Eigenschaften


Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
124060000	weiß	mittig	sichtbar	59,2	15,5	48,5
124060600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	59,2	15,5	48,5
124063000	weiß	ohne	sichtbar	59,2	15,5	48,5
124063600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	59,2	15,5	48,5
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
124075000	weiß	mittig	sichtbar	74	15,5	48,5
124075600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	74	15,5	48,5
124078000	weiß	ohne	sichtbar	74	15,5	48,5
124078600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	74	15,5	48,5
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
124090000	weiß	mittig	sichtbar	89	15,5	48,5
124090600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	89	15,5	48,5
124093000	weiß	ohne	sichtbar	89	15,5	48,5
124093600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	89	15,5	48,5
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
124020000	weiß	links und rechts	sichtbar	119	16	48,5
124020600	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	119	16	48,5
124025000	weiß	ohne	sichtbar	119	16	48,5
124025600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	119	16	48,5

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ICON LIGHT WASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche Hahnloch Überlauf Breite Unterschrank H T  
[cm] [cm] [cm]

#### B / Breite: 60 cm

501.834.00.1	weiß	mittig	sichtbar	59,2	15,5	48
501.834.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	59,2	15,5	48
501.834.00.5 *	weiß	mittig	ohne	59,2	15,5	48
501.834.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	59,2	15,5	48
501.834.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	59,2	15,5	48
501.834.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	59,2	15,5	48
501.834.00.7 *	weiß	ohne	ohne	59,2	15,5	48
501.834.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	59,2	15,5	48

#### B / Breite: 75 cm

501.835.00.1	weiß	mittig	sichtbar	74	15,5	48
501.835.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	74	15,5	48
501.835.00.5 *	weiß	mittig	ohne	74	15,5	48
501.835.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	74	15,5	48
501.835.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	74	15,5	48
501.835.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	74	15,5	48
501.835.00.7 *	weiß	ohne	ohne	74	15,5	48
501.835.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	74	15,5	48

#### B / Breite: 90 cm

501.836.00.1	weiß	mittig	sichtbar	88,8	15,5	48
501.836.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	88,8	15,5	48
501.836.00.5 *	weiß	mittig	ohne	88,8	15,5	48
501.836.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	88,8	15,5	48
501.836.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	88,8	15,5	48
501.836.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	88,8	15,5	48
501.836.00.7 *	weiß	ohne	ohne	88,8	15,5	48
501.836.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	88,8	15,5	48

#### B / Breite: 120 cm


501.837.00.1	weiß	links und rechts	sichtbar	118,4	15,5	48
501.837.00.2	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	118,4	15,5	48
501.837.00.5 *	weiß	links und rechts	ohne	118,4	15,5	48
501.837.00.6 *	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	118,4	15,5	48
501.837.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	118,4	15,5	48
501.837.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	118,4	15,5	48
501.837.00.7 *	weiß	ohne	ohne	118,4	15,5	48
501.837.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	118,4	15,5	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ICON LIGHT WASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Mit Ablagefläche


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
501.839.00.1	weiß	mittig	sichtbar	74	15,5	48
501.839.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	74	15,5	48
501.839.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	74	15,5	48
501.839.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	74	15,5	48
501.839.00.5 *	weiß	mittig	ohne	74	15,5	48
501.839.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	74	15,5	48
501.839.00.7 *	weiß	ohne	ohne	74	15,5	48
501.839.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	74	15,5	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
501.840.00.1	weiß	mittig	sichtbar	88,8	16	48
501.840.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	88,8	16	48
501.840.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	88,8	16	48
501.840.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	88,8	16	48
501.840.00.5 *	weiß	mittig	ohne	88,8	16	48
501.840.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	88,8	16	48
501.840.00.7 *	weiß	ohne	ohne	88,8	16	48
501.840.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	88,8	16	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ICON LIGHT WASCHTISCH VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Verkürzte Ausladung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
501.841.00.1	weiß	mittig	sichtbar	60	15,5	42
501.841.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	60	15,5	42
501.841.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	60	15,5	42
501.841.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	60	15,5	42
501.841.00.5 *	weiß	mittig	ohne	60	15,5	42
501.841.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60	15,5	42
501.841.00.7 *	weiß	ohne	ohne	60	15,5	42
501.841.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	60	15,5	42
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
501.842.00.1	weiß	mittig	sichtbar	75	15,5	42
501.842.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	75	15,5	42
501.842.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	75	15,5	42
501.842.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	75	15,5	42
501.842.00.5 *	weiß	mittig	ohne	75	15,5	42
501.842.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	75	15,5	42
501.842.00.7 *	weiß	ohne	ohne	75	15,5	42
501.842.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	75	15,5	42

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit


- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung

## GEBERIT SMYLE WASCHTISCH



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.227.01.1	weiß	mittig	sichtbar	16,5	48
500.227.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16,5	48
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.228.01.1	weiß	mittig	sichtbar	16,5	48
500.228.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16,5	48
<b>B / Breite: 65 cm</b>					
500.230.01.1	weiß	mittig	sichtbar	16,5	48
500.230.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16,5	48
<b>B / Breite: 70 cm</b>					
500.248.01.1	weiß	mittig	sichtbar	16,5	48
500.248.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16,5	48

## GEBERIT SMYLE SQUARE WASCHTISCH



### Eigenschaften


Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>						
500.259.01.1	weiß	mittig	sichtbar	53,6	17	44
500.259.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	53,6	17	44
501.574.00.1	weiß	ohne	sichtbar	53,6	17	44
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
500.229.01.1	weiß	mittig	sichtbar	58,4	16,5	48
500.229.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	58,4	16,5	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
500.249.01.1	weiß	mittig	sichtbar	73,4	16,5	48
500.249.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	73,4	16,5	48
500.249.00.2	weiß	ohne	sichtbar	73,4	16,5	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
500.251.01.1	weiß	mittig	sichtbar	88,4	16,5	48
500.251.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	88,4	16,5	48
500.250.01.1	weiß	ohne	sichtbar	88,4	16,5	48
500.250.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	88,4	16,5	48
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
500.253.01.1	weiß	links und rechts	sichtbar	118,4	16,5	48
500.253.01.8	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	118,4	16,5	48
500.225.01.1	weiß	ohne	sichtbar	118,4	16,5	48
500.225.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	118,4	16,5	48

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür
- Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

## GEBERIT RENOVA PLAN WASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>						
501.632.00.1	weiß	mittig	sichtbar	48,4	18	44
501.632.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	48,4	18	44
501.633.00.1	weiß	mittig	ohne	48,4	18	44
501.633.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	48,4	18	44
501.634.00.1	weiß	ohne	sichtbar	48,4	18	44
501.634.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	48,4	18	44
501.635.00.1	weiß	ohne	ohne	48,4	18	44
501.635.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	48,4	18	44

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
501.636.00.1	weiß	mittig	sichtbar	53,6	18,5	48
501.636.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	53,6	18,5	48
501.637.00.1	weiß	mittig	ohne	53,6	18,5	48
501.637.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	53,6	18,5	48
501.638.00.1	weiß	ohne	sichtbar	53,6	18,5	48
501.638.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	53,6	18,5	48
501.639.00.1	weiß	ohne	ohne	53,6	18,5	48
501.639.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	53,6	18,5	48
<b>B / Breite: 65 cm</b>						
501.640.00.1	weiß	mittig	sichtbar	58,5	18	48
501.640.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	58,5	18	48
501.641.00.1	weiß	mittig	ohne	58,5	18	48
501.641.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	58,5	18	48
501.642.00.1	weiß	ohne	sichtbar	58,5	18	48
501.642.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	58,5	18	48
501.643.00.1	weiß	ohne	ohne	58,5	18	48
501.643.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	58,5	18	48
<b>B / Breite: 70 cm</b>						
501.644.00.1	weiß	mittig	sichtbar	63,4	18,5	48
501.644.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	63,4	18,5	48
501.645.00.1	weiß	mittig	ohne	63,4	18,5	48
501.645.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	63,4	18,5	48
501.646.00.1	weiß	ohne	sichtbar	63,4	18,5	48
501.646.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	63,4	18,5	48
501.647.00.1	weiß	ohne	ohne	63,4	18,5	48
501.647.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	63,4	18,5	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
501.690.00.1	weiß	mittig	sichtbar	68,2	18,5	48
501.690.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	68,2	18,5	48
501.691.00.1 *	weiß	mittig	ohne	68,2	18,5	48
501.691.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	68,2	18,5	48
501.692.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar	68,2	18,5	48
501.692.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	68,2	18,5	48
501.693.00.1 *	weiß	ohne	ohne	68,2	18,5	48
501.693.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	68,2	18,5	48
<b>B / Breite: 85 cm</b>						
501.698.00.1	weiß	mittig	sichtbar	78,2	18,5	48
501.698.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	78,2	18,5	48
501.699.00.1 *	weiß	mittig	ohne	78,2	18,5	48
501.699.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	78,2	18,5	48
501.700.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar	78,2	18,5	48
501.700.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	78,2	18,5	48
501.701.00.1 *	weiß	ohne	ohne	78,2	18,5	48
501.701.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	78,2	18,5	48
<b>B / Breite: 100 cm</b>						
501.706.00.1	weiß	mittig	sichtbar	92,8	18,5	48
501.706.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	92,8	18,5	48
501.707.00.1 *	weiß	mittig	ohne	92,8	18,5	48
501.707.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	92,8	18,5	48
501.708.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar	92,8	18,5	48
501.708.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	92,8	18,5	48
501.709.00.1 *	weiß	ohne	ohne	92,8	18,5	48
501.709.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	92,8	18,5	48
501.883.00.1 *	weiß	links und rechts	sichtbar	92,8	18,5	48
501.883.00.8 *	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	92,8	18,5	48


\* Auftragsbezogene Produktion

#### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch



## GEBERIT RENOVA COMPACT WASCHTISCH



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>						
226155000	weiß	mittig	sichtbar	50	17	37
226155600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	50	17	37
502.998.00.1	weiß	mittig	ohne	50	17	37
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
226160000	weiß	mittig	sichtbar	54,9	17	37
226160600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	54,9	17	37
502.999.00.1	weiß	mittig	ohne	54,9	17	37
<b>B / Breite: 65 cm</b>						
501.714.00.1	weiß	mittig	sichtbar	59,7	18,5	40
501.714.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	59,7	18,5	40
501.715.00.1	weiß	mittig	ohne	59,7	18,5	40
501.715.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	59,7	18,5	40
501.716.00.1	weiß	ohne	sichtbar	59,7	18,5	40
501.716.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	59,7	18,5	40
501.717.00.1	weiß	ohne	ohne	59,7	18,5	40
501.717.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	59,7	18,5	40

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen
- Geberit Renova Compact Halbsäule

**GEBERIT RENOVA WASCHTISCH**



**Eigenschaften**


Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung • Großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich • Große Ablagefläche • Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.369.01.1	weiß	mittig	sichtbar	19	45
500.369.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	19	45
500.578.01.1	weiß	mittig	ohne	19	45
500.578.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	19	45
500.579.01.1	weiß	ohne	sichtbar	19	45
500.579.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	19	45
500.598.01.1	weiß	ohne	ohne	19	45
500.598.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	19	45
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.370.01.1	weiß	mittig	sichtbar	19	48
500.370.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	19	48
500.599.01.1	weiß	mittig	ohne	19	48
500.599.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	19	48
500.659.01.1	weiß	ohne	sichtbar	19	48
500.659.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	19	48
500.661.01.1	weiß	ohne	ohne	19	48
500.661.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	19	48
<b>B / Breite: 65 cm</b>					
500.372.01.1	weiß	mittig	sichtbar	19	50
500.372.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	19	50
500.662.01.1	weiß	mittig	ohne	19	50
500.662.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	19	50
500.663.01.1	weiß	ohne	sichtbar	19	50
500.663.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	19	50
500.664.01.1	weiß	ohne	ohne	19	50
500.664.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	19	50
<b>B / Breite: 70 cm</b>					
500.373.01.1	weiß	mittig	sichtbar	19,5	52
500.373.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	19,5	52
500.665.01.1	weiß	mittig	ohne	19,5	52
500.665.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	19,5	52
500.667.01.1	weiß	ohne	sichtbar	19,5	52
500.667.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	19,5	52
500.669.01.1	weiß	ohne	ohne	19,5	52
500.669.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	19,5	52

**Kombinierbar mit**

- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch

## GEBERIT ACANTO DOPPELWASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	-----------	-----------


#### B / Breite: 120 cm

500.627.01.2	weiß	mittig	sichtbar	17	48
500.627.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	17	48
500.628.01.2	weiß	ohne	sichtbar	17	48
500.628.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	17	48

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und Siphon
- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen

## GEBERIT ICON DOPPELWASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	-----------	-----------


#### B / Breite: 120 cm

124120000	weiß	mittig	sichtbar	16	48,5
124120600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	48,5

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen

## GEBERIT ICON LIGHT DOPPELWASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
501.838.00.1	weiß	mittig	sichtbar	118,4	15,5	48
501.838.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	118,4	15,5	48
501.838.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	118,4	15,5	48
501.838.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	118,4	15,5	48
501.838.00.5 *	weiß	mittig	ohne	118,4	15,5	48
501.838.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	118,4	15,5	48
501.838.00.7 *	weiß	ohne	ohne	118,4	15,5	48
501.838.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	118,4	15,5	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen

## GEBERIT SMYLE SQUARE DOPPELWASCHTISCH



### Eigenschaften


Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
500.223.01.1	weiß	mittig	sichtbar	118,4	16,5	48
500.223.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	118,4	16,5	48

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen

## GEBERIT RENOVA PLAN DOPPELWASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Mit Halbsäule kombinierbar


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 130 cm</b>						
501.710.00.1	weiß	mittig	sichtbar	122,1	18,5	48
501.710.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	122,1	18,5	48
501.711.00.1 *	weiß	mittig	ohne	122,1	18,5	48
501.711.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	122,1	18,5	48
501.712.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar	122,1	18,5	48
501.712.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	122,1	18,5	48
501.713.00.1 *	weiß	ohne	ohne	122,1	18,5	48
501.713.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	122,1	18,5	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch

## GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH CLEANDRAIN



### Eigenschaften


Abgang horizontal • Schmäler Rand • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>								
505.002.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	beidseitig	horizontal	60	13	48
505.001.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	beidseitig	horizontal	60	13	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>								
505.004.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	beidseitig	horizontal	75	13	48
505.003.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	beidseitig	horizontal	75	13	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>								
505.006.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	beidseitig	horizontal	90	13	48
505.005.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	beidseitig	horizontal	90	13	48
<b>B / Breite: 105 cm</b>								
505.015.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	beidseitig	horizontal	105	13	48
505.014.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	beidseitig	horizontal	105	13	48
<b>B / Breite: 119 cm</b>								
505.017.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	beidseitig	horizontal	120	13	48
505.016.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	beidseitig	horizontal	120	13	48

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH CLEANDRAIN, ABLAGEFLÄCHE RECHTS



### Eigenschaften

Abgang horizontal • Schmäler Rand • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------	--------	--------------------------	--------	--------


### B / Breite: 90 cm

505.007.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	links	ohne	rechts	horizontal	90	13,1	48
505.008.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	rechts	horizontal	90	13,1	48

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH CLEANDRAIN, ABLAGEFLÄCHE LINKS



### Eigenschaften

Abgang horizontal • Schmäler Rand • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------	--------	--------------------------	--------	--------

### B / Breite: 90 cm


505.009.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	rechts	ohne	links	horizontal	90	13,1	48
505.013.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	links	horizontal	90	13,1	48

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade



## GEBERIT ONE MÖBELWASCHTISCH CLEANDRAIN, VERKÜRZTE AUSLADUNG




### Eigenschaften

Schmaler Rand • Verkürzte Ausladung • Abgang horizontal • UP-Siphon • UP-Absperrventil

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>							
500.391.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	verdeckt	horizontal	75	13	40
500.391.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: Chrom gebürstet	ohne	verdeckt	horizontal	75	13	40
500.391.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: glanzverchromt	ohne	verdeckt	horizontal	75	13	40
<b>B / Breite: 90 cm</b>							
500.395.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	verdeckt	horizontal	90	13	40
500.395.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: Chrom gebürstet	ohne	verdeckt	horizontal	90	13	40
500.395.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: glanzverchromt	ohne	verdeckt	horizontal	90	13	40
<b>B / Breite: 105 cm</b>							
500.396.01.3	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	verdeckt	horizontal	105	13	40
500.396.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: Chrom gebürstet	ohne	verdeckt	horizontal	105	13	40
500.396.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: glanzverchromt	ohne	verdeckt	horizontal	105	13	40

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> MÖBELWASCHTISCH



### Eigenschaften


Zwei Waschplätze • Schmaler Rand • Antibakteriell • Schlagfest • Kratzfest • Reinigung einfach • Nahtlose Oberflächenreparatur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 140 cm</b>						
500.277.00.1	weiß / matt	links und rechts	ohne	139,5	15	48
500.276.00.1	weiß / matt	ohne	ohne	139,5	15	48
<b>B / Breite: 160 cm</b>						
500.279.00.1	weiß / matt	links und rechts	ohne	159,5	15	48
500.278.00.1	weiß / matt	ohne	ohne	159,5	15	48

### Kombinierbar mit

• Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen

## GEBERIT ICON MÖBELWASCHTISCH



### Eigenschaften

Schmaler Rand

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche Hahnloch Überlauf Breite Unterschrank H T  
[cm] [cm] [cm]

#### B / Breite: 60 cm

501.843.00.1	weiß	mittig	ohne	60	13	48
501.843.00.2	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60	13	48
501.843.00.3 *	weiß	ohne	ohne	60	13	48
501.843.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	60	13	48

#### B / Breite: 75 cm

501.844.00.1	weiß	mittig	ohne	75	13	48
501.844.00.2	weiß / KeraTect	mittig	ohne	75	13	48
501.844.00.3 *	weiß	ohne	ohne	75	13	48
501.844.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	75	13	48

#### B / Breite: 90 cm

501.845.00.1	weiß	mittig	ohne	90	13	48
501.845.00.2	weiß / KeraTect	mittig	ohne	90	13	48
501.845.00.3 *	weiß	ohne	ohne	90	13	48
501.845.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	90	13	48

#### B / Breite: 120 cm


501.846.00.1	weiß	links und rechts	ohne	120	13	48
501.846.00.2	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	120	13	48
501.846.00.3 *	weiß	ohne	ohne	120	13	48
501.846.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	120	13	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM, CLEANDRAIN



### Eigenschaften


Abgang horizontal • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>						
505.051.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	15,5	42,5
505.053.00.1	Waschtisch: weiß matt Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	15,5	42,5
505.050.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	15,5	42,5
505.052.00.1	Waschtisch: weiß matt Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	15,5	42,5

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

## GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM



### Eigenschaften


Abgang vertikal • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>						
505.041.01.6	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	14	42,5
505.040.01.6	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	14	42,5

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

## GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH RECHTECKIG, CLEANDRAIN



### Eigenschaften


Abgang horizontal • Überlauffunktion unsichtbar • Betätigung über Zugstange • Mit integriertem Haarsieb • Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>						
505.024.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	14,5	41
505.026.00.1	Waschtisch: weiß matt Blende: weiß glänzend	mittig	ohne	horizontal	14,5	41
505.023.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	14,5	41
505.025.00.1	Waschtisch: weiß matt Blende: weiß glänzend	ohne	ohne	horizontal	14,5	41

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

## GEBERIT ONE AUFSATZWASCHTISCH RECHTECKIG



### Eigenschaften


Abgang vertikal • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>						
505.030.01.6	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	14	41
505.031.01.6	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	14	41

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

## GEBERIT ICON AUFSATZWASCHTISCH




### Eigenschaften

Wandanschluss • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
124560000	weiß	mittig	sichtbar	15,5	48,5
124560600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	48,5
<b>B / Breite: 75 cm</b>					
124575000	weiß	mittig	sichtbar	15,5	48,5
124575600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	48,5

## GEBERIT ICON LIGHT AUFSATZWASCHTISCH




### Eigenschaften

Wandanschluss • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
501.847.00.1	weiß	mittig	sichtbar	15,5	48
501.847.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	48
501.847.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	15,5	48
501.847.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	15,5	48
501.847.00.5 *	weiß	mittig	ohne	15,5	48
501.847.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,5	48
501.847.00.7 *	weiß	ohne	ohne	15,5	48
501.847.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,5	48
501.847.JT.1	weiß / matt	mittig	sichtbar	15,5	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>					
501.848.00.1	weiß	mittig	sichtbar	15,5	48
501.848.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	48
501.848.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar	15,5	48
501.848.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	15,5	48
501.848.00.5 *	weiß	mittig	ohne	15,5	48
501.848.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,5	48
501.848.00.7 *	weiß	ohne	ohne	15,5	48
501.848.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,5	48
501.848.JT.1	weiß / matt	mittig	sichtbar	15,5	48

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH RUND



### Eigenschaften

Rund • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>D / Außendurchmesser: 40 cm</b>						
500.768.01.2	weiß	ohne	ohne	40	16	40
500.768.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	40	16	40

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH RUND, MIT HAHNLOCHBANK



### Eigenschaften

Rund • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>D / Außendurchmesser: 45 cm</b>						
500.769.01.2	weiß	mittig	sichtbar	45	16	45
500.769.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	45	16	45
500.770.01.2 *	weiß	mittig	ohne	45	16	45
500.770.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	45	16	45

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH OVAL



### Eigenschaften

Oval • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.771.01.2	weiß	ohne	ohne	15,8	40
500.771.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,8	40

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH OVAL, MIT HAHNLOCHBANK



### Eigenschaften

Oval • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.772.01.2	weiß	mittig	sichtbar	16	45
500.772.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	45
500.773.01.2 *	weiß	mittig	ohne	16	45
500.773.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	45

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

### GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH ELLIPTISCH



**Eigenschaften**

Elliptisch • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.774.01.2	weiß	ohne	ohne	15,8	40
500.774.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,8	40

\* Auftragsbezogene Produktion

**Kombinierbar mit**

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

### GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH ELLIPTISCH, MIT HAHNLOCHBANK



**Eigenschaften**

Elliptisch • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>					
500.775.01.2	weiß	mittig	sichtbar	16	40
500.775.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	40
500.776.01.2 *	weiß	mittig	ohne	16	40
500.776.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	40
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.777.01.2	weiß	mittig	sichtbar	16	45
500.777.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	45
500.778.01.2 *	weiß	mittig	ohne	16	45
500.778.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	45

\* Auftragsbezogene Produktion

**Kombinierbar mit**

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH RECHTECKIG



### Eigenschaften

Rechteckig • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.779.01.2	weiß	ohne	ohne	15,8	40
500.779.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,8	40

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT VARIFORM AUFSATZWASCHTISCH RECHTECKIG, MIT HAHNLOCHBANK



### Eigenschaften

Rechteckig • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone • Passend zu allen VariForm Badezimmermöbeln • Unterbaufähig


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.780.01.2	weiß	mittig	sichtbar	15,8	45
500.780.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,8	45
500.781.01.2 *	weiß	mittig	ohne	15,8	45
500.781.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,8	45

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

**GEBERIT RENOVA PLAN AUFSATZWASCHTISCH**



**Eigenschaften**


Wandanschluss • Rückseite unglasiert • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
501.720.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18	44
501.720.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18	44
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
501.721.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18,5	48
501.721.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	48
<b>B / Breite: 65 cm</b>					
501.723.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18	48
501.723.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18	48
<b>B / Breite: 70 cm</b>					
501.724.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18,5	48
501.724.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>					
501.725.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18,5	48
501.725.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	48
<b>B / Breite: 85 cm</b>					
501.727.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18,5	48
501.727.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	48
<b>B / Breite: 100 cm</b>					
501.729.00.1	weiß	mittig	sichtbar	18,5	48
501.729.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	48
501.932.00.1 *	weiß	links und rechts	sichtbar	18,5	48
501.932.00.8 *	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	18,5	48

\* Auftragsbezogene Produktion



## GEBERIT ONE HANDWASCHBECKEN




### Eigenschaften

Unterbaufähig • Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Abgang	Breite Unterschrank [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.020.01.6	weiß / KeraTect	mittig	ohne	vertikal	50	50	14	41
505.021.01.6	weiß / KeraTect	ohne	ohne	vertikal	50	50	14	41

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40 cm</b>					
500.529.01.1	weiß / KeraTect	rechts	ohne	12,5	28
500.528.01.1	weiß / KeraTect	links	ohne	12,5	28

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 2

## GEBERIT ACANTO HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Überlauf asymmetrisch


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>					
500.636.01.2	weiß	mittig	sichtbar	17	38
500.636.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	17	38
504.636.01.1	N weiß	ohne	sichtbar	17	38

N: Neu, lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 4
- Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür und Siphon

## GEBERIT ACANTO HANDWASCHBECKEN HAHNLOCH RECHTS



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40 cm</b>					
500.635.01.2	weiß	rechts	ohne	11,5	25
500.635.01.8	weiß / KeraTect	rechts	ohne	11,5	25

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 3
- Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür und Siphon

## GEBERIT ICON HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Asymmetrisch

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

Hahnloch

Überlauf

H  
[cm]

T  
[cm]


### B / Breite: 38 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
124736000	weiß	rechts	ohne	13,5	28
124736600	weiß / KeraTect	rechts	ohne	13,5	28
124836000	weiß	links	ohne	13,5	28
124836600	weiß / KeraTect	links	ohne	13,5	28

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 5

## GEBERIT ICON HANDWASCHBECKEN MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Asymmetrisch • Mit Ablagefläche

Art.-Nr.

Farbe / Oberfläche

Hahnloch

Überlauf

Ablagefläche

H  
[cm]

T  
[cm]


### B / Breite: 53 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	H [cm]	T [cm]
124053000	weiß	rechts	ohne	rechts	13,5	31
124053600	weiß / KeraTect	rechts	ohne	rechts	13,5	31
124153000	weiß	links	ohne	links	13	31
124153600	weiß / KeraTect	links	ohne	links	13	31

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 6

## GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Asymmetrisch

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche Hahnloch Überlauf Ablagefläche H T  
[cm] [cm]

#### B / Breite: 38 cm


501.830.00.1	weiß	rechts	ohne	rechts	13	28
501.830.00.2	weiß / KeraTect	rechts	ohne	rechts	13	28
501.830.00.3*	weiß	ohne	ohne	rechts	13	28
501.830.00.4*	weiß / KeraTect	ohne	ohne	rechts	13	28
501.830.JT.1	weiß / matt	rechts	ohne	rechts	13	28
501.831.00.1	weiß	links	ohne	links	13	28
501.831.00.2	weiß / KeraTect	links	ohne	links	13	28
501.831.00.3*	weiß	ohne	ohne	links	13	28
501.831.00.4*	weiß / KeraTect	ohne	ohne	links	13	28
501.831.JT.1	weiß / matt	links	ohne	links	13	28

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 5

## GEBERIT ICON LIGHT HANDWASCHBECKEN MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Asymmetrisch • Mit Ablagefläche

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche Hahnloch Überlauf Ablagefläche H T  
[cm] [cm]

#### B / Breite: 53 cm


501.832.00.1	weiß	rechts	ohne	rechts	13	31
501.832.00.2	weiß / KeraTect	rechts	ohne	rechts	13	31
501.832.00.3*	weiß	ohne	ohne	rechts	13	31
501.832.00.4*	weiß / KeraTect	ohne	ohne	rechts	13	31
501.832.JT.1	weiß / matt	rechts	ohne	rechts	13	31
501.833.00.1	weiß	links	ohne	links	13	31
501.833.00.2	weiß / KeraTect	links	ohne	links	13	31
501.833.00.3*	weiß	ohne	ohne	links	13	31
501.833.00.4*	weiß / KeraTect	ohne	ohne	links	13	31
501.833.JT.1	weiß / matt	links	ohne	links	13	31

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 6

## GEBERIT SMYLE SQUARE HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften

Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------------------	--------	--------


#### B / Breite: 50 cm

500.256.01.1	weiß	mittig	sichtbar	49,2	16	41
500.256.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	49,2	16	41

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 7

## GEBERIT SMYLE SQUARE HANDWASCHBECKEN MIT ASYMMETRISCHEM ÜBERLAUF



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Überlauf asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------------------	--------	--------


#### B / Breite: 45 cm

500.222.01.1	weiß	mittig	sichtbar	44,2	15,5	36
500.222.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	44,2	15,5	36

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 7

## GEBERIT RENOVA PLAN HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>						
501.624.00.1	weiß	mittig	sichtbar	38,4	17	34
501.624.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	38,4	17	34
501.625.00.1	weiß	mittig	ohne	38,4	17	34
501.625.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	38,4	17	34
501.626.00.1	weiß	ohne	sichtbar	38,4	17	34
501.626.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	38,4	17	34
501.627.00.1	weiß	ohne	ohne	38,4	17	34
501.627.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	38,4	17	34

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 9
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken

## GEBERIT RENOVA PLAN HANDWASCHBECKEN VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften


Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 36 cm</b>						
500.382.01.1	weiß	rechts	sichtbar	31,4	14,5	25
500.382.01.8	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar	31,4	14,5	25

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 8

## GEBERIT RENOVA PLAN HANDWASCHBECKEN MIT ASYMMETRISCHEM ÜBERLAUF



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Überlauf asymmetrisch • Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>						
501.628.00.1	weiß	mittig	sichtbar	43,5	17	38
501.628.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	43,5	17	38
501.629.00.1	weiß	mittig	ohne	43,5	17	38
501.629.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	43,5	17	38
501.630.00.1	weiß	ohne	sichtbar	43,5	17	38
501.630.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	43,5	17	38
501.631.00.1	weiß	ohne	ohne	43,5	17	38
501.631.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	43,5	17	38

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 9
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken

## GEBERIT RENOVA COMPACT HANDWASCHBECKEN VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften


Unterbaufähig • Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40 cm</b>							
276140000	weiß	rechts	sichtbar	ohne	34,8	15	25
276140600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar	ohne	34,8	15	25
276240000	weiß	links	sichtbar	ohne	34,8	15	25
276240600	weiß / KeraTect	links	sichtbar	ohne	34,8	15	25
<b>B / Breite: 50 cm</b>							
276250000	weiß	rechts	sichtbar	ohne	44,8	15	25
276250600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar	ohne	44,8	15	25
276350000	weiß	links	sichtbar	ohne	44,8	15	25
276350600	weiß / KeraTect	links	sichtbar	ohne	44,8	15	25

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 10
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter → S. 11

## GEBERIT RENOVA COMPACT HANDWASCHBECKEN VERKÜRZTE AUSLADUNG, MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften


Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40 cm</b>						
272140000	weiß	rechts	sichtbar	34,8	15	25
272140600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar	34,8	15	25
272142000	weiß	rechts	ohne	38,4	15	25
272142600	weiß / KeraTect	rechts	ohne	34,8	15	25
272143000	weiß	ohne	sichtbar	34,8	15	25
272143600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	34,8	15	25
272141000	weiß	ohne	ohne	34,8	15	25
272141600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	34,8	15	25

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 10

## GEBERIT RENOVA COMPACT HANDWASCHBECKEN VERKÜRZTE AUSLADUNG, MIT ABLAGEFLÄCHE



### Eigenschaften

Unterbaufähig • Mit Ablagefläche


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Ablagefläche	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>							
501.730.01.1	weiß	rechts	sichtbar	links	40,8	15	25
501.730.01.8	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar	links	40,8	15	25
501.731.01.1	weiß	links	sichtbar	rechts	40,8	15	25
501.731.01.8	weiß / KeraTect	links	sichtbar	rechts	40,8	15	25

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 10
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter → S. 11



## GEBERIT RENOVA HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften


Überlauf asymmetrisch • Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>					
500.375.01.1	weiß	mittig	sichtbar	17,5	36
500.375.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	17,5	36
500.494.01.1	weiß	mittig	ohne	17,5	36
500.494.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	17,5	36
500.495.01.1	weiß	ohne	sichtbar	17,5	36
500.495.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	17,5	36
500.497.01.1	weiß	ohne	ohne	17,5	36
500.497.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	17,5	36
<b>B / Breite: 50 cm</b>					
500.376.01.1	weiß	mittig	sichtbar	17,5	40
500.376.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	17,5	40
500.498.01.1	weiß	mittig	ohne	17,5	40
500.498.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	17,5	40
500.499.01.1	weiß	ohne	sichtbar	17,5	40
500.499.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	17,5	40
500.577.01.1	weiß	ohne	ohne	17,5	40
500.577.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	17,5	40

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken

## GEBERIT RENOVA PLAN AUFSATZHANDWASCHBECKEN




### Eigenschaften

Wandanschluss • Rückseite unglasiert • Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>					
501.718.00.1	weiß	mittig	sichtbar	17	34
501.718.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	17	34

## GEBERIT RENOVA PLAN AUFSATZHANDWASCHBECKEN MIT ASYMMETRISCHEM ÜBERLAUF




### Eigenschaften

Wandanschluss • Rückseite unglasiert • Unter- und Rückseite geschliffen


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>					
501.719.00.1	weiß	mittig	sichtbar	17	38
501.719.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	17	38

## GEBERIT ICON ECKHANDWASCHBECKEN



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 46 cm</b>					
124729000	weiß	mittig	ohne	13	33
124729600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	13	33
124730000	weiß	ohne	ohne	13	33

## GEBERIT RENOVA COMPACT ECKHANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften


Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>						
276132000	weiß	mittig	sichtbar	42,5	15,5	39,5
276132600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	42,5	15,5	39,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen

## GEBERIT VARIFORM HALBEINBAUWASCHTISCH RUND



### Eigenschaften

Rund • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	-----------	-----------

#### B / Breite: 50 cm

500.782.01.2	weiß	mittig	sichtbar	18,5	50
500.782.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	50

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM HALBEINBAUWASCHTISCH RECHTECKIG



### Eigenschaften

Rechteckig • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	-----------	-----------

#### B / Breite: 55 cm

500.681.01.1	weiß	mittig	sichtbar	18,5	45
500.681.00.1 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	18,5	45

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH RUND




### Eigenschaften

Rund • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40 cm</b>					
500.701.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	40
500.701.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	40
500.703.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	40
500.703.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	40

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH RUND, MIT HAHNLOCHBANK




### Eigenschaften

Rund • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 48 cm</b>					
500.705.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	18	48
500.705.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	18	48
500.707.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	18	48
500.707.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	18	48

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH OVAL




### Eigenschaften

Oval • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>					
500.709.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.709.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.711.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40
500.711.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.717.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.717.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.719.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40
500.719.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH OVAL, MIT HAHNLOCHBANK




### Eigenschaften

Oval • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 50 cm</b>					
500.713.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.713.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.715.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45
500.715.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.721.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.721.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.723.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45
500.723.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.725.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	48
500.725.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	48
500.727.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	48
500.727.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	48

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH ELLIPTISCH




### Eigenschaften

Elliptisch • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.729.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.729.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.731.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40
500.731.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH ELLIPTISCH, MIT HAHNLOCHBANK




### Eigenschaften

Elliptisch • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.733.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.733.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.735.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45
500.735.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH RECHTECKIG




### Eigenschaften

Rechteckig • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.737.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.737.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	40
500.739.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40
500.739.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM EINBAUWASCHTISCH RECHTECKIG, MIT HAHNLOCHBANK




### Eigenschaften

Rechteckig • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
500.741.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.741.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar	17,8	45
500.743.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45
500.743.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45

\* Auftragsbezogene Produktion

### GEBERIT VARIFORM UNTERBAUWASCHTISCH RUND




**Eigenschaften**

Rund • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40,5 cm</b>					
500.745.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	42
500.745.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	42
500.747.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	42
500.747.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	42

\* Auftragsbezogene Produktion

### GEBERIT VARIFORM UNTERBAUWASCHTISCH OVAL




**Eigenschaften**

Oval • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 49,5 cm</b>					
500.749.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	42
500.749.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	42
500.751.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	42
500.751.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	42
<b>B / Breite: 56 cm</b>					
500.753.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	46
500.753.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	46
500.755.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	46
500.755.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	46

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM UNTERBAUWASCHTISCH ELLIPTISCH




### Eigenschaften

Elliptisch • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 62,5 cm</b>					
500.757.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	49
500.757.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	18	49
500.759.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	49
500.759.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	49

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT VARIFORM UNTERBAUWASCHTISCH RECHTECKIG




### Eigenschaften

Rechteckig • Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 53 cm</b>					
500.761.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	44
500.761.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	44
500.763.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	44
500.763.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	44
<b>B / Breite: 58 cm</b>					
500.765.01.2	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	49
500.765.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar	17,8	49
500.767.01.2 *	weiß / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	49
500.767.00.2 *	weiß / KeraTect / Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	49

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT RENOVA COMPACT ECKWASCHTISCH



### Eigenschaften

Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------------------------	--------	--------


#### B / Breite: 69,5 cm

226150000	weiß	mittig	sichtbar	69	15,5	61,5
226150600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	69	15,5	61,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen

## GEBERIT RENOVA COMFORT WASCHTISCH BARRIEREFREI



### Eigenschaften

Ergonomisch geformte Vorderseite • Becken flach

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	----------	----------	--------	--------

#### B / Breite: 55 cm

258555000	weiß	mittig	sichtbar	16	55
258555600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	55
258557000	weiß	mittig	ohne	16	55
258557600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	55
500.913.00.1	weiß	ohne	ohne	16	55

#### B / Breite: 60 cm


501.988.00.1	weiß	mittig	sichtbar	16	55
501.988.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	55
501.989.00.1	weiß	mittig	ohne	16	55
501.989.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	55
501.990.00.1 *	weiß	ohne	ohne	16	55
501.990.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	16	55

#### B / Breite: 65 cm

258565000	weiß	mittig	sichtbar	16	55
258565600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	16	55
258567000	weiß	mittig	ohne	16	55
258567600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	55
500.914.00.1	weiß	ohne	ohne	16	55

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT RENOVA COMFORT SQUARE WASCHTISCH BARRIEREFREI



### Eigenschaften


Eckiges Design • Becken flach • Innenbecken mit zwei Ebenen für Teilfüllung • Ergonomisch geformte Armauflagen • Ergonomisch geformte Vorderseite • Integrierte Griffmulde • Aufkantung für direkten Spiegelaufsatz • Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
128555000	weiß	mittig	sichtbar	15,5	52,5
128555600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	52,5
128557000	weiß	mittig	ohne	15,5	52,5
128557600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,5	52,5
128556000	weiß	ohne	ohne	15,5	52,5
128556600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,5	52,5
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
128660000	weiß	mittig	sichtbar	15,5	55
128660600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	55
128662000	weiß	mittig	ohne	15,5	55
128662600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,5	55
128663000	weiß	ohne	sichtbar	15,5	55
128661000	weiß	ohne	ohne	15,5	55
128661600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,5	55
<b>B / Breite: 65 cm</b>					
128665000	weiß	mittig	sichtbar	15,5	55
128665600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	55
128667000	weiß	mittig	ohne	15,5	55
128667600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,5	55
128666000	weiß	ohne	ohne	15,5	55
128666600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,5	55
<b>B / Breite: 75 cm</b>					
128575000	weiß	mittig	sichtbar	15,5	55
128575600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	15,5	55
128576000	weiß	ohne	ohne	15,5	55
128576600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,5	55

### Kombinierbar mit

- Geberit Ablaufventil für Waschbecken

## GEBERIT VITALIS WASCHTISCH BARRIEREFREI




### Eigenschaften

Becken flach • Ergonomisch geformte Armauflagen • Ergonomisch geformte Vorderseite • Integrierte Griffmulde

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 55 cm</b>					
501.542.01.1	weiß	mittig	sichtbar	17,5	55
501.541.01.1	weiß	mittig	ohne	17,5	55
221556000	weiß	ohne	sichtbar	17,5	55
221556600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	17,5	55
221555000	weiß	ohne	ohne	17,5	55
221555600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	17,5	55
<b>B / Breite: 65 cm</b>					
501.540.01.1	weiß	mittig	ohne	18	60
121765000	weiß	ohne	sichtbar	18	60
121765600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	18	60
121565000	weiß	ohne	ohne	18	60
121565600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	18	60

## GEBERIT RENOVA PLAN HALBSÄULE FÜR WASCHTISCH



### Eigenschaften


Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix, für Halbsäulen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
292110000	weiß	22,5	32,5	30,5
292110600	weiß / KeraTect	22,5	32,5	30,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Waschtisch → S. 18
- Geberit Renova Plan Waschtisch → S. 15
- Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche → S. 16
- Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch → S. 21

## GEBERIT RENOVA PLAN HALBSÄULE FÜR HANDWASCHBECKEN



### Eigenschaften


Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix, für Halbsäulen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
292150000	weiß	22	31	24
292150600	weiß / KeraTect	22	31	24

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Handwaschbecken → S. 45
- Geberit Befestigungsmaterial für Halbsäule für Handwaschbecken, Kerafix
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken → S. 41
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf → S. 42

## GEBERIT RENOVA COMPACT HALBSÄULE



### Eigenschaften

Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix, für Halbsäulen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
296250000	weiß	22	31	24
296250600	weiß / KeraTect	22	31	24

### Kombinierbar mit

- Geberit Befestigungsmaterial für Halbsäule für Handwaschbecken, Kerafix
- Geberit Renova Compact Waschtisch → S. 17

## GEBERIT ONE ABLAUFBLENDE MIT KAMMEINSATZ, MAGNETBEFESTIGUNG




### Eigenschaften

Mit integriertem Haarsieb

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
505.082.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
505.082.21.1	glanzverchromt
505.082.GH.1	Chrom gebürstet

## GEBERIT ONE DESIGNABDECKUNG FÜR WASCHBECKENSIPHON




Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	weiß / Edelstahl pulverbeschichtet	7,8	20	6,5
505.058.21.1	Edelstahl gebürstet	7,8	20	6,5

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 12
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 13
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

## GEBERIT RENOVA WANDABLAGE



### Eigenschaften

Aufkantung umlaufend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
299250000	weiß / glänzend	50	7	13,5
299250600	weiß / KeraTect	50	7	13,5
299260000	weiß / glänzend	60	7	14
299260600	weiß / KeraTect	60	7	14

## GEBERIT RENOVA PLAN WANDABLAGE



### Eigenschaften


Wandhängend • Aufkantung umlaufend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
299150000	weiß / glänzend	50	6	12
299150600	weiß / KeraTect	50	6	12
299160000	weiß / glänzend	60	6	12
299160600	weiß / KeraTect	60	6	12



# SETS WASCHTISCH MIT UNTERSCHRANK

## GEBERIT ICON SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND, MIT UNTERSCHRANK, ZWEI SCHUBLADEN UND WASCHBECKENANSCHLUSS



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Waschtischunterschrank aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte • Wandhängend • Schmäler Rand • Mit zwei Schubladen • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
502.335.01.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.331.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.335.01.2	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	mittig	ohne	63	48
502.331.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	mittig	ohne	63	48
502.335.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.331.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.335.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.331.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.335.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.331.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.335.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.331.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.335.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.331.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
<b>B / Breite: 75 cm</b>					
502.336.01.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.332.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.336.01.2	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	mittig	ohne	63	48
502.332.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	mittig	ohne	63	48


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
502.336.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.332.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.336.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.332.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.336.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.332.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.336.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.332.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.336.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.332.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
<b>B / Breite: 90 cm</b>					
502.337.01.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.333.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.337.01.2	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	mittig	ohne	63	48
502.333.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	mittig	ohne	63	48
502.337.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.333.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.337.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.333.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.337.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.333.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.337.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.333.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.337.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48
502.333.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	63	48

\* Auftragsbezogene Produktion

#### Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

## GEBERIT ICON SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND, MIT UNTERSCHRANK, ZWEI SCHUBLADEN UND WASHBECKENANSCHLUSS



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Waschtischunterschrank aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte • Schmäler Rand • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff austauschbar • Griff zum Öffnen • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 120 cm</b>					
502.338.01.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.338.01.2	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	links und rechts	ohne	63	48
502.338.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.338.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.338.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.338.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.338.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48
502.334.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

# GEBERIT RENOVA PLAN SET MÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND, MIT UNTERSCHRANK, EINE SCHUBLADE UND EINE INNENSCHUBLADE



## Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Waschtischunterschrank aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte • Wandhängend • Mit einer Schublade • Griffmulde zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Mit einer Innenschublade • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 55 cm</b>						
501.914.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.01.8	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.JK.8	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.00.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
501.914.JR.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	53,8	62,2	48
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>						
501.915.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.01.8	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.JK.8	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.00.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
501.915.JR.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	58,8	62,2	48
<b>Breite Waschtisch: 80 cm</b>						
501.916.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.01.8	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.JK.8	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.00.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48
501.916.JR.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	78,8	62,2	48

## Sets Waschtisch mit Unterschrank


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 100 cm</b>						
501.917.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.01.8	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.JK.8	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.00.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48
501.917.JR.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	98,8	62,2	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade

## GEBERIT RENOVA PLAN SET DOPPELMÖBELWASCHTISCH SCHMALER RAND, MIT WASCHTISCHUNTERSCHRANK, ZWEI SCHUBLADEN UND ZWEI INNENSCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Waschtischunterschrank aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte • Wandhängend • Griffmulde zum Öffnen • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Mit zwei Innenschubladen • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 130 cm</b>						
501.918.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.01.8	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.JK.8	Korpus und Front: lava / lackiert matt Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.00.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß	mittig	sichtbar	130	62,2	48
501.918.JR.8 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Folie strukturiert Waschtisch: weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	130	62,2	48


\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung beidseitig
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade
- Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade

# BADEZIMMERMÖBEL

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Anschlagseite links oder rechts • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 40 cm</b>				
500.502.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	greige / lackiert matt	38	52,5	26,5
500.502.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	38	52,5	26,5

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Handwaschbecken
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel

## GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Anschlagseite links oder rechts • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 40 cm</b>				
503.001.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	39,2	53,9	24,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Handwaschbecken Hahnloch rechts

## GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 45 cm</b>				
503.002.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Handwaschbecken

## GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Für Serviceraum unterteilbar • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Tür: Anschlag links</b>					
502.301.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	38	37	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
<b>Tür: Anschlag rechts</b>					
502.300.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	38	37	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	38	37	41,5	27,9

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Handwaschbecken
- Geberit iCon Light Handwaschbecken
- Geberit iCon Seitenelement
- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

## GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.      Farbe / Oberfläche

B      H      T  
[cm]   [cm]   [cm]

### Breite Waschtisch: 53 cm


502.302.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Handwaschbecken mit Ablagefläche
- Geberit iCon Light Handwaschbecken mit Ablagefläche
- Geberit iCon Seitenelement
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung

## GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Für Serviceraum unterteilbar • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Tür	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 45 cm</b>					
500.351.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Anschlag links	44,2	61,7	35,6
500.351.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	Anschlag links	44,2	61,7	35,6
500.350.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Anschlag rechts	44,2	61,7	35,6
500.350.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	Anschlag rechts	44,2	61,7	35,6
<b>Breite Waschtisch: 50 cm</b>					
500.364.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Anschlag links	49,2	61,7	40,6
500.364.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	Anschlag links	49,2	61,7	40,6
500.363.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Anschlag rechts	49,2	61,7	40,6
500.363.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	Anschlag rechts	49,2	61,7	40,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Smyle Square Handwaschbecken
- Geberit Smyle Square Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben

## GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Griffmulde zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Anschlagseite links oder rechts • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 36 cm</b>				
501.901.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	31,4	60,5	22
501.901.JK.1	lava / lackiert matt	31,4	60,5	22
501.901.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	31,4	60,5	22
501.901.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	31,4	60,5	22

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken verkürzte Ausladung
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben

## GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Griffmulde zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Anschlagseite links oder rechts • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 45 cm</b>				
501.902.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	38,4	60,5	30,8
501.902.JK.1	lava / lackiert matt	38,4	60,5	30,8
501.902.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	38,4	60,5	30,8
501.902.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	38,4	60,5	30,8

### Breite Waschtisch: 50 cm


501.903.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	43,5	60,5	34,5
501.903.JK.1	lava / lackiert matt	43,5	60,5	34,5
501.903.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	43,5	60,5	34,5
501.903.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	43,5	60,5	34,5

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben

## GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, MIT EINER TÜR, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Anschlagseite links oder rechts • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Front aus MDF • Mit Füßen bestückbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 40 cm</b>				
862040000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	34,8	60,4	25,2
862041000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	34,8	60,4	25,2
<b>Breite Waschtisch: 45 cm</b>				
501.924.01.1	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	40,8	60,5	23,1
501.924.42.1 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	40,8	60,5	23,1

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel

## GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR HANDWASCHBECKEN, VERKÜRZTE AUSLADUNG, MIT HANDTUCHHALTER



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Tür	Breite Waschtisch	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

### Handtuchhalter: links

862250000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	Anschlag rechts	50	44,8	60,4	25,2
862251000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	Anschlag rechts	50	44,8	60,4	25,2

### Handtuchhalter: rechts


862050000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	Anschlag links	50	44,8	60,4	25,2
862051000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	Anschlag links	50	44,8	60,4	25,2

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel

**GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE**



**Eigenschaften**

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Komplettnutzbarer Stauraum in oberer Schublade • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
505.071.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	59,2	26,6	47
505.071.00.2 *	weiß / lackiert matt	59,2	26,6	47
505.071.00.3	lava / lackiert matt	59,2	26,6	47
505.071.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	59,2	26,6	47
505.071.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	59,2	26,6	47
505.071.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	59,2	26,6	47
505.071.00.7 *	greige / lackiert matt	59,2	26,6	47
505.071.00.8 *	schwarz / lackiert matt	59,2	26,6	47
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
505.072.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	74	26,6	47
505.072.00.2 *	weiß / lackiert matt	74	26,6	47
505.072.00.3	lava / lackiert matt	74	26,6	47
505.072.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	74	26,6	47
505.072.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	74	26,6	47
505.072.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	74	26,6	47
505.072.00.7 *	greige / lackiert matt	74	26,6	47
505.072.00.8 *	schwarz / lackiert matt	74	26,6	47
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
505.073.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	88,8	26,6	47
505.073.00.2 *	weiß / lackiert matt	88,8	26,6	47
505.073.00.3	lava / lackiert matt	88,8	26,6	47
505.073.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	88,8	26,6	47
505.073.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	88,8	26,6	47
505.073.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	88,8	26,6	47
505.073.00.7 *	greige / lackiert matt	88,8	26,6	47
505.073.00.8 *	schwarz / lackiert matt	88,8	26,6	47
<b>Breite Waschtisch: 105 cm</b>				
505.074.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	103,6	26,6	47
505.074.00.2 *	weiß / lackiert matt	103,6	26,6	47
505.074.00.3	lava / lackiert matt	103,6	26,6	47
505.074.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	103,6	26,6	47
505.074.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	103,6	26,6	47
505.074.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	103,6	26,6	47
505.074.00.7 *	greige / lackiert matt	103,6	26,6	47
505.074.00.8 *	schwarz / lackiert matt	103,6	26,6	47
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
505.075.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	118,4	26,6	47
505.075.00.2 *	weiß / lackiert matt	118,4	26,6	47
505.075.00.3	lava / lackiert matt	118,4	26,6	47
505.075.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	118,4	26,6	47
505.075.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	118,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	118,4	26,6	47
505.075.00.7 *	greige / lackiert matt	118,4	26,6	47
505.075.00.8 *	schwarz / lackiert matt	118,4	26,6	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 10
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 11
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 12
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 26
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 7
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 8
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 24
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 22
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 23
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 23
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 2
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 3
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Seitenelement
- Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon
- Geberit ONE Waschtisch → S. 4

## GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 133,2 cm</b>				
505.076.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	135	26,6	47
505.076.00.2 *	weiß / lackiert matt	135	26,6	47
505.076.00.3	lava / lackiert matt	135	26,6	47
505.076.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	135	26,6	47
505.076.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	135	26,6	47
505.076.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	135	26,6	47
505.076.00.7 *	greige / lackiert matt	135	26,6	47
505.076.00.8 *	schwarz / lackiert matt	135	26,6	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Seitenelement

## GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Komplettnutzbarer Stauraum in oberer Schublade • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
505.261.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	59,2	50,4	47
505.261.00.2 *	weiß / lackiert matt	59,2	50,4	47
505.261.00.3	lava / lackiert matt	59,2	50,4	47
505.261.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	59,2	50,4	47
505.261.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	59,2	50,4	47
505.261.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	59,2	50,4	47
505.261.00.7 *	greige / lackiert matt	59,2	50,4	47
505.261.00.8 *	schwarz / lackiert matt	59,2	50,4	47
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
505.262.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	74	50,4	47
505.262.00.2 *	weiß / lackiert matt	74	50,4	47
505.262.00.3	lava / lackiert matt	74	50,4	47
505.262.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	74	50,4	47
505.262.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	74	50,4	47
505.262.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	74	50,4	47
505.262.00.7 *	greige / lackiert matt	74	50,4	47
505.262.00.8 *	schwarz / lackiert matt	74	50,4	47
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
505.263.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	88,8	50,4	47
505.263.00.2 *	weiß / lackiert matt	88,8	50,4	47
505.263.00.3	lava / lackiert matt	88,8	50,4	47
505.263.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	88,8	50,4	47
505.263.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	88,8	50,4	47
505.263.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	88,8	50,4	47
505.263.00.7 *	greige / lackiert matt	88,8	50,4	47
505.263.00.8 *	schwarz / lackiert matt	88,8	50,4	47
<b>Breite Waschtisch: 105 cm</b>				
505.264.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	103,6	50,4	47
505.264.00.2 *	weiß / lackiert matt	103,6	50,4	47
505.264.00.3	lava / lackiert matt	103,6	50,4	47
505.264.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	103,6	50,4	47
505.264.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	103,6	50,4	47
505.264.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	103,6	50,4	47
505.264.00.7 *	greige / lackiert matt	103,6	50,4	47
505.264.00.8 *	schwarz / lackiert matt	103,6	50,4	47
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
505.265.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	118,4	50,4	47
505.265.00.2 *	weiß / lackiert matt	118,4	50,4	47
505.265.00.3	lava / lackiert matt	118,4	50,4	47
505.265.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	118,4	50,4	47
505.265.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	118,4	50,4	47
505.265.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	118,4	50,4	47
505.265.00.7 *	greige / lackiert matt	118,4	50,4	47
505.265.00.8 *	schwarz / lackiert matt	118,4	50,4	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 10
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 11
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 12
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 26
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 7
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 8
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 24
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 22
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 23
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 23
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 2
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 3
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Seitenelement
- Geberit ONE Waschtisch → S. 4

## GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH, MIT VIER SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit vier Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 133,2 cm</b>				
505.266.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	135	50,4	47
505.266.00.2*	weiß / lackiert matt	135	50,4	47
505.266.00.3	lava / lackiert matt	135	50,4	47
505.266.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	135	50,4	47
505.266.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	135	50,4	47
505.266.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	135	50,4	47
505.266.00.7*	greige / lackiert matt	135	50,4	47
505.266.00.8*	schwarz / lackiert matt	135	50,4	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit ONE Seitenelement

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>						
500.505.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	22	46,2	270	3000
500.505.00.1 *	greige / lackiert matt	58	22	46,2	270	3000
500.505.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	58	22	46,2	270	3000
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>						
500.508.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	22	46,2	450	3000
500.508.00.1 *	greige / lackiert matt	88	22	46,2	450	3000
500.508.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	22	46,2	450	3000

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Waschtisch → S. 5
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>						
500.506.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	53	46,2	270	3000
500.506.00.1 *	greige / lackiert matt	58	53	46,2	270	3000
500.506.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	58	53	46,2	270	3000
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>						
500.509.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	53	46,2	450	3000
500.509.00.1 *	greige / lackiert matt	88	53	46,2	450	3000
500.509.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	53	46,2	450	3000

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Waschtisch → S. 5
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE, MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Mit Ablagefläche • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch	B	H	T	Lichtstrom	Lichtfarbe
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		

### Siphonausschnitt: links

500.513.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	90	88	22	46,2	450	3000
500.513.00.1 *	greige / lackiert matt	90	88	22	46,2	450	3000
500.513.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	90	88	22	46,2	450	3000

### Siphonausschnitt: rechts


500.514.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	90	88	22	46,2	450	3000
500.514.00.1 *	greige / lackiert matt	90	88	22	46,2	450	3000
500.514.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	90	88	22	46,2	450	3000

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Waschtisch mit Ablagefläche → S. 6
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH MIT ABLAGEFLÄCHE, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Mit Ablagefläche • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch	B	H	T	Lichtstrom	Lichtfarbe
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		

### Siphonausschnitt: links

500.515.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	90	88	53	46,2	450	3000
500.515.00.1 *	greige / lackiert matt	90	88	53	46,2	450	3000
500.515.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	90	88	53	46,2	450	3000

### Siphonausschnitt: rechts


500.516.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	90	88	53	46,2	450	3000
500.516.00.1 *	greige / lackiert matt	90	88	53	46,2	450	3000
500.516.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	90	88	53	46,2	450	3000

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Waschtisch mit Ablagefläche → S. 6
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT BREITE AB 120 CM, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
----------	--------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

#### Breite Waschtisch: 120 cm


500.517.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	117,4	22	46,2	480	3000
500.517.00.1 *	greige / lackiert matt	117,4	22	46,2	480	3000
500.517.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	117,4	22	46,2	480	3000

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Waschtisch → S. 5
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT BREITE AB 120 CM, MIT VIER SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit vier Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
----------	--------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

### Breite Waschtisch: 120 cm


500.518.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	117,4	53	46,2	480	3000
500.518.00.1 *	greige / lackiert matt	117,4	53	46,2	480	3000
500.518.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	117,4	53	46,2	480	3000

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Waschtisch → S. 5
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

# GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE UND EINER INNENSCHUBLADE



## Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Mit einer Innenschublade • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Schublade mit Selbstzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
503.003.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	54,1	47,5
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
503.004.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	54,1	47,5
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
503.005.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5
503.005.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	54,1	47,5


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
503.006.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5

\* Auftragsbezogene Produktion

#### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 11
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 12
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 26
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 7
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 8
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 24
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 22
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 23
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 23
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 2
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch → S. 4
- Geberit iCon Waschtisch → S. 10

## GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE, EINER INNENSCHUBLADE UND SIPHON



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Mit einer Innenschublade • Griff zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug  
 • Front aus Spanplatte mit Glasabdeckung • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
500.609.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Schubladen: weiß / Glas glänzend	59,5	53,5	47,5
500.609.JL.2 *	Korpus: sand-grau / lackiert matt Schubladen: sand-grau / Glas glänzend	59,5	53,5	47,5
500.609.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Schubladen: lava / Glas glänzend	59,5	53,5	47,5
500.609.16.1 *	Korpus: lackiert matt / schwarz Schubladen: schwarz / Glas glänzend	59,5	53,5	47,5

A: Auslaufend; \* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 7
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 8
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts
- Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel
- Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel
- Geberit Acanto Möbelwaschtisch
- Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

## GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE UND EINER INNENSCHUBLADE, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Mit einer Innenschublade • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Verkürzte Ausladung • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
503.008.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,5	41,5
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
503.009.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	53,5	41,5

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung → S. 8
- Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche → S. 9

## GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
502.310.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	59,2	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	59,2	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	24,7	47,6
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
502.311.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	74	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	74	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	24,7	47,6
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
502.312.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	88,8	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	88,8	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	24,7	47,6


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
502.313.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	118,4	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6

\* Auftragsbezogene Produktion

#### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 10
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 11
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 12
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 26
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 7
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 8
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 24
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 22
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 23
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 23
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 2
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 3
- Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon
- Geberit ONE Waschtisch → S. 4

**GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN**



**Eigenschaften**

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
502.303.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	59,2	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	47,6
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
502.304.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	74	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	74	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	61,5	47,6
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
502.305.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	88,8	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,8	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	88,8	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,8	61,5	47,6


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
502.306.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	118,4	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6

\* Auftragsbezogene Produktion

#### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 10
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 11
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 12
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 26
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 7
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 8
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 24
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 27
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 28
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 27
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 22
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 23
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 23
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 2
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 3
- Geberit ONE Waschtisch → S. 4

## GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Verkürzte Ausladung • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
502.307.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	59,2	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	61,5	41,6
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
502.308.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	74	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	74	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	61,5	41,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung → S. 13

## GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch			
		B [cm]	H [cm]	T [cm]	T [cm]
<b>Tür: Anschlag links</b>					
500.366.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
500.366.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
<b>Tür: Anschlag rechts</b>					
500.365.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3
500.365.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	55	53,6	61,7	43,3

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Smyle Square Waschtisch → S. 14
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben

## GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Griff zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schubladenrahmen aus Metall • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
500.352.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	58,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	58,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	58,4	61,7	47
500.352.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	58,4	61,7	47
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
500.353.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	73,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	73,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	73,4	61,7	47
500.353.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	73,4	61,7	47
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
500.354.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	88,4	61,7	47
500.354.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,4	61,7	47
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
500.355.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47
500.355.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Smyle Square Waschtisch → S. 14
- Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

# GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE UND EINER INNENSCHUBLADE



## Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Griffmulde zum Öffnen • Schubladen ohne Siphonausschnitt • Mit einer Innenschublade • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 55 cm</b>				
501.904.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	48,4	60,6	40,7
501.904.JK.1	lava / lackiert matt	48,4	60,6	40,7
501.904.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	48,4	60,6	40,7
501.904.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	48,4	60,6	40,7
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
501.905.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	53,6	60,6	44,6
501.905.JK.1	lava / lackiert matt	53,6	60,6	44,6
501.905.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	53,6	60,6	44,6
501.905.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	53,6	60,6	44,6
<b>Breite Waschtisch: 65 cm</b>				
501.906.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58,5	60,6	44,6
501.906.JK.1	lava / lackiert matt	58,5	60,6	44,6
501.906.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	58,5	60,6	44,6
501.906.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	58,5	60,6	44,6
<b>Breite Waschtisch: 70 cm</b>				
501.907.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	63,4	60,6	44,6
501.907.JK.1	lava / lackiert matt	63,4	60,6	44,6
501.907.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	63,4	60,6	44,6
501.907.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	63,4	60,6	44,6
<b>Breite Waschtisch: 75 cm</b>				
501.908.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	68,2	60,6	44,6
501.908.JK.1	lava / lackiert matt	68,2	60,6	44,6
501.908.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	68,2	60,6	44,6
501.908.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	68,2	60,6	44,6
<b>Breite Waschtisch: 85 cm</b>				
501.909.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	78,2	60,6	44,6
501.909.JK.1	lava / lackiert matt	78,2	60,6	44,6
501.909.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	78,2	60,6	44,6
501.909.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	78,2	60,6	44,6
<b>Breite Waschtisch: 90 cm</b>				
501.910.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	83,2	60,6	44,6
501.910.JK.1	lava / lackiert matt	83,2	60,6	44,6
501.910.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	83,2	60,6	44,6
501.910.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	83,2	60,6	44,6
<b>Breite Waschtisch: 100 cm</b>				
501.911.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	92,8	60,6	44,6
501.911.JK.1	lava / lackiert matt	92,8	60,6	44,6
501.911.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	92,8	60,6	44,6
501.911.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	92,8	60,6	44,6

\* Auftragsbezogene Produktion

## Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben
- Geberit Renova Plan Waschtisch → S. 15
- Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche → S. 16
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung oben → S. 4
- Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Option Spiegel Schrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal

## GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Anschlagseite links oder rechts • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 55 cm</b>				
862055000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	50	60,4	36,7
862056000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	50	60,4	36,7
<b>Breite Waschtisch: 60 cm</b>				
862060000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	55	60,4	36,7
862061000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	55	60,4	36,7

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Waschtisch → S. 17
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel

## GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI TÜREN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Türen • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 65 cm</b>				
501.926.01.1	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	59,7	60,5	39,7
501.926.42.1 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	59,7	60,5	39,7

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Waschtisch → S. 17
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 6

## GEBERIT ACANTO UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN UND ZWEI INNENSCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Mit zwei Innenschubladen • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

B [cm] H [cm] T [cm]

### Breite Waschtisch: 120 cm


503.007.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	54,1	47,5

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade
- Geberit iCon Light Doppelwaschtisch → S. 20
- Geberit Acanto Doppelwaschtisch → S. 19
- Geberit iCon Doppelwaschtisch → S. 19

## GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
502.314.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	24,7	47,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Light Doppelwaschtisch → S. 20
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit iCon Doppelwaschtisch → S. 19
- Geberit Acanto Doppelwaschtisch → S. 19

## GEBERIT ICON UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH, MIT VIER SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit vier Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade ohne Siphonausschnitt • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
502.309.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,5	47,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Light Doppelwaschtisch → S. 20
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Acanto Doppelwaschtisch → S. 19
- Geberit iCon Doppelwaschtisch → S. 19

**GEBERIT SMYLE SQUARE UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN**



**Eigenschaften**

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Griff zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schubladenrahmen aus Metall • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 120 cm</b>				
500.356.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47

\* Auftragsbezogene Produktion

**Kombinierbar mit**

- Geberit Smyle Square Doppelwaschtisch → S. 20
- Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung beidseitig → S. 5
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

## GEBERIT RENOVA PLAN UNTERSCHRANK FÜR DOPPELWASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN UND ZWEI INNENSCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Griffmulde zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schubladen ohne Siphonausschnitt • Mit zwei Innenschubladen • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

B [cm] H [cm] T [cm]

### Breite Waschtisch: 130 cm


501.912.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	122,6	60,6	44,6
501.912.JK.1	lava / lackiert matt	122,6	60,6	44,6
501.912.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	122,6	60,6	44,6
501.912.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	122,6	60,6	44,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben → S. 6
- Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch → S. 21
- Geberit Option Square Lichtspiegel Beleuchtung beidseitig → S. 5
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal

## GEBERIT ONE UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN, VERKÜRZTE AUSLADUNG



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schubladen mit Schlitten für Trennwände • Komplettnutzbarer Stauraum in oberer Schublade • Obere Schublade mit LED-Leuchte • Drehbetätigung zum Stauen des Waschtischs auf rechter Seite des Unterschranks • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

B [cm] H [cm] T [cm] Lichtstrom

### Breite Waschtisch: 75 cm

500.381.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	74,5	46,5	39,5	350
--------------	------------------------------	------	------	------	-----


### Breite Waschtisch: 90 cm

500.385.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	89,5	46,5	39,5	455
--------------	------------------------------	------	------	------	-----

### Breite Waschtisch: 105 cm

500.386.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	104,5	46,5	39,5	560
--------------	------------------------------	-------	------	------	-----

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> UNTERSCHRANK FÜR WASCHTISCH AUS MINERALWERKSTOFF, MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schublade mit Antirutschmatte • Schublade mit LED-Leuchte • LED-Beleuchtung mit Näherungssensor • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
<b>Breite Waschtisch: 140 cm</b>						
500.347.00.1 *	weiß / lackiert matt	139,5	35	47,3	1080	6400
500.348.00.1 *	greige / lackiert matt	139,5	35	47,3	1080	6400
500.348.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	139,5	35	47,3	1080	6400
<b>Breite Waschtisch: 160 cm</b>						
500.346.01.1 *	weiß / lackiert matt	159,5	35	47,3	1240	6400
500.346.00.1 *	greige / lackiert matt	159,5	35	47,3	1240	6400
500.346.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	159,5	35	47,3	1240	6400

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Möbelwaschtisch → S. 25
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 3

## GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH, MIT EINER SCHUBLADE, ABLAGEFLÄCHE UND SIPHON



### Eigenschaften

Passend zu allen VariForm Aufsatzwaschtischen • FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Abdeckplatte aus Kompaktlaminat • Mit einer Schublade • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schubladen ohne Siphonausschnitt • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>			
501.159.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Deckplatte: weiß / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.160.00.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Deckplatte: lava / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.162.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	23,5	51
501.163.00.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur	23,5	51
<b>B / Breite: 90 cm</b>			
501.165.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Deckplatte: weiß / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.166.00.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Deckplatte: lava / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.168.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	23,5	51
501.169.00.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur	23,5	51

AA: Auslaufend ab Dezember 2025; \* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 2
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung → S. 5
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 4
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund → S. 30
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank → S. 30
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval → S. 31
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank → S. 31
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch → S. 32
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank → S. 32
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 33
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank → S. 33
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen → S. 15

## GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH, MIT ZWEI SCHUBLADEN, ABLAGEFLÄCHE UND SIPHON



### Eigenschaften

Passend zu allen VariForm Aufsatzwaschtischen • FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Abdeckplatte aus Kompaktlaminat • Aufsatzwaschtisch kann links oder rechts montiert werden • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schubladen ohne Siphonausschnitt • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 120 cm</b>			
501.171.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Deckplatte: weiß / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.172.00.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Deckplatte: lava / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.174.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	23,5	51
501.175.00.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur	23,5	51
<b>B / Breite: 135 cm</b>			
501.177.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Deckplatte: weiß / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.178.00.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Deckplatte: lava / melaminbeschichtet matt	23,5	51
501.180.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	23,5	51
501.181.00.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur	23,5	51

AA: Auslaufend ab Dezember 2025; \* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 2
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung → S. 5
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 4
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund → S. 30
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank → S. 30
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval → S. 31
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank → S. 31
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch → S. 32
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank → S. 32
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 33
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank → S. 33
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen → S. 15

## GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH, MIT DREI SCHUBLADEN, ABLAGEFLÄCHE UND SIPHON



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Passend zu allen VariForm Aufsatzwaschtischen • Aufsatzwaschtisch kann links oder rechts montiert werden • Wandhängend • Abdeckplatte aus Kompaktlaminat • Mit drei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbst-einzug • Schubladen ohne Siphonausschnitt • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 120 cm</b>			
501.183.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Deckplatte: weiß / melaminbeschichtet matt	55	51
501.184.00.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Deckplatte: lava / melaminbeschichtet matt	55	51
501.186.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	55	51
501.187.00.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur	55	51
<b>B / Breite: 135 cm</b>			
501.189.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Deckplatte: weiß / melaminbeschichtet matt	55	51
501.190.00.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Deckplatte: lava / melaminbeschichtet matt	55	51
501.192.00.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	55	51
501.193.00.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Deckplatte: Eiche / Melamin Holzstruktur	55	51

AA: Auslaufend ab Dezember 2025; \* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 2
- Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung → S. 5
- Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 4
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund → S. 30
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank → S. 30
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval → S. 31
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank → S. 31
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch → S. 32
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank → S. 32
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 33
- Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank → S. 33
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen → S. 15

**GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR ECKHANDWASCHBECKEN, MIT ZWEI TÜREN**



**Eigenschaften**

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Türen • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem festen Einlegeboden • Front aus MDF • Mit Füßen bestückbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 45 cm</b>				
862132000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	42,5	60,4	33
862133000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	42,5	60,4	33

\* Auftragsbezogene Produktion

**Kombinierbar mit**

- Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken → S. 46
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 6

## GEBERIT RENOVA COMPACT UNTERSCHRANK FÜR ECKWASCHTISCH, MIT ZWEI TÜREN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Türen • Griff zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einem festen Einlegeboden • Front aus MDF • Mit Füßen bestückbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Breite Waschtisch: 69,5 cm</b>				
862150000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	69	60,4	55
862151000 *	Korpus: hellgrau / lackiert matt Front: hellgrau / lackiert hochglänzend	69	60,4	55

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Eckwaschtisch → S. 54
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 6

## GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE MIT AUSSCHNITT, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 59,8 cm</b>			
505.271.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.271.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.271.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.271.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.271.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.271.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 74,6 cm</b>			
505.272.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.272.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.272.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.272.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.272.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.272.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 89,4 cm</b>			
505.273.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.273.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.273.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.273.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.273.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.273.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.293.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.293.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.293.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.293.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.293.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.293.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.313.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.313.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.313.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.313.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.313.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.313.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 104,2 cm</b>			
505.274.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.274.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.274.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.274.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.274.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.274.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.294.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.294.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.294.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.294.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.294.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.294.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
505.314.00.1*	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.314.00.2*	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.314.00.3*	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.314.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.314.00.5*	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.314.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.314.00.7*	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 119 cm</b>			
505.275.00.1*	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.275.00.2*	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.275.00.3*	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.275.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.275.00.5*	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.275.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.275.00.7*	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.295.00.1*	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.295.00.2*	weiß / lackiert matt	3,7	47,3
505.295.00.3*	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.295.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.295.00.5*	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.295.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.295.00.7*	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.315.00.1*	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.315.00.2*	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.315.00.3*	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.315.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.315.00.5*	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.315.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.315.00.7*	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.335.00.1*	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.335.00.2*	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.335.00.3*	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.335.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.335.00.5*	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.335.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.335.00.7*	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 133,8 cm</b>			
505.276.00.1*	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.276.00.2*	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.276.00.3*	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.276.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.276.00.5*	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.276.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.276.00.7*	greige / lackiert matt	3,2	47,3

\* Auftragsbezogene Produktion

**Kombinierbar mit**

- P-Träger für Geberit ONE Waschtischplatte

## GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE MIT AUSSCHNITT, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH SCHALENFORM




### Eigenschaften

Kratzfest • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 119 cm</b>			
505.105.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.105.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3
505.125.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.125.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3
505.145.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.145.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3
505.175.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.175.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE MIT AUSSCHNITT, FÜR AUFSATZWASCHTISCH RECHTECKIG



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 74,6 cm</b>			
505.282.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.282.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.282.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.282.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.282.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.282.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.282.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 89,4 cm</b>			
505.283.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.283.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.283.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.283.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.283.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.283.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.283.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.303.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,2
505.303.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.303.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.303.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.303.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.303.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.303.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.323.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.323.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.323.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.323.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.323.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.323.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.323.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 104,2 cm</b>			
505.284.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.284.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.284.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.284.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.284.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.284.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.284.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.304.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.304.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.304.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.304.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.304.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.304.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.304.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.324.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.324.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.324.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.324.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.324.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.324.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.324.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 119 cm</b>			
505.285.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.285.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.285.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.285.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.285.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.285.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.285.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.305.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.305.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.305.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.305.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.305.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.305.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.305.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.325.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.325.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.325.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.325.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.325.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.325.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.325.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
505.345.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.345.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.345.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.345.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.345.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.345.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3
<b>B / Breite: 133,8 cm</b>			
505.286.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.286.00.2 *	weiß / lackiert matt	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lava / lackiert matt	3,2	47,3
505.286.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	3,2	47,3
505.286.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.286.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	3,2	47,3
505.286.00.7 *	greige / lackiert matt	3,2	47,3

\* Auftragsbezogene Produktion

#### Kombinierbar mit

- P-Träger für Geberit ONE Waschtischplatte → S. 65

## GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE MIT AUSSCHNITT, STEINZEUG, FÜR AUFSATZWASCHTISCH RECHTECKIG




### Eigenschaften

Kratzfest • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 119 cm</b>			
505.115.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.115.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3
505.135.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.135.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3
505.155.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.155.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3
505.165.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	2	47,3
505.165.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	2	47,3

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT ONE SEITENSCHRANK MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
505.078.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	24,5	47
505.078.00.2 *	weiß / lackiert matt	24,5	47
505.078.00.3	lava / lackiert matt	24,5	47
505.078.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	24,5	47
505.078.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	24,5	47
505.078.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	24,5	47
505.078.00.7 *	greige / lackiert matt	24,5	47
505.078.00.8 *	schwarz / lackiert matt	24,5	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 12
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 13
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 14
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 15
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas

## GEBERIT ONE SEITENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
505.077.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	49,2	47
505.077.00.2*	weiß / lackiert matt	49,2	47
505.077.00.3	lava / lackiert matt	49,2	47
505.077.00.4*	sandgrau / lackiert hochglänzend	49,2	47
505.077.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	49,2	47
505.077.00.6*	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	49,2	47
505.077.00.7*	greige / lackiert matt	49,2	47
505.077.00.8*	schwarz matt	49,2	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 12
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 13
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 14
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 15

## GEBERIT ONE SEITENELEMENT



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit Glaseinlegeboden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

H [cm] T [cm]

#### B / Breite: 45 cm


505.079.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	49,2	47
505.079.00.2 *	weiß / lackiert matt	49,2	47
505.079.00.3	lava / lackiert matt	49,2	47
505.079.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	49,2	47
505.079.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	49,2	47
505.079.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	49,2	47
505.079.00.7 *	greige / lackiert matt	49,2	47
505.079.00.8 *	schwarz matt	49,2	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 12
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 13
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 14
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 15
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> SEITENSCHRANK MIT EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

B [cm] H [cm] T [cm]

500.507.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	20	46,2
500.507.00.1 *	greige / lackiert matt	58	20	46,2
500.507.43.1	scolturagrau / Melamin Holzstruktur	58	20	46,2

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> SEITENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	45	51	46,2
500.504.00.1 *	greige / lackiert matt	45	51	46,2
500.504.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	45	51	46,2

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT ACANTO SEITENSCHRANK MIT EINER SCHUBLADE UND EINER INNENSCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Schublade • Mit einer Innenschublade • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Schublade mit Selbststeinzug • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45,2 cm</b>			
503.010.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 29
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 19

**GEBERIT ICON SEITENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN**



**Eigenschaften**

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Schublade mit Selbsteinzug • Griff zum Öffnen • Griff austauschbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
502.315.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	60	47,6
502.315.01.2	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: glanzverchromt	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	60	47,6

\* Auftragsbezogene Produktion

**Kombinierbar mit**

- Geberit Magnettafel mit Stauboxen
- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 3
- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 4
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 22
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 23
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 30
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 31

## GEBERIT ICON SEITENELEMENT



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

B [cm] H [cm]

#### T / Tiefe: 24,5 cm

502.324.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	37	40
502.324.01.3 *	weiß / lackiert matt	37	40
502.324.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	37	40
502.324.JK.1	lava / lackiert matt	37	40
502.324.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	37	40
502.324.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	37	40

#### T / Tiefe: 27,3 cm


502.325.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	37	40
502.325.01.3 *	weiß / lackiert matt	37	40
502.325.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	37	40
502.325.JK.1	lava / lackiert matt	37	40
502.325.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	37	40
502.325.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	37	40

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 5
- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 6

## GEBERIT SMYLE SQUARE SEITENSCHRANK MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar • Abdeckplatte aus Glas • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griff zum Öffnen • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
<b>Tür: Anschlag links</b>				
500.360.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
500.360.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
<b>Tür: Anschlag rechts</b>				
500.359.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6
500.359.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür und Innenspiegel

## GEBERIT SMYLE SQUARE SEITENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit Waschtischunterschrank verbindbar • Abdeckplatte aus Glas • Mit zwei Schubladen • Griff zum Öffnen • Schublade mit Selbsteinzug • Schubladenrahmen aus Metall • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	45	60	47
500.357.JK.1 *	Korpus und Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	45	60	47
500.357.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt	45	60	47
500.357.JR.1	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	45	60	47

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Magnettafel mit Staubboxen
- Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 26
- Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 32

## GEBERIT SMYLE SQUARE SEITENSCHRANK OFFEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar • Abdeckplatte aus Glas • Mit einem versetzbaren Einlegeboden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lava / lackiert matt	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	36	60	29,9
500.358.JR.1	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	36	60	29,9

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür und Innenspiegel

## GEBERIT RENOVA PLAN SEITENSCHRANK MIT EINER SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Front aus MDF • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Griffmulde zum Öffnen • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 40 cm</b>			
501.913.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	55	44,5
501.913.JK.1	lava / lackiert matt	55	44,5
501.913.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	55	44,5
501.913.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	55	44,5

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT RENOVA PLAN SEITENSCHRANK MIT EINER TÜR UND EINER SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Front aus MDF • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Mit einer Schublade • Griffmulde zum Öffnen • Glaseinlegeboden versetzbar • Schublade mit Selbsteinzug • Anschlagseite links oder rechts • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 39 cm</b>			
501.921.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	70	36
501.921.JK.1	lava / lackiert matt	70	36
501.921.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	70	36
501.921.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	70	36

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> HOCHSCHRANK MIT EINER TÜR UND INNENSPIEGEL




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Spiegel an Türinnenseite • Anschlagseite links oder rechts • Mit zwei festen Einlegeböden • Mit vier versetzbaren Einlegeböden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	40	170	35,1
500.503.00.1 *	greige / lackiert matt	40	170	35,1
500.503.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	40	170	35,1

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT HOCHSCHRANK MIT ZWEI AUSZÜGEN



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Schubladen • Ordnungsboxen aus Holz • Schublade mit Selbststeizug • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 24 cm</b>			
503.011.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	180	48
503.011.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	180	48
503.011.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt	180	48
503.011.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	180	48
503.011.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt	180	48
503.011.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	180	48
503.011.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	48

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit inneres Ablagefach
- Geberit Ordnungsbox

## GEBERIT HOCHSCHRANK MIT EINER TÜR




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Anschlagseite links oder rechts • Mit einem festen Einlegeboden • Mit vier versetzbaren Glaseinlegeböden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 36 cm</b>			
502.316.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	180	29,1
502.316.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	180	29,1
502.316.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt	180	29,1
502.316.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	180	29,1
502.316.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt	180	29,1
502.316.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	180	29,1
502.316.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	180	29,1
502.316.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	29,1

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT HOCHSCHRANK MIT EINER TÜR UND INNENSPIEGEL, VERKÜRZTE AUSLADUNG




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür innen verspiegelt • Öffnungswinkel Tür 155° • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Anschlagseite links oder rechts • Mit zwei festen Einlegeböden • Mit fünf versetzbaren Glaseinlegeböden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
502.317.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	180	15
502.317.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	180	15
502.317.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt	180	15
502.317.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	180	15
502.317.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt	180	15
502.317.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	180	15
502.317.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	180	15
502.317.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	15

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT RENOVA PLAN HOCHSCHRANK MIT ZWEI TÜREN UND EINER SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Türen • Anschlagseite links oder rechts • Griffmulde zum Öffnen • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Glaseinlegeböden versetzbar • Mit einer Schublade • Staubboxen an Innenseite der oberen Tür • Schublade mit Selbsteinzug • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 39 cm</b>			
501.923.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	180	36
501.923.JK.1	lava / lackiert matt	180	36
501.923.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	180	36
501.923.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	180	36

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT SMYLE SQUARE MITTELHOCHSCHRANK MIT EINER TÜR UND INNENSPIEGEL



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit Seitenschrank zu Hochschrank verbindbar • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Anschlagseite links oder rechts • Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Spiegel an Türinnenseite • Glaseinlegeböden versetzbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lava / lackiert matt	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	36	118	29,9
500.361.JR.1	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	36	118	29,9

\* Auftragsbezogene Produktion

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Seitenschrank offen → S. 49
- Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür → S. 48

## GEBERIT RENOVA PLAN MITTELHOCHSCHRANK MIT ZWEI TÜREN UND EINER SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei Türen • Anschlagseite links oder rechts • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griffmulde zum Öffnen • Glaseinlegeboden versetzbar • Mit einer Schublade • Schublade mit Selbsteinzug • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	-----------	-----------

### B / Breite: 39 cm

501.922.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	105	36
501.922.JK.1	lava / lackiert matt	105	36
501.922.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	105	36
501.922.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	105	36

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT HÄNGESCHRANK RECHTECKIG, MIT EINER TÜR



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Anschlagseite links oder rechts • Mit zwei versetzbaren Glaseinlegeböden • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
----------	--------------------	-----------	-----------

### B / Breite: 45 cm

502.318.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	70	15
502.318.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	70	15
502.318.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt	70	15
502.318.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	70	15
502.318.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt	70	15
502.318.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	70	15
502.318.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	70	15
502.318.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	70	15

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT HÄNGESCHRANK QUADRATISCH, MIT EINER TÜR




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen • Anschlagseite links oder rechts • Glaseinlegeboden versetzbar • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
502.319.01.1	Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend	46,7	15
502.319.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	46,7	15
502.319.01.3 *	Korpus und Front: weiß / lackiert matt	46,7	15
502.319.JH.1	Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	46,7	15
502.319.JK.1	Korpus und Front: lava / lackiert matt	46,7	15
502.319.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	46,7	15
502.319.JL.1 *	Korpus und Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	46,7	15
502.319.JR.1 *	Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	46,7	15

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT REGAL RECHTECKIG




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit zwei festen Einlegeböden • Verdeckte Befestigung • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 22,5 cm</b>			
502.320.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	70	13,2
502.320.01.3 *	weiß / lackiert matt	70	13,2
502.320.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	70	13,2
502.320.JK.1	lava / lackiert matt	70	13,2
502.320.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	70	13,2
502.320.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	70	13,2

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT WANDBOX RECHTECKIG




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Verdeckte Befestigung • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	weiß / lackiert matt	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lava / lackiert matt	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	45	23,3	13,2

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT REGAL QUADRATISCH




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einem festen Einlegeboden • Verdeckte Befestigung • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
502.323.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	46,7	13,2
502.323.01.3 *	weiß / lackiert matt	46,7	13,2
502.323.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	46,7	13,2
502.323.JK.1	lava / lackiert matt	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	46,7	13,2

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT WANDBOX QUADRATISCH




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Verdeckte Befestigung • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 22,5 cm</b>			
502.321.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	23,3	13,2
502.321.01.3 *	weiß / lackiert matt	23,3	13,2
502.321.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	23,3	13,2
502.321.JK.1	lava / lackiert matt	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	23,3	13,2

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT RENOVA PLAN HÄNGESCHRANK MIT EINER TÜR




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit einer Tür • Anschlagseite links oder rechts • Tür mit Dämpfungsmechanismus • Griffmulde zum Öffnen • Spiegel an Türinnenseite • Glaseinlegeböden versetzbar • Front aus MDF • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 39 cm</b>			
501.920.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	70	17,3
501.920.JK.1	lava / lackiert matt	70	17,3
501.920.00.1 *	Nussbaum hickory hell / Folie strukturiert	70	17,3
501.920.JR.1 *	Nussbaum hickory / Folie strukturiert	70	17,3

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT WANDABLAGE




### Eigenschaften

Wandhängend • Verdeckte Befestigung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 45 cm</b>			
502.326.01.3	weiß / pulverbeschichtet matt	5,5	13
502.326.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	5,5	13
502.326.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	5,5	13
<b>B / Breite: 67,5 cm</b>			
502.327.01.3	weiß / pulverbeschichtet matt	5,5	13
502.327.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	5,5	13
502.327.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	5,5	13

## GEBERIT SMYLE SQUARE WANDABLAGE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • Wandhängend • Mit drei Handtuchhaken • Feuchtigkeitsbeständig • Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Korpus: weiß / pulverbeschichtet matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Korpus: lava / pulverbeschichtet matt Front: lava / lackiert matt	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Korpus: sand-grau / pulverbeschichtet matt Front: sand-grau / lackiert hochglänzend	45	14,8	15
500.362.JR.1	Korpus: lava / pulverbeschichtet matt Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	45	14,8	15

\* Auftragsbezogene Produktion

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> SCHUBLADENEINSATZ, T-UNTERTEILUNG, FÜR OBERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • T-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	32,3	6,2	15

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> SCHUBLADENEINSATZ, H-UNTERTEILUNG, FÜR OBERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • H-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	32,3	6,2	15

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> SCHUBLADENEINSATZ, H-UNTERTEILUNG, FÜR UNTERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • H-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	37,3	9,8	20,8

## GEBERIT VARIFORM SCHUBLADENEINSATZ H-UNTERTEILUNG, FÜR OBERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	dunkelgrau / melaminbeschichtet	18	5,7	37,3

## GEBERIT VARIFORM SCHUBLADENEINSATZ H-UNTERTEILUNG, FÜR UNTERE SCHUBLADE



### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	dunkelgrau / melaminbeschichtet	18	14,3	37,3

## GEBERIT SET SCHUBLADENEINSÄTZE FÜR OBERE SCHUBLADE



Art.-Nr.	Breite Waschtisch [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.353.00.1	120

## GEBERIT SCHUBLADENEINSATZ T-UNTERTEILUNG, FÜR OBERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • T-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / Melamin strukturiert	32,3	5,9	15

## GEBERIT SCHUBLADENEINSATZ H-UNTERTEILUNG, FÜR OBERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • H-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	lava / Melamin strukturiert	32,3	5,9	15

## GEBERIT SCHUBLADENEINSATZ H-UNTERTEILUNG, FÜR UNTERE SCHUBLADE




### Eigenschaften

FSC™ C134279 zertifiziert • H-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / Melamin strukturiert	32,3	9,8	20

## GEBERIT ORDNUNGSBOX




Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

### Kombinierbar mit

- Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen → S. 51

## GEBERIT INNERES ABLAGEFACH




Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

### Kombinierbar mit


- Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen → S. 51

## GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	40	0,8	7,2
503.012.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	40	0,8	7,2
503.012.21.1	glanzverchromt	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	40	0,8	7,2

## GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL




### Eigenschaften

Ecke rechteckig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	glanzverchromt	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	weiß / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9

## GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL, ECKE RECHTWINKLIG




### Eigenschaften

Ecke rechteckig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]
510040000	glanzverchromt	40

## GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL, ECKE ABGERUNDET




### Eigenschaften

Ecke abgerundet

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]
510140000	glanzverchromt	40


## GEBERIT HANDTUCHHAKEN



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
500.647.JK.2	lava / pulverbeschichtet matt

A: Auslaufend

## GEBERIT RENOVA COMFORT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL




### Eigenschaften

Als Handtuchhalter oder Griff einsetzbar • Kann links oder rechts montiert werden

Art.-Nr.	L [cm]
538500000	32,5

## GEBERIT LICHTLEISTE FÜR SCHUBLADE, LINKS UND RECHTS, LÄNGE 35 CM




### Eigenschaften

Nutzungsdauer 3–6 Monate • Mit Micro-USB-Kabel aufladbar

Art.-Nr.	L [cm]	Lichtfarbe
502.031.00.1	35	3500

## GEBERIT LICHTLEISTE FÜR SCHUBLADE, LINKS UND RECHTS, LÄNGE 40 CM




### Eigenschaften

Nutzungsdauer 3–6 Monate • Mit Micro-USB-Kabel aufladbar


Art.-Nr.	L [cm]	Lichtfarbe
502.032.00.1	40	3500

## GEBERIT LICHTLEISTE FÜR SCHUBLADE




Art.-Nr.	L [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
501410000	41	392	4000
501480000	48	448	4000
501535000	53,5	504	4000
501635000	63,5	616	4000
501735000	73,5	728	4000
501825000	82,5	840	4000
501885000	88,5	898	4000

## GEBERIT DOPPELLEICHTLEISTE FÜR SCHUBLADE



Art.-Nr.	L [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
501470000	47	896	4000
501550000	55	1064	4000

## P-TRÄGER FÜR GEBERIT ONE WASCHTISCHPLATTE




Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
505.700.00.1	verchromt

A: Auslaufend

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 41
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 39

**GEBERIT GRIFF**




**Eigenschaften**

Passend zu allen Acanto und iCon Waschtischunterschrank mit Griff • Befestigung mit Schraube

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 36,7 cm</b>			
502.356.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.356.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.356.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.356.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.356.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
<b>B / Breite: 44,7 cm</b>			
502.357.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.357.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.357.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.357.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.357.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
<b>B / Breite: 51,7 cm</b>			
502.358.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.358.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.358.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.358.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.358.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
<b>B / Breite: 58,9 cm</b>			
502.359.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.359.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.359.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.359.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.359.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
<b>B / Breite: 73,7 cm</b>			
502.360.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.360.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.360.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.360.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.360.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
<b>B / Breite: 88,5 cm</b>			
502.361.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.361.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.361.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.361.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.361.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
<b>B / Breite: 118,1 cm</b>			
502.362.00.1	glanzverchromt	1,9	3,3
502.362.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.362.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.362.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3
502.362.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	1,9	3,3

## GEBERIT SET FÜSSE SCHMAL




### Eigenschaften

Höhenverstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]
500.367.00.1	glanzverchromt	15,1–15,4
500.657.00.2	glanzverchromt	31,6
500.658.00.2	glanzverchromt	28,1
502.329.00.1	glanzverchromt	18
502.330.00.1	glanzverchromt	21,7

## GEBERIT MAGNETTAFEL MIT STAUBOXEN



### Eigenschaften

Staubboxen in unterschiedlichen Größen • Staubboxen mit Magnetbefestigung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
500.649.01.2	Magnettafel: weiß / pulverbeschichtet matt Ablagemagnete: lava / pulverbeschichtet matt
500.649.JL.2	Magnettafel: sand-grau / pulverbeschichtet matt Ablagemagnete: lava / pulverbeschichtet matt
500.649.JK.2	Magnettafel: lava / pulverbeschichtet matt Ablagemagnete: lava / pulverbeschichtet matt
500.649.16.1	Magnettafel: schwarz / pulverbeschichtet matt Ablagemagnete: lava / pulverbeschichtet matt

AA: Auslaufend ab März 2025

### Kombinierbar mit


- Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 46
- Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 49

## GEBERIT STECKDOSENELEMENT



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
501020000	anthrazit

## GEBERIT ONE ABDECKUNG FÜR SEITENSCHRANK UND SEITENELEMENT, GLAS



### Eigenschaften


Kratzfest • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	weiß / Glas	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lava / Glas	45	0,6	46,5

### Kombinierbar mit

- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 42
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 43
- Geberit ONE Seitenelement → S. 44

## GEBERIT ONE ABDECKUNG FÜR SEITENSCHRANK UND SEITENELEMENT, STEINZEUG



### Eigenschaften


Kratzfest • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	schwarz Marmoroptik / matt	45	0,4	46,5
505.081.00.1	weiß Marmoroptik / matt	45	0,4	46,5

### Kombinierbar mit


- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 42
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 43
- Geberit ONE Seitenelement → S. 44

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> GLASABLAGE




Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> GLASABLAGE



Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

## GEBERIT VERGRÖßERUNGSSPIEGEL




### Eigenschaften

Mit dreifacher Vergrößerung • Selbstklebend

Art.-Nr.
510100000

## GEBERIT MAGNETHALTER




### Eigenschaften

Selbstklebend

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

# SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

## GEBERIT OPTION PLUS SQUARE LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG




### Eigenschaften

Passend zu allen Badezimmerserien • LED-Beleuchtung • Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar • Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht • Orientierungslicht deaktivierbar • Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung • Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels • Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht • Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten • Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T	Lichtstrom oben [cm]	Lichtstrom unten	Lichtfarbe
<b>B / Breite: 40 cm</b>						
502.780.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	1500	350	3000
502.780.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	1500	350	3000
<b>B / Breite: 60 cm</b>						
502.781.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	2300	550	3000
502.781.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	2300	550	3000
<b>B / Breite: 75 cm</b>						
502.782.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	2900	700	3000
502.782.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	2900	700	3000
<b>B / Breite: 90 cm</b>						
502.783.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	3500	850	3000
502.783.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	3500	850	3000
<b>B / Breite: 105 cm</b>						
502.784.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	4600	1100	3000
502.784.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	4600	1100	3000
<b>B / Breite: 120 cm</b>						
502.785.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	4000	1000	3000
502.785.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	4000	1000	3000
<b>B / Breite: 135 cm</b>						
502.786.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	5200	1300	3000
502.786.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	5200	1300	3000
<b>B / Breite: 160 cm</b>						
502.787.00.1	Aluminium eloxiert	70	3,2	6200	1550	3000
502.787.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	70	3,2	6200	1550	3000

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> LICHTSPIEGEL




### Eigenschaften

LED-Beleuchtung • Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels • Touch-Sensorschalter • Dimmbar • Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
500.520.00.1	Aluminium gebürstet	40	91	5,5	975	4200

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmeren • LED-Beleuchtung • Direkte und indirekte Beleuchtung • Direkte Beleuchtung, dimmbar • Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung • Touch-Sensorschalter • Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
<b>B / Breite: 60 cm</b>					
500.521.00.1	Aluminium gebürstet	71	5,5	1495	4200
<b>B / Breite: 90 cm</b>					
500.522.00.1	Aluminium gebürstet	71	5,5	2275	4200
<b>B / Breite: 120 cm</b>					
500.519.00.1	Aluminium gebürstet	71	5,5	3055	4200
<b>B / Breite: 140 cm</b>					
500.203.00.1	Aluminium gebürstet	71	5,5	3575	4200
<b>B / Breite: 160 cm</b>					
500.204.00.1	Aluminium gebürstet	71	5,5	4095	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 16
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 16
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade → S. 17
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen → S. 17
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen → S. 18
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen → S. 18
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen

## GEBERIT OPTION ROUND LICHTSPIEGEL MIT DIREKTER UND INDIREKTER BELEUCHTUNG




### Eigenschaften

Passend zu allen Badezimmerserien • LED-Beleuchtung • Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar • Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht • Memoryfunktion für Beleuchtung über Touch-Sensorschalter • Orientierungslicht deaktivierbar • Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
502.796.00.1	50	50	3,5	4875	3000
502.797.00.1	60	60	3,5	6045	3000
502.798.00.1	75	75	3,5	7800	3000
502.799.00.1	90	90	3,5	9750	3000

## GEBERIT OPTION SQUARE LICHTSPIEGEL BELEUCHTUNG OBEN



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmerserien • LED-Beleuchtung • Schalter mechanisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
819240000	Aluminium gebürstet	40	80	3,2	880	4200
819260000	Aluminium gebürstet	60	65	3,2	1320	4200
819270000	Aluminium gebürstet	70	65	3,2	1540	4200
819200000	Aluminium gebürstet	90	65	3,2	1980	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, eine Schublade und eine Innenschublade → S. 5
- Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür

## GEBERIT OPTION SQUARE LICHTSPIEGEL BELEUCHTUNG BEIDSEITIG



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmerserien • LED-Beleuchtung • Schalter mechanisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
819220000	Aluminium gebürstet	120	65	3	2860	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Waschtischunterschrank, zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 6

## GEBERIT OPTION OVAL LICHTSPIEGEL MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG




### Eigenschaften

Passend zu allen Badezimmerserien • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Vertikal und horizontal montierbar • Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter • Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
502.800.00.1	60	80	3	850	3000

## GEBERIT OPTION BASIC SQUARE LICHTSPIEGEL BELEUCHTUNG OBEN




### Eigenschaften

Passend zu allen Badezimmerserien • LED-Beleuchtung • Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter • Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
502.803.00.1	Aluminium eloxiert	40	70	3,2	499	3000
502.804.00.1	Aluminium eloxiert	50	70	3,2	539	3000
502.805.00.1	Aluminium eloxiert	60	70	3,2	702	3000
502.806.00.1	Aluminium eloxiert	70	70	3,2	881	3000
502.807.00.1	Aluminium eloxiert	80	70	3,2	991	3000
502.808.00.1	Aluminium eloxiert	90	70	3,2	1152	3000
502.809.00.1	Aluminium eloxiert	100	70	3,2	1273	3000
502.810.00.1	Aluminium eloxiert	120	70	3,2	1363	3000
502.811.00.1	Aluminium eloxiert	140	70	3,2	1533	3000
502.812.00.1	Aluminium eloxiert	60	90	3,2	702	3000
502.813.00.1	Aluminium eloxiert	80	90	3,2	991	3000
502.814.00.1	Aluminium eloxiert	100	90	3,2	1273	3000
502.815.00.1	Aluminium eloxiert	120	90	3,2	1363	3000
502.816.00.1	Aluminium eloxiert	140	90	3,2	1533	3000

## GEBERIT RENOVA COMPACT LICHTSPIEGEL



### Eigenschaften


LED-Beleuchtung • Schalter mechanisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
Y862340000	Aluminium eloxiert	40	80	3,5	780	6400
862350000	Aluminium eloxiert	50	65	3,5	780	6400
862360000	Aluminium eloxiert	60	65	3,5	780	6400

### Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 10
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter → S. 11
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen

## GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND EINER TÜR, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM



### Eigenschaften


Mit einer Tür • Tür beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Tür	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>				
505.800.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag links	90	15
505.801.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag rechts	90	15
505.800.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag links	90	15
505.801.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag rechts	90	15
505.800.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag links	90	15
505.801.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag rechts	90	15

### Kombinierbar mit

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

## GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND EINER TÜR, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM



### Eigenschaften


Mit einer Tür • Tür beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Tür	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>				
505.810.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag links	90	15
505.811.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag rechts	90	15
505.810.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag links	90	15
505.811.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag rechts	90	15

### Kombinierbar mit

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

**GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND ZWEI TÜREN, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM**



**Eigenschaften**


Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>			
505.802.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.802.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.802.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 90 cm</b>			
505.803.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.803.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.803.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 105 cm</b>			
505.804.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.804.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.804.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 120 cm</b>			
505.805.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.805.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.805.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15

**Kombinierbar mit**

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

## GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT COMFORTLIGHT UND ZWEI TÜREN, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM



### Eigenschaften


Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H	T
		[cm]	[cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>			
505.812.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.812.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 90 cm</b>			
505.813.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.813.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 105 cm</b>			
505.814.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.814.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 120 cm</b>			
505.815.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.815.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15

### Kombinierbar mit

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

## GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT EINER TÜR, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM



### Eigenschaften


Mit einer Tür • Tür beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Tür	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>				
505.820.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag links	90	15
505.821.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag rechts	90	15
505.820.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag links	90	15
505.821.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag rechts	90	15
505.820.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag links	90	15
505.821.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag rechts	90	15

### Kombinierbar mit

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

## GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT EINER TÜR, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM



### Eigenschaften


Mit einer Tür • Tür beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Tür	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 60 cm</b>				
505.830.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag links	90	15
505.831.00.1	Aluminium eloxiert	Anschlag rechts	90	15
505.830.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag links	90	15
505.831.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	Anschlag rechts	90	15

### Kombinierbar mit

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

## GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NICHE UND COMFORTLIGHT, MIT ZWEI TÜREN, UP-MONTAGE, HÖHE 90 CM



### Eigenschaften

Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.      Farbe / Oberfläche

H      T  
[cm]    [cm]

### B / Breite: 75 cm

505.822.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.822.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.822.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15

### B / Breite: 90 cm

505.823.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.823.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.823.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15

### B / Breite: 105 cm

505.824.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.824.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.824.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15


### B / Breite: 120 cm

505.825.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.825.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
505.825.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	15

### Kombinierbar mit

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

**GEBERIT ONE SPIEGELSCHRANK MIT NISCHE UND COMFORTLIGHT, MIT ZWEI TÜREN, AP-MONTAGE, HÖHE 90 CM**



**Eigenschaften**


Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Innenbeleuchtung • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Funktionen über Touchsensor auslösbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Mit zwei Steckdosen • Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert • Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]
<b>B / Breite: 75 cm</b>			
505.832.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.832.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 90 cm</b>			
505.833.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.833.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 105 cm</b>			
505.834.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.834.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15
<b>B / Breite: 120 cm</b>			
505.835.00.1	Aluminium eloxiert	90	15
505.835.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	15

**Kombinierbar mit**

- Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

## GEBERIT OPTION PLUS SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG UND ZWEI TÜREN



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmererien • FSC™ C134279 zertifiziert • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Touch-Sensorschalter für obere Leuchte • Touch-Sensorschalter für untere Leuchte • Orientierungslicht deaktivierbar • Steckdose • Außenseiten verspiegelt • Rückseite verspiegelt • Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Glaseinlegeböden versetzbar • Vergrößerungsspiegel • Magnethalter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
500.593.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60	70	17,2	1050	4200
500.206.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	75	70	17,2	1260	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 3
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT OPTION PLUS SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG UND DREI TÜREN



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmererien • FSC™ C134279 zertifiziert • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Touch-Sensorschalter für obere Leuchte • Touch-Sensorschalter für untere Leuchte • Orientierungslicht deaktivierbar • Steckdose • Außenseiten verspiegelt • Rückseite verspiegelt • Mit drei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Mitteltüranschlag rechts • Glaseinlegeböden versetzbar • Vergrößerungsspiegel • Magnethalter • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
500.594.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90	70	17,2	1470	4200
500.592.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	120	70	17,2	1890	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und Siphon
- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 3
- Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

## GEBERIT OPTION SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG UND ZWEI TÜREN



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmerreihen • FSC™ C134279 zertifiziert • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Touch-Sensorschalter für obere Leuchte • Touch-Sensorschalter für untere Leuchte • Orientierungslicht deaktivierbar • Steckdose • Außenseiten verspiegelt • Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Glaseinlegeböden versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
500.582.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60	70	15	935	4200
500.205.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	75	70	15	1190	4200
500.583.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90	70	15	1445	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 26
- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, eine Schublade und eine Innenschublade → S. 5

## GEBERIT OPTION SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG UND DREI TÜREN



### Eigenschaften


FSC™ C134279 zertifiziert • Passend zu allen Badezimmerreihen • LED-Beleuchtung • Indirekte Beleuchtung • Touch-Sensorschalter für obere Leuchte • Touch-Sensorschalter für untere Leuchte • Orientierungslicht deaktivierbar • Steckdose • Außenseiten verspiegelt • Mit drei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Mitteltüranschlag rechts • Glaseinlegeböden versetzbar • Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
500.207.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	120	70	15	1995	4200

### Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 32
- Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Waschtischunterschrank, zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 6

## GEBERIT OPTION BASIC SPIEGELSCHRANK MIT BELEUCHTUNG UND ZWEI TÜREN



### Eigenschaften


Passend zu allen Badezimmererien • FSC™ C134279 zertifiziert • LED-Beleuchtung • Schalter mechanisch • Steckdose auf der Unterseite links oder rechts montiert • Glaseinlegeböden versetzbar • Mit zwei Türen • Türen beidseitig verspiegelt • Mit Orientierungslicht am Schalter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lichtstrom	Lichtfarbe
500.257.00.1	Korpus: matt weiß / melaminbeschichtet Türen: innen und außen verspiegelt	50	67,7	18	1170	4200
500.258.00.1	Korpus: matt weiß / melaminbeschichtet Türen: innen und außen verspiegelt	56	67,7	18	1300	4200
500.273.00.1	Korpus: matt weiß / melaminbeschichtet Türen: innen und außen verspiegelt	60	67,7	18	1430	4200

### Kombinierbar mit


- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 27
- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, eine Schublade und eine Innenschublade → S. 5

## GEBERIT ONE NETZTEIL FÜR DALI-BUS FÜR COMFORTLIGHT




Art.-Nr.  
502.829.00.1

## GEBERIT ONE GRIFF FÜR SPIEGELTÜR



Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

### GEBERIT MAGNETHALTER




**Eigenschaften**

Selbstklebend

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

### GEBERIT VERGRÖßERUNGSSPIEGEL




**Eigenschaften**

Mit dreifacher Vergrößerung • Selbstklebend


Art.-Nr.
510100000

### GEBERIT ONE STECKDOSENELEMENT FÜR SPIEGELSCHRANK



Art.-Nr.
502.669.00.1

### GEBERIT STECKDOSENELEMENT




Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
501020000	anthrazit



# ARMATUREN

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX




### Eigenschaften

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Netzteil • Energiesparmodus einstell-bar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfrag-bar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.161.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.161.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.162.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.162.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.167.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Thermostatmischer
116.167.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Thermostatmischer

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Netzteil • Energiesparmodus einstell-bar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfrag-bar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B		H		T		Mischer
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
116.181.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7				ohne Mischer
116.181.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7				ohne Mischer
116.182.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7				mit Mischer
116.182.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7				mit Mischer
116.187.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7				mit Thermostatmischer
116.187.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7				mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox

**GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX**




**Eigenschaften**

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalensicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Netzteil • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.171.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.171.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.172.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.172.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.177.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer
116.177.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer

## GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Netzteil • Energiesparmodus einstell-bar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfrag-bar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.191.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.191.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.192.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.192.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.197.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer
116.197.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox

**GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX**




**Eigenschaften**

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Batterie • Batterie für ca. 200'000 Aus-lösungen ausreichend • Warnung bei schwacher Batterie • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zwei-strahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückfluss-verhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.163.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.163.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.164.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.164.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.168.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Thermostatmischer
116.168.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Thermostatmischer

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Ther-mostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Batterie • Batterie für ca. 200'000 Aus-lösungen ausreichend • Warnung bei schwacher Batterie • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zwei-strahl-Abtasttechnik mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückfluss-verhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.183.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.183.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.184.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.184.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.188.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Thermostatmischer
116.188.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox

**GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX**




**Eigenschaften**

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Batterie • Batterie für ca. 200'000 Aus-lösungen ausreichend • Warnung bei schwacher Batterie • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweis-trahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückfluss-verhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.173.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.173.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.174.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.174.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.178.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer
116.178.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer

## GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Ther-mostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Batterie • Batterie für ca. 200'000 Aus-lösungen ausreichend • Warnung bei schwacher Batterie • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zwei-trahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückfluss-verhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.193.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.193.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.194.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.194.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.198.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer
116.198.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox

**GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX**




**Eigenschaften**

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahler-Abstasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Inter-vallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.165.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.165.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.166.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.166.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Inter-vallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.185.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.185.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	ohne Mischer
116.186.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer
116.186.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	19,3	16,7	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox

**GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX**




**Eigenschaften**

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Inter-vallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.175.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.175.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.176.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.176.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer

## GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Inter-vallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.195.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.195.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	ohne Mischer
116.196.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer
116.196.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	5,5	16,1	19,5	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUR EINHEBELMISCHER



### Eigenschaften


Kinderfreundliches Design • Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Einhebelmischer • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Gehäuse pulverbeschichtet oder verchromt • Hebel aus ABS

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mischer
116.207.SX.1	Hut: ozeanblau Körper: hellblau	5,6	14,5	13	mit Mischer
116.207.79.1	Hut: waldgrün Körper: hellgrün	5,6	14,5	13	mit Mischer
116.207.FY.1	Hut: karminrot Körper: orange	5,6	14,5	13	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts
- Geberit Bambini Waschtisch für Kinder

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Netzteil • Energiesparmodus einstell-bar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahler-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfrag-bar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.261.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.261.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.262.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.262.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.267.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.267.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.281.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.281.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.282.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.282.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.287.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer
116.287.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalensicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Netzteil • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.271.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.271.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.272.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.272.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.277.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.277.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.291.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.291.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.292.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.292.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.297.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer
116.297.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Ther-mostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Batterie • Batterie für ca. 200'000 Aus-lösungen ausreichend • Warnung bei schwacher Batterie • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zwei-strahl-Abstasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückfluss-verhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.263.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.263.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.264.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.264.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.268.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.268.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.283.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.283.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.284.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.284.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.288.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer
116.288.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalensicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer) • Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich • Stromversorgung durch Batterie • Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend • Warnung bei schwacher Batterie • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.273.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.273.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.274.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.274.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.278.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.278.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Thermostatmischer
116.293.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.293.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.294.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.294.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.298.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer
116.298.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Thermostatmischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalen-sicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermost-atmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Inter-vallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.265.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.265.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.266.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.266.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.285.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.285.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.286.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.286.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Automatische Spülauslösung • Infrarotbenutzererkennung • IR-Sensor selbsteinstellend • Vandalensicher • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer) • Stromversorgung durch Generator und Akku • Stromversorgung autark • Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus • Energiesparmodus einstellbar • Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik • Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Programm Wassersparen einstellbar • Programm Intervallspülung einstellbar • Dauerspülung individuell einstellbar • Spülauslösung deaktivierbar • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark • Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.275.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.275.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	ohne Mischer
116.276.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.276.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	17	8	mit Mischer
116.295.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.295.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	ohne Mischer
116.296.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer
116.296.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	8	22	8	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon
- Geberit GIS Traverse für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

## GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR RUNDES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften


Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Zweigriffmischer • Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Mit Anschlusschläuchen Länge 105.5 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.462.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	20,4	16,5	4,7	mit Mischer
116.462.21.1	glanzverchromt	20,4	16,5	4,7	mit Mischer
116.464.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	20,4	20,5	4,7	mit Mischer
116.464.21.1	glanzverchromt	20,4	20,5	4,7	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox

## GEBERIT ONE WASCHTISCHARMATUR ECKIGES DESIGN, WANDMONTAGE, ZWEIGRIFFMISCHER, FÜR UP-FUNKTIONSBOX



### Eigenschaften

Armaturengruppe I nach DIN 4109 • Zweigriffmischer • Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung • Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler • Mit integriertem Rückflussverhinderer • Mit Anschlusschläuchen Länge 105.5 cm


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	Mischer
116.463.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	20,4	18	4,7	mit Mischer
116.463.21.1	glanzverchromt	20,4	18	4,7	mit Mischer
116.465.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	20,4	22	4,7	mit Mischer
116.465.21.1	glanzverchromt	20,4	22	4,7	mit Mischer

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox

# DUSCHEN

## GEBERIT ROHBAUSET FÜR CLEANLINE DUSCHRINNEN, FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90–220 MM



### Eigenschaften


Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Dichtvlies vormontiert • Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen • Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.150.00.1	13	30	9

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine

## GEBERIT ROHBAUSET FÜR CLEANLINE DUSCHRINNEN, FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 65–90 MM



### Eigenschaften


Dichtvlies vormontiert • Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen • Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.152.00.1	13	30	6,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine

## GEBERIT CLEANLINE20 DUSCHRINNE



### Eigenschaften

Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Duschrinne ablängbar • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet • Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Reinigung einfach • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung) • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	4,3	30–90	0,8
154.451.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	4,3	30–130	0,8
154.453.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	4,3	30–160	0,8
154.461.KS.1	<b>N</b> Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	4,3	30–110	0,8

N: Neu, lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen
- Geberit Verbindungsstück CleanLine20

## GEBERIT CLEANLINE DUSCHRINNE BEFLIESBAR



### Eigenschaften


Für Fliesenaufbauten auf Boden von 13–35 mm geeignet • Höhe Flieseneinlage mit Fliesenkleber 0.8 cm • Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung) • Reinigung einfach

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	kundenspezifisch / Edelstahl gebürstet	2,6	18,8	5,7	2,6

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen

## GEBERIT CLEANLINE50 DUSCHRINNE



### Eigenschaften

Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Mit integriertem Gefälle • Duschrinne ablängbar • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet • Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Reinigung einfach • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundär-entwässerung) • Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette • Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom) • Ablaufleistung 0.4 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf • Ablaufleistung 0.6 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf • Ablaufleistung 0.8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 140 mm am Einlauf • Ablaufleistung 1 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 200 mm am Einlauf


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.446.KS.1	Edelstahl gebürstet	3	30–90	1
154.446.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	3	30–90	1
154.447.KS.1	Edelstahl gebürstet	3	30–130	1
154.447.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	3	30–130	1

AA: Auslaufend ab März 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen
- Geberit Verbindungsstück CleanLine50

## GEBERIT CLEANLINE50 DUSCHRINNE



### Eigenschaften

Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Mit integriertem Gefälle • Duschrinne ablängbar • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet • Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Reinigung einfach • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundär-entwässerung) • Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette • Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom) • Ablaufleistung 0.4 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf • Ablaufleistung 0.6 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf • Ablaufleistung 0.8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 140 mm am Einlauf • Ablaufleistung 1 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 200 mm am Einlauf


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Edelstahl gebürstet	3	30–90	1
154.446.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	3	30–90	1
154.447.KS.2	Edelstahl gebürstet	3	30–130	1
154.447.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	3	30–130	1
154.448.KS.2	Edelstahl gebürstet	3	30–110	1
154.448.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	3	30–110	1

Lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen
- Geberit Verbindungsstück CleanLine50

## GEBERIT CLEANLINE60 DUSCHRINNE FÜR DÜNNE BODENBELÄGE



### Eigenschaften


Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Duschrinne ablängbar • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 4–30 mm geeignet • Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Reinigung einfach • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung) • Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Edelstahl gebürstet	4,7	30–90	0,4
154.459.00.1	Edelstahl gebürstet	4,7	30–130	0,4

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen

## GEBERIT CLEANLINE80 DUSCHRINNE



### Eigenschaften

Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Mit integriertem Gefälle • Duschrinne ablängbar • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet • Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Reinigung einfach • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung) • Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN) • Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	4,4	30–90	1
154.440.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	4,4	30–90	1
154.440.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	4,4	30–90	1
154.441.39.1	Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	4,4	30–130	1
154.441.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	4,4	30–130	1
154.441.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	4,4	30–130	1
154.442.39.1	<b>N</b> Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	4,4	30–110	1
154.442.KS.1	<b>N</b> Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	4,4	30–110	1
154.442.QC.1	<b>N</b> Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	4,4	30–110	1

N: Neu, lieferbar ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen
- Geberit Verbindungsstück CleanLine80

## GEBERIT DUSCHBODENABLAUF FÜR ESTRICHHÖHE AM EINLAUF 90–220 MM



### Eigenschaften


Güteüberwacht nach EN 1253-3 • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet • Dichtvlies vormontiert • Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen • Rost aus Edelstahl • Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar • Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN) • Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundär-entwässerung)

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.050.00.1	13	30	9

### Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine

## GEBERIT ROST VERSCHRAUBBAR, 8 X 8 CM, MIT ROSTTRÄGER




### Eigenschaften

Verschraubbar • Rost und Schrauben aus Edelstahl • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]
154.310.00.1	8	8

## GEBERIT CIRCLE DESIGNROST 8 X 8 CM




### Eigenschaften

Gebürstet • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

## GEBERIT SQUARE DESIGNROST 8 X 8 CM



### Eigenschaften

Gebürstet • Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Art.-Nr.	B [cm]	L [cm]	H [cm]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

## GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, ABDECKUNG AUS EDELSTAHL GEBÜRSTET



### Eigenschaften

Für Reinigung herausnehmbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Edelstahl gebürstet	32	5

## GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, ABDECKUNG AUS EDELSTAHL POLIERT



### Eigenschaften

Für Reinigung herausnehmbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	Edelstahl poliert	32	5

## GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, ABDECKUNG AUS EDELSTAHL, VERSCHRAUBBAR



### Eigenschaften

Für Reinigung herausnehmbar • Verschraubbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Edelstahl gebürstet	32	5

## GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, ABDECKUNG AUS KUNSTSTOFF



### Eigenschaften

Für Reinigung herausnehmbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	weiß-alpin	32	5
154.335.14.1	schwarz matt	32	5
154.335.21.1	glanzverchromt	32	5

## GEBERIT KOLLEKTORPROFIL FÜR WANDABLAUF FÜR DUSCHE



### Eigenschaften

Beliebig kürzbar • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]
154.341.FW.1	Edelstahl gebürstet	150	0,8

## GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, BEFLIESBAR, RAHMENLOS



### Eigenschaften

Für Reinigung herausnehmbar • Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet

Art.-Nr.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

## GEBERIT FERTIGBAUSET FÜR WANDABLAUF, BEFLIESBAR, MEHRTEILIG




### Eigenschaften

Für Reinigung herausnehmbar • Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet

Art.-Nr.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

## GEBERIT SESTRA QUADRATISCHE DUSCHWANNE




### Eigenschaften

Quadratisch • Oberfläche strukturiert • Ablauf hinten mittig • Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) • Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 24 • Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]
<b>L / Länge: 80 cm</b>			
550.290.00.2	weiß / Schieferstruktur	80	4
550.291.00.2	grau / Schieferstruktur	80	4
550.292.00.2	graphit / Schieferstruktur	80	4
<b>L / Länge: 90 cm</b>			
550.250.00.2	weiß / Schieferstruktur	90	4
550.260.00.2	grau / Schieferstruktur	90	4
550.270.00.2	graphit / Schieferstruktur	90	4

## GEBERIT SESTRA RECHTECKDUSCHWANNE



### Eigenschaften


Rechteckig • Oberfläche strukturiert • Ablauf hinten mittig • Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) • Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 24 • Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]
<b>L / Länge: 90 cm</b>			
550.202.00.2	weiß / Schieferstruktur	70	4
550.212.00.2	grau / Schieferstruktur	70	4
550.222.00.2	graphit / Schieferstruktur	70	4
<b>L / Länge: 100 cm</b>			
550.203.00.2	weiß / Schieferstruktur	70	4
550.213.00.2	grau / Schieferstruktur	70	4
550.223.00.2	graphit / Schieferstruktur	70	4
550.252.00.2	weiß / Schieferstruktur	80	4
550.253.00.2	weiß / Schieferstruktur	90	4
550.262.00.2	grau / Schieferstruktur	80	4
550.263.00.2	grau / Schieferstruktur	90	4
550.272.00.2	graphit / Schieferstruktur	80	4
550.273.00.2	graphit / Schieferstruktur	90	4
<b>L / Länge: 120 cm</b>			
550.204.00.2	weiß / Schieferstruktur	70	4
550.214.00.2	grau / Schieferstruktur	70	4
550.224.00.2	graphit / Schieferstruktur	70	4
550.254.00.2	weiß / Schieferstruktur	80	4
550.255.00.2	weiß / Schieferstruktur	90	4
550.264.00.2	grau / Schieferstruktur	80	4
550.265.00.2	grau / Schieferstruktur	90	4
550.274.00.2	graphit / Schieferstruktur	80	4
550.275.00.2	graphit / Schieferstruktur	90	4
<b>L / Länge: 140 cm</b>			
550.205.00.2	weiß / Schieferstruktur	70	4
550.215.00.2	grau / Schieferstruktur	70	4
550.225.00.2	graphit / Schieferstruktur	70	4
550.256.00.2	weiß / Schieferstruktur	80	4
550.257.00.2	weiß / Schieferstruktur	90	4
550.266.00.2	grau / Schieferstruktur	80	4
550.267.00.2	grau / Schieferstruktur	90	4
550.276.00.2	graphit / Schieferstruktur	80	4
550.277.00.2	graphit / Schieferstruktur	90	4
<b>L / Länge: 160 cm</b>			
550.206.00.2	weiß / Schieferstruktur	70	4
550.216.00.2	grau / Schieferstruktur	70	4
550.226.00.2	graphit / Schieferstruktur	70	4
550.258.00.2	weiß / Schieferstruktur	80	4
550.259.00.2	weiß / Schieferstruktur	90	4
550.268.00.2	grau / Schieferstruktur	80	4
550.269.00.2	grau / Schieferstruktur	90	4
550.278.00.2	graphit / Schieferstruktur	80	4
550.279.00.2	graphit / Schieferstruktur	90	4

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]
<b>L / Länge: 170 cm</b>			
550.207.00.2	weiß / Schieferstruktur	70	4
550.217.00.2	grau / Schieferstruktur	70	4
550.227.00.2	graphit / Schieferstruktur	70	4
550.228.00.2	N weiß / Schieferstruktur	80	4
550.229.00.2	N weiß / Schieferstruktur	90	4
550.234.00.2	N grau / Schieferstruktur	80	4
550.235.00.2	N grau / Schieferstruktur	90	4
550.237.00.2	N graphit / Schieferstruktur	80	4
550.238.00.2	N graphit / Schieferstruktur	90	4
<b>L / Länge: 180 cm</b>			
550.233.00.2	N weiß / Schieferstruktur	90	4
550.236.00.2	N grau / Schieferstruktur	90	4
550.239.00.2	N graphit / Schieferstruktur	90	4

N: Neu, lieferbar ab April 2025

## GEBERIT OLONA QUADRATISCHE DUSCHWANNE MIT DICHTVLIES




### Eigenschaften

Quadratisch • Ablaufloch  $\varnothing$  90 mm • Ablauf hinten mittig • Dichtvlies vormontiert • Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) • Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen • Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
550.900.00.1	weiß / matt	80	80	4
550.901.00.1	weiß / matt	90	90	4
550.902.00.1	weiß / matt	100	100	4
550.903.00.1	weiß / matt	120	120	4

## GEBERIT OLONA RECHTECKDUSCHWANNE MIT DICHTVLIES




### Eigenschaften

Rechteckig • Ablaufloch  $\varnothing$  90 mm • Ablauf hinten mittig • Dichtvlies vormontiert • Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtungssystemen • Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) • Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]
<b>L / Länge: 90 cm</b>			
550.905.00.1	weiß / matt	75	4
<b>L / Länge: 100 cm</b>			
550.909.00.1	weiß / matt	80	4
550.910.00.1	weiß / matt	90	4
<b>L / Länge: 120 cm</b>			
550.913.00.1	weiß / matt	80	4
550.914.00.1	weiß / matt	90	4
550.915.00.1	weiß / matt	100	4
<b>L / Länge: 140 cm</b>			
550.918.00.1	weiß / matt	80	4
550.919.00.1	weiß / matt	90	4
550.920.00.1	weiß / matt	100	4
<b>L / Länge: 160 cm</b>			
550.923.00.1	weiß / matt	80	4
550.924.00.1	weiß / matt	90	4
550.925.00.1	weiß / matt	100	4
<b>L / Länge: 170 cm</b>			
550.927.00.1	weiß / matt	75	4
550.928.00.1	weiß / matt	80	4
550.929.00.1	weiß / matt	90	4
<b>L / Länge: 180 cm</b>			
550.940.00.1	weiß / matt	90	4

## GEBERIT NEMEA QUADRATISCHE DUSCHWANNE




### Eigenschaften

Quadratisch • Ablaufloch  $\varnothing$  90 mm • Rutschhemmklasse A nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) nur bei Modell mit matter Oberfläche • Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
550.590.00.1	weiß / matt	80	80	3,5
550.591.00.1	weiß / matt	90	90	3,5

## GEBERIT NEMEA RECHTECKDUSCHWANNE




### Eigenschaften

Rechteckig • Ablaufloch  $\varnothing$  90 mm • Rutschhemmklasse A nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) nur bei Modell mit matter Oberfläche • Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
550.592.00.1	weiß / matt	75	90	3,5
550.593.00.1	weiß / matt	80	100	3,5
550.594.00.1	weiß / matt	90	100	3,5
550.595.00.1	weiß / matt	80	120	3,5
550.596.00.1	weiß / matt	90	120	3,5
550.597.00.1	weiß / matt	80	140	3,5
550.598.00.1	weiß / matt	90	140	3,5

## GEBERIT ONE WALK-IN-DUSCHWAND



### Eigenschaften

Duschtrennwand rahmenlos • Einscheibensicherheitsglas mit beidseitiger Easy-to-clean-Beschichtung • Verstellbereich in der Längsachse 0–50 mm • Dichtprofil unter Duschtrennwand vormontiert

Art.-Nr.	L [cm]	H [cm]	T [cm]
560.001.00.1	89	200	0,8
560.002.00.1	99	200	0,8
560.003.00.1	119	200	0,8
560.004.00.1	139	200	0,8
560.005.00.1	149	200	0,8

## GEBERIT STABILISIERUNGSSTANGE WANDMONTAGE FÜR WALK-IN-DUSCHWAND




### Eigenschaften

Kürzbar • Halterungen aus ZnAl • Profil aus Aluminium

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]
154.283.00.1	silberfarben	120

## GEBERIT NISCHENABLAGEBOX MIT EINLEGEBODEN




### Eigenschaften

Reinigung einfach • Für Fliesenaufbauten an Wand von 4–30 mm geeignet • Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
154.291.00.1	Gehäuse: umbragrau / pulverbeschichtet

## GEBERIT SCHIEBETÜR VERSPIEGELT, NACH LINKS ÖFFNEND




### Eigenschaften

Nach links öffnend • Doppelseitig verspiegelt • Vertikal und horizontal ausrichtbar

Art.-Nr.	Modell
154.294.00.1	links

## GEBERIT SCHIEBETÜR VERSPIEGELT, NACH RECHTS ÖFFNEND

---



### Eigenschaften

Nach rechts öffnend • Doppelseitig verspiegelt • Vertikal und horizontal ausrichtbar

Art.-Nr.	Modell
154.295.00.1	rechts

---

## GEBERIT GLASWISCHER

---



### Eigenschaften


Mit Gummilippe Länge 25 cm • Halterung verschraubbar oder selbstklebend

Art.-Nr.
154.296.00.1

---

# BADEWANNEN

## GEBERIT RENOVA PLAN RECHTECKBADEWANNE




### Eigenschaften

Rechteckig • Abgang am Fußende • Ablaufloch ø 52 mm • Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
554.305.01.1	weiß / glänzend	75	170	42
554.306.01.1	weiß / glänzend	80	180	42

## GEBERIT RENOVA PLAN RECHTECKBADEWANNE DUO




### Eigenschaften

Rechteckig • Abgang mittig exzentrisch • Ablaufloch ø 52 mm • Für zwei Personen geeignet • Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
554.307.01.1	weiß / glänzend	80	180	42

## GEBERIT RENOVA RECHTECKBADEWANNE



### Eigenschaften


Rechteckig • Abgang am Fußende • Ablaufloch ø 52 mm • Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	L [cm]	H [cm]
554.201.01.1	weiß / glänzend	70	150	43,2

A: Auslaufend

## GEBERIT KOPFSTÜTZE UNIVERSELL

---




---

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
554.904.00.1	grau / matt

---

# GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODULE

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik  $35 \pm 1$  cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.022.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.022.SI.5	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.022.SJ.6	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.022.SL.5	Frontverkleidung: Glas mint Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik  $35 \pm 1$  cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.022.JV.5	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik  $35 \pm 1$  cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T
		[cm]	[cm]	[cm]
131.222.JK.7	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.222.JL.7	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.222.SI.7	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.222.SJ.7	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG



### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.222.00.7	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.222.JV.7	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## SET SPÜLKASTENDECKEL MIT SEITENVERKLEIDUNGEN, FÜR GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, KUNDENINDIVIDUELL




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
131.190.00.1	Aluminium gebürstet

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik  $35 \pm 1$  cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss unten • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.021.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik  $35 \pm 1$  cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.231.JK.7	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.231.JL.7	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.231.SI.7	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.231.SJ.7	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR WAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten • Höhenverstellbar bis 7 cm • Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.231.00.7	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.231.JV.7	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.003.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.003.SI.5	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.003.SJ.6	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.003.SL.5	Frontverkleidung: Glas mint Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.003.JV.5	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss unten • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswasserdämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.203.JK.7	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.203.JL.7	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.203.SI.7	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6
131.203.SJ.7	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 101 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung • Wasseranschluss seitlich • Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswasserdämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.203.00.7	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10,6
131.203.JV.7	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergedämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS GLAS




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergeämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.233.JK.7	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.233.JL.7	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.233.SI.7	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6
131.233.SJ.7	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6

## GEBERIT MONOLITH PLUS SANITÄRMODUL FÜR STAND-WC, 114 CM, FRONTVERKLEIDUNG AUS STEINZEUG




### Eigenschaften

2-Mengen-Spülung • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung • Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar • Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Intervallspülung einstellbar • Mit ComfortLight • Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar • DALI-kompatible Steuerung • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Spülkasten kondenswassergeämmt • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet • Selbsttragend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.233.00.7	Frontverkleidung: Steinzeug Schieferoptik Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50,5	114	10,6
131.233.JV.7	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	50,5	114	10,6

## GEBERIT ONE NETZTEIL FÜR DALI-BUS FÜR COMFORTLIGHT

---



Art.-Nr.


502.829.00.1

---



# BETÄTIGUNGSPLATTEN UND WC-STEUERUNGEN

## GEBERIT SIGMA01 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	weiß	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	edelmessing galvanisiert	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	schwarz	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Platte: glanzverchromt Tasten: mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,3

## GEBERIT SIGMA01 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND, FÜR BAMBINI WC



### Eigenschaften


Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Platte: weiß Taste Vollmenge: waldgrün Taste Teilmenge: hellgrün	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Platte: weiß Taste Vollmenge: karminrot Taste Teilmenge: orange	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Platte: weiß Taste Vollmenge: ozeanblau Taste Teilmenge: hellblau	Kunststoff	24,6	16,4	1,3

### Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 39
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher → S. 40
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 40
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher → S. 41
- Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree → S. 41

## GEBERIT SIGMA01 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	weiß	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	schwarz	Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	24,6	16,4	1,3

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG, ROUND




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: weiß	Edelstahl	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Platte und Taste: glanzverchromt Designring: mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Platte und Taste: weiß Designring: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Platte und Taste: weiß Designring: vergoldet	Kunststoff	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Platte und Taste: schwarz Designring: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,4

**GEBERIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG, ROUND, VERSCHRAUBBAR**




**Eigenschaften**

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

**GEBERIT SIGMA10 (EX SIGMA30) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG, SQUARE, VERSCHRAUBBAR**




**Eigenschaften**

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	vergoldet	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Platte und Taste: weiß Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Platte und Taste: verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Platte und Taste: glanzverchromt Designstreifen: verchromt, gebürstet	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA20 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: weiß	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: weiß matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: schwarz	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Platte und Tasten: schwarz Designringe: schwarz matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Platte und Tasten: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Platte und Tasten: glanzverchromt Designringe: mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: vergoldet	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Platte und Tasten: schwarz Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Platte und Tasten: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designringe: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA20 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND, VERSCHRAUBBAR




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Platte und Tasten: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designringe: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA20 (EX SIGMA30) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: weiß	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Platte und Tasten: weiß Designstreifen: weiß matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: schwarz	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Platte und Tasten: schwarz Designstreifen: schwarz matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Platte und Tasten: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Platte und Tasten: glanzverchromt Designstreifen: mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Platte und Tasten: weiß Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Platte und Tasten: weiß Designstreifen: vergoldet	Kunststoff	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Platte und Tasten: schwarz Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA40 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	lava	Glas	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	sandgrau	Glas	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	weiß	Glas	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	schwarz	Glas	24,6	15,2	0,6

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT SIGMA40 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	lava	Glas	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	sandgrau	Glas	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	weiß	Glas	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	schwarz	Glas	24,6	15,2	0,6

Lieferbar ab April 2025

## GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND, METALLFARBE VERCHROMT




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: lava	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: sand-grau	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: weiß	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Grundplatte und Designringe: verchromt Deckplatte und Tasten: schwarz	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4

## GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND, METALLFARBE ROTGOLD




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Grundplatte easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Grundplatte und Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Grundplatte und Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Grundplatte und Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Grundplatte und Designringe: rotgold Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Grundplatte und Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: weiß	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Grundplatte und Designringe: rotgold Deckplatte und Tasten: schwarz	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4

## GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND, METALLFARBE SCHWARZCHROM




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Grundplatte easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Grundplatte und Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Grundplatte und Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Grundplatte und Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Grundplatte und Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Grundplatte und Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: weiß	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Grundplatte und Designringe: schwarzchrom Deckplatte und Tasten: schwarz	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4

## GEBERIT SIGMA50 (EX SIGMA21) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND, METALLFARBE MESSING




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Grundplatte easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Grundplatte und Designringe: Messing Deckplatte und Tasten: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Grundplatte und Designringe: Messing Deckplatte und Tasten: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Grundplatte und Designringe: Messing Deckplatte und Tasten: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Grundplatte und Designringe: Messing Deckplatte und Tasten: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Grundplatte und Designringe: Messing Deckplatte und Tasten: weiß	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Grundplatte und Designringe: Messing Deckplatte und Tasten: schwarz	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4

## GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE, METALLFARBE VERCHROMT




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Betätigungstasten easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: weiß	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: hochglanz verchromt	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: schwarz	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: lava	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: sand-grau	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Grundplatte und Tasten: verchromt Deckplatte: Rauchglas verspiegelt	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4

## GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE, METALLFARBE ROTGOLD




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Betätigungstasten und Grundplatte easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: weiß	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: schwarz	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Grundplatte und Tasten: rotgold Deckplatte: rotgold, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE, METALLFARBE SCHWARZCHROM




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Betätigungstasten und Grundplatte easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: weiß	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: schwarz	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Grundplatte und Tasten: schwarzchrom Deckplatte: schwarzchrom, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA50 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE, METALLFARBE MESSING




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Betätigungstasten und Grundplatte easy-to-clean-beschichtet • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: weiß	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: schwarz	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Grundplatte und Tasten: Messing Deckplatte: messing, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA60 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE, FLÄCHENBÜNDIG




### Eigenschaften

Baureihe 2016 • Betätigung von vorne • Betätigung flächenbündig • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.640.GH.1	Tasten: verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen und Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	21,4	13,2	2,5
115.640.JK.1	Tasten: lava Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	21,4	13,2	2,5
115.640.JL.1	Tasten: sand-grau Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	21,4	13,2	2,5
115.640.SI.1	Tasten: weiß Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	21,4	13,2	2,5
115.640.SJ.1	Tasten: schwarz Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	21,4	13,2	2,5

A: Auslaufend

## GEBERIT SIGMA70 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	lava	Glas	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	sandgrau	Glas	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	messingfarben / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	weiß	Glas	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	schwarz	Glas	25	14,6	2,5

## GEBERIT ABDECKKRAHMEN FÜR SIGMA70 BETÄTIGUNGSPLATTE, SQUARE



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	glanzverchromt	Zinkdruckguss	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	schwarzchrom / poliert	Zinkdruckguss	25,7	15,7	0,6

## GEBERIT DUOFRESH EINSCHUB FÜR SPÜLKASTENSTEIN, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM



### Eigenschaften

Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Art.-Nr.
115.610.00.1

## EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM

---



### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
115.062.21.1	glanzverchromt
115.062.BZ.1	anthrazit RAL 7016

## GEBERIT DUOFRESH MODUL MIT AUTOMATISCHER AUSLÖSUNG UND EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM

---



### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert • Absaugeinheit werkzeuglos montierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Geruchsabsaugung mit Benutzererkennung aktivierbar • Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor • Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
115.050.21.2	glanzverchromt
115.050.BZ.2	anthrazit RAL 7016

### Kombinierbar mit

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC

## GEBERIT DUOFRESH MODUL MIT MANUELLER AUSLÖSUNG UND EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM



### Eigenschaften


Betätigung von vorne • Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert • Absaugeinheit werkzeuglos montierbar • Mit Geberit Home App kompatibel • Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter • Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar • Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einsteckbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche
115.051.21.2	glanzverchromt
115.051.BZ.2	anthrazit RAL 7016

### Kombinierbar mit

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC

## GEBERIT MAMBO BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG, VERSCHRAUBBAR




### Eigenschaften

Betätigung von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	gebürstet	Edelstahl	24,6	16,4	2,5

## GEBERIT SIGMA ABDECKPLATTE VERSCHRAUBBAR




Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA ABDECKPLATTE




Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	weiß	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,2

## GEBERIT SIGMA ABDECKPLATTE



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	weiß	Kunststoff	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,1

## GEBERIT SIGMA ABDECKPLATTE FLÄCHENBÜNDIG




### Eigenschaften

Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden • Einbau flächenbündig • Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	21,3	13,1	1,8

**GEBERIT OMEGA20 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, ROUND**




**Eigenschaften**

Betätigung von oben oder von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: weiß	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: weiß matt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: schwarz	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Platte und Tasten: schwarz Designringe: schwarz matt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Platte und Tasten: glanzverchromt Designringe: mattverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: vergoldet	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Platte und Tasten: schwarz Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1

## GEBERIT OMEGA20 (EX OMEGA30) BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE




### Eigenschaften

Betätigung von oben oder von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: weiß	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Platte und Tasten: weiß Designstreifen: weiß matt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Platte und Tasten: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: schwarz	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Platte und Tasten: schwarz Designstreifen: schwarz matt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Platte und Tasten: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Platte und Tasten: glanzverchromt Designstreifen: mattverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Platte und Tasten: weiß Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Platte und Tasten: weiß Designstreifen: vergoldet	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Platte und Tasten: schwarz Designstreifen: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1

## GEBERIT OMEGA60 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, SQUARE, FLÄCHENBÜNDIG




### Eigenschaften

Betätigung von oben oder von vorne • Betätigung flächenbündig • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tasten: verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen und Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tasten: lava Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Tasten: sand-grau Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tasten: weiß Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tasten: schwarz Designstreifen: verspiegelt Rahmen: glanzverchromt	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5

A: Auslaufend


### GEBERIT ABDECKKRAHMEN FÜR OMEGA60 BETÄTIGUNGSPLATTE, SQUARE



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	glanzverchromt	Zinkdruckguss	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	20,9	13,9	0,5


A: Auslaufend

### GEBERIT OMEGA ABDECKPLATTE



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	kundenspezifisch	Zinkdruckguss	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	weiß	Zinkdruckguss / Glas	21,2	14,2	1,1

### GEBERIT OMEGA ABDECKPLATTE FLÄCHENBÜNDIG




#### Eigenschaften

Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden • Montage von oben oder vorne möglich • Einbau flächenbündig • Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	18,3	11,3	1,8

## GEBERIT OMEGA ABDECKPLATTE FLÄCHENBÜNDIG, MIT SICHTRAHMEN




### Eigenschaften

Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden • Montage von oben oder vorne möglich • Einbau flächenbündig • Sichtrahmen für Abdeckplatte glanzverchromt • Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	18,3	11,3	2,8

## GEBERIT KAPPA20 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG




### Eigenschaften

Betätigung von oben oder von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	weiß	Kunststoff	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	glanzverchromt	Kunststoff	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	mattverchromt	Kunststoff	21,3	14,2	1,6

## GEBERIT KAPPA21 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG




### Eigenschaften

Betätigung von oben oder von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	Platte und Tasten: glanzverchromt Designringe: mattverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.240.KK.1	Platte und Tasten: weiß Designringe: vergoldet	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.240.KM.1	Platte und Tasten: schwarz Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1
115.240.KN.1	Platte und Tasten: mattverchromt Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	21,2	14,2	1

### GEBERIT KAPPA50 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG




**Eigenschaften**

Betätigung von oben oder von vorne • Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	gebürstet	Edelstahl	21,1	14,2	1,5
115.260.11.1	weiß	Zinkdruckguss	21,1	14,2	1,5
115.260.21.1	glanzverchromt	Zinkdruckguss	21,1	14,2	1,5
115.260.46.1	mattverchromt	Zinkdruckguss	21,1	14,2	1,5

### GEBERIT KAPPA ABDECKPLATTE



Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.680.11.1	weiß	Kunststoff	21,3	14,2	1,6
115.680.21.1	glanzverchromt	Kunststoff	21,3	14,2	1,6

### GEBERIT TWINLINE30 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG




**Eigenschaften**

Betätigung von vorne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	34	18,5	3,2

## GEBERIT 200F BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG




### Eigenschaften

Betätigung von vorne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	weiß	Kunststoff	34	18,5	3,9
115.222.21.1	glanzverchromt	Kunststoff	34	18,5	3,9
115.222.46.1	mattverchromt	Kunststoff	34	18,5	3,9

## GEBERIT HIGHLINE BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR SPÜL-STOPP-SPÜLUNG, VERSCHRAUBBAR



### Eigenschaften

Betätigung von vorne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	Edelstahl gebürstet	Edelstahl	34	18,5	3,6

## SET NETZTEIL 230 V / 12 V / 50 HZ, MIT SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL 1.8 M UND KOMBINATIONANSCHLUSSDOSE



### Eigenschaften

Deckel geschraubt


Art.-Nr.

115.336.00.1

### Kombinierbar mit

- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos / manuell
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Funktaster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk
- Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, Netzbetrieb

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS / MANUELL



### Eigenschaften


Automatische Spülauslösung • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • Manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte • Spülauslösung über externen Taster möglich • Betätigungsplatte verschraubbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Vandalensicher • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.890.16.6	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designringe: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.890.DW.6	Platte und Taste: schwarz Designringe: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.890.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS, VERSCHRAUBBAR




### Eigenschaften

Automatische Spülauslösung • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • Spülauslösung über externen Taster möglich • Betätigungsplatte verschraubbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebe Mechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Vandalensicher • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.906.16.6	Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.906.DW.6	Platte: schwarz Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.906.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose

**GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS**

**Eigenschaften**


Automatische Spülauslösung • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • Spülauslösung über externen Taster möglich • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbildung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebe- mechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.907.16.6	Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.907.DW.6	Platte: schwarz Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.907.JQ.6	Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.907.KH.6	Platte: glanzverchromt Designringe: mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.907.KJ.6	Platte: weiß Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.907.KK.6	Platte: weiß Designringe: vergoldet	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.907.KM.6	Platte: schwarz Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.907.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designringe: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

**Kombinierbar mit**

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, MANUELL



### Eigenschaften


Spülauslösung drahtgebunden • Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden • Taster parallel schaltbar • 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebe- und Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Betätigungsplatte verschraubbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.863.16.6	Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.863.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, FUNK



### Eigenschaften


Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk • 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebe- und Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Betätigungsplatte verschraubbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.867.16.6	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.867.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designringe: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA80 BETÄTIGUNGSPLATTE, ECKIG, BERÜHRUNGSLOS



### Eigenschaften

Manuelle Spülauslösung, berührungslos • Automatische Spülauslösung aktivierbar • Spülauslösung über externen Taster möglich • Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten • Tasten durch Lichtbalken erkennbar • Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten • Tastenbeleuchtung in fünf Farben einstellbar • Orientierungslicht zuschaltbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbldung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Verriegelbar • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.090.SG.6	schwarz / Glas	Glas	24,7	16,4	1
116.090.SM.6	Glas verspiegelt	Glas	24,7	16,4	1

### Kombinierbar mit

- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, FÜR EXTERNEN TASTER



### Eigenschaften

Spülauslösung drahtgebunden • Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden • Taster parallel schaltbar • 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Art.-Nr.  
115.862.00.6

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT TYP 10 IR-TASTER, ROUND



### Eigenschaften

Manuelle Spülauslösung, berührungslos • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.936.14.6	schwarz matt	Messing	6	6	0,5
115.936.SN.6	Rosette: gebürstet	Edelstahl	6	6	0,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, NETZBETRIEB, FÜR OMEGA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT TYP 10 IR-TASTER, ROUND



### Eigenschaften


Manuelle Spülauslösung, berührungslos • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte von oben oder von vorne auslösbar • Mit Omega20 bis Omega60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar • Stromversorgung durch externes Netzteil • Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC • Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.956.14.6	schwarz matt	Messing	6	6	0,5

### Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 22

**GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS / MANUELL**




**Eigenschaften**

Automatische Spülauslösung • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • Manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte • Spülauslösung über externen Taster möglich • Betätigungsplatte verschraubbar • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbildung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Vandalensicher • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.891.16.6	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.891.DW.6	Platte und Taste: schwarz Designringe: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.891.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designringe: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

**GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS, VERSCHRAUBBAR**




**Eigenschaften**

Automatische Spülauslösung • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • Spülauslösung über externen Taster möglich • Betätigungsplatte verschraubbar • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbildung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Vandalensicher • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.909.16.6	Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.909.DW.6	Platte: schwarz Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.909.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, AUTOMATISCH / BERÜHRUNGSLOS




### Eigenschaften

Automatische Spülauslösung • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • Spülauslösung über externen Taster möglich • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung • IR-Sensor selbsteinstellend • Sichere IR-Distanzerkennung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Vorspülung einstellbar • Mindestverweilzeit einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Spülauslösung deaktivierbar • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.908.16.6	Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.908.DW.6	Platte: schwarz Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.908.JQ.6	Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.908.KH.6	Platte: glanzverchromt Designring: mattverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.908.KJ.6	Platte: weiß Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.908.KK.6	Platte: weiß Designringe: vergoldet	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.908.KM.6	Platte: schwarz Designringe: glanzverchromt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5
115.908.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designringe: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, FUNK




### Eigenschaften

Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk • 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Betätigungsplatte verschraubbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.869.16.6	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.869.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

**GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGSPLATTE, ROUND, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF, MANUELL**



**Eigenschaften**

Spülauslösung drahtgebunden • Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden • Taster parallel schaltbar • 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend • Betätigungsplatte verschraubbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.864.16.6	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24,6	16,4	1,5
115.864.SN.6	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5

**GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, FÜR EXTERNEN TASTER**



**Eigenschaften**

Spülauslösung drahtgebunden • Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden • Taster parallel schaltbar • 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Art.-Nr.
115.885.00.6

## GEBERIT WC-STEUERUNG ELEKTRONISCH, BATTERIEBETRIEB, FÜR SIGMA UP-SPÜLKASTEN 12 CM, MIT TYP 10 IR-TASTER, ROUND




### Eigenschaften

Manuelle Spülauslösung, berührungslos • Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand • 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar • Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar • Batteriebetrieben • Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten • Mit verwechslungssicherer Steckverbindung • Intervallspülung voreingestellt • Intervallspülung einstellbar • Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • Mit Geberit Control App kompatibel • Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth® • Mit Geberit Connect kompatibel • Hebemechanismus geräuscharm • Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.937.14.6	schwarz matt	Messing	6	6	0,5
115.937.SN.6	Rosette: gebürstet	Edelstahl	6	6	0,5

## GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER




### Eigenschaften

Bauform rund • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff
116.042.11.1	weiß	Kunststoff
116.042.21.1	glanzverchromt	Kunststoff
116.042.JQ.1	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff

## GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER, VORRAGEND




### Eigenschaften

Bauform rund • Betätigungstasten vorragend • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff
116.044.11.1	weiß-alpin	Kunststoff

## GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, AP-DRÜCKER




### Eigenschaften

Bauform rund • Betätigungstasten vorragend • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	8,5	9	8,5

## GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, MÖBELDRÜCKER




### Eigenschaften

Bauform rund • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff
116.050.11.1	weiß	Kunststoff
116.050.21.1	glanzverchromt	Kunststoff
116.050.JQ.1	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff

## GEBERIT TYP 10 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER




### Eigenschaften

Bauform rund • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff
116.055.16.1	Rosette und Tasten: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Kunststoff
116.055.DW.1	Rosette und Tasten: schwarz Designring: schwarz matt	Kunststoff
116.055.JQ.1	Rosette und Tasten: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Kunststoff
116.055.KH.1	Rosette und Tasten: glanzverchromt Designring: mattverchromt	Kunststoff
116.055.KJ.1	Rosette und Tasten: weiß Designring: glanzverchromt	Kunststoff
116.055.KK.1	Rosette und Tasten: weiß Designring: vergoldet	Kunststoff
116.055.KM.1	Rosette und Tasten: schwarz Designring: glanzverchromt	Kunststoff

## GEBERIT TYP 10 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, MÖBELDRÜCKER




### Eigenschaften

Bauform rund • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff
116.057.16.1	Rosette und Tasten: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Kunststoff
116.057.DW.1	Rosette und Tasten: schwarz Designring: schwarz matt	Kunststoff
116.057.JQ.1	Rosette und Tasten: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Kunststoff
116.057.KH.1	Rosette und Tasten: glanzverchromt Designring: mattverchromt	Kunststoff
116.057.KJ.1	Rosette und Tasten: weiß Designring: glanzverchromt	Kunststoff
116.057.KK.1	Rosette und Tasten: weiß Designring: vergoldet	Kunststoff
116.057.KM.1	Rosette und Tasten: schwarz Designring: glanzverchromt	Kunststoff

## GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 1-MENGEN-SPÜLUNG, UP-DRÜCKER




### Eigenschaften

Bauform rund • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff
116.040.11.1	weiß	Kunststoff
116.040.21.1	glanzverchromt	Kunststoff
116.040.JQ.1	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff

## GEBERIT TYP 01 FERNBETÄTIGUNG PNEUMATISCH, ROUND, FÜR 1-MENGEN-SPÜLUNG, AP-DRÜCKER



### Eigenschaften

Bauform rund • Betätigungstaste vorragend • Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	8,5	9	8,5

## GEBERIT POWER & CONNECT BOX



### Eigenschaften

Werkzeuglos montierbar • Anschlussmöglichkeit für Geberit AquaClean

Art.-Nr.

116.061.00.1

AA: Auslaufend ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 13
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 14

## GEBERIT ROHBAUSET MIT NETZTEIL, FÜR WC-STEUERUNGEN MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG, 12 V

---



### Eigenschaften

Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC

Art.-Nr.

115.861.00.6

---

### Kombinierbar mit

- Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, Netzbetrieb
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos → S. 24
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar → S. 23
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos / manuell → S. 22
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos → S. 26
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk → S. 25
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell → S. 25
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster → S. 26
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Funktaster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 27
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 27

## GEBERIT NETZTEIL FÜR POWER & CONNECT BOX

---



### Eigenschaften

Gewerketrennung • Netzteil mit LED-Anzeige • Anschlusskabel mit LED-Anzeige

Art.-Nr.

116.096.00.1

---

## GEBERIT SET POWER & CONNECT BOX UND NETZTEIL FÜR ELEMENT FÜR WAND-WC

---



### Eigenschaften

Werkzeuglos montierbar • Gewerketrennung • Netzteil mit LED-Anzeige • Anschlusskabel mit LED-Anzeige • Anschlussmöglichkeit für Geberit AquaClean

Art.-Nr.

116.098.00.1

---

AA: Auslaufend ab April 2025

### Kombinierbar mit

- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos → S. 26
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos / manuell → S. 22
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar → S. 23
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos → S. 24
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster → S. 26
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell → S. 25
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 27
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 27
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Funktaster
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk → S. 25
- Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, Netzbetrieb
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 13
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 14



