

■ GEBERIT

150
YEARS
OF TOMORROW

INNOVATIONEN FÜR HEUTE UND MORGEN

NEUHEITEN 2024




INHALT

04 **GEBERIT AQUACLEAN ALBA**
Ein Dusch-WC für jedes Bad.



06 **GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE**
Neues Trenddesign.

08 **GEBERIT ACANTO**
Alles gut verstaut.



10 **GEBERIT MIX & MATCH**
Das neue Waschplatz-Portfolio.


14 **GEBERIT SESTRA**
Einzigartige Oberfläche mit Steineffekt in drei Farben.

16 **GEBERIT BAMBINI**
Kindgerechte Farben, neue Sanitärgegenstände.



22 **GEBERIT SUPER TUBE**
Abwasser ohne Umwege ableiten.

24 **GEBERIT MAPRESS THERM**
Wirtschaftlich und korrosionsbeständig.



26 **GEBERIT CONNECT SENSOREN FÜR GEBUS**
Temperatur und Volumenstrom sicher im Griff.



27 **GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF FREMDSYSTEME**
Fremdsysteme problemlos anbinden.

30 **NEUHEITENSORTIMENT**
Die neuen Geberit Produkte und Lösungen im Überblick.



ANSPRECHENDES DESIGN
Die geschlossene WC-Keramik unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von einem normalen, hochwertigen Design-WC.



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

REINIGUNG MIT WASSER JETZT FÜR ALLE

Geberit AquaClean Alba bietet für die Reinigung des Pos die einzigartige Geberit WhirlSpray-Duschtechnologie. Das neue Dusch-WC besitzt die Qualitätsmerkmale von Geberit zu einem äußerst attraktiven Einstiegspreis.

SANFTE DUSCHTECHNOLOGIE

Der besonders sanft perlende Duschstrahl der Geberit WhirlSpray-Duschtechnologie zeichnet auch das Modell AquaClean Alba aus.

SAUBERE AUSSPÜLUNG, LEICHTE REINIGUNG

Die spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik stellt eine gründliche und leise Vollflächenspülung der Keramik sicher. Der abnehmbare QuickRelease-WC-Deckel und WC-Sitz erleichtert die Reinigung der Keramik.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Die WC-Keramik lässt sich bequem von oben montieren. Ideal für den Objektbereich ist die Technikeinheit, die im Wartungsfall separat entnommen und ersetzt werden kann. So kann etwa in Hotels ein unterbrechungsfreier Betrieb sichergestellt werden.

- Schlichtes, elegantes Dusch-WC
- Alle wesentlichen Funktionen zu einem hochattraktiven Preis
- Einstiegsmodell für Privatkunden und für das Objektgeschäft, z. B. Hotels oder Bauträger



↑ Für die Reinigung können WC-Sitz und -Deckel mit einem Handgriff nach oben abgenommen werden.



WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen



Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik



Fernbedienung



Individuell einstellbare Duscharmposition (fünf Positionen über die App)



Einstellbare Duschwassertemperatur (fünf Stufen über die App)



Oszillierende Dusche



SoftClosing-Funktion für WC-Deckel und -Sitzring



QuickRelease-Funktion für WC-Deckel und -Sitz



Benutzererkennung



Entkalkungsfunktion



Energiesparfunktion



Geberit Home App

GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE

NEUES TRENDDESIGN

Zusätzlich zur bekannten runden Form bietet Geberit das erfolgreiche Dusch-WC AquaClean Sela auch in modernem eckigem Design an. So passt das schlicht-elegante Dusch-WC zu jedem Badstil.



DUSCH-WC ECKIG

Geberit AquaClean Sela Square verbindet hohen Dusch-WC-Komfort mit geometrisch-klarem Design.



SAUBER UND LEISE

Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik für eine besonders gründliche und geräuscharme Ausspülung.

- Dusch-WC für den Trend zu eckigem Design
- Alle bekannten Qualitätsmerkmale und Funktionen von Geberit AquaClean Sela
- Schlichtes Design mit unsichtbarer Technik, bei geschlossenem Deckel nicht als Dusch-WC erkennbar
- Selbsterklärende Fernbedienung für alle Funktionen und Einstellungen
- Einstellung und Steuerung auch per Geberit Home App möglich

SANFT UND HYGIENISCH

Der WhirlSpray-Duschstrahl mit perlender Luftbeimischung.



VERFÜGBAR AB APRIL



WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen



Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik



Fernbedienung



Orientierungslicht in verschiedenen Farbtönen



Individuell einstellbare Duscharmposition



Einstellbare Duschwassertemperatur



Oszillierende Dusche



Separate Ladydusche



SoftClosing-Funktion für WC-Deckel und -Sitzring



QuickRelease-Funktion für den WC-Deckel und -Sitzring



Benutzererkennung



Entkalkungsfunktion



Energiesparfunktion



Geberit Home App



ZWEI DESIGNVARIANTEN
Designabdeckung in weiß oder chrom.

GEBERIT ACANTO ALLES GUT VERSTAUT

- Neuer Hochschrank mit übersichtlichem Ordnungssystem mit herausnehmbaren Boxen
- Hochschrank mit zwei tiefen Auszügen geeignet als Raumteiler
- Neues, einheitliches Geberit Montagesystem und hochwertige Auszüge, identisch mit iCon
- Unterschrank ohne Siphonausschnitt für mehr Stauraum
- Erweitertes Oberflächen-Sortiment
- Griffe in unterschiedlichen Farben verfügbar*



* Die Griffe werden mit den Möbeln in einer Standard-Kombination ausgeliefert, jedoch sind alle Griffe einzeln als Zubehör erhältlich und können einfach ausgetauscht werden.

Mit Überarbeitungen verschiedener Details hat Geberit die beliebte Badserie Acanto noch vielseitiger gemacht. Die Serie ist jetzt im Rahmen des neuen Mix & Match-Konzepts mit Geberit iCon kompatibel – mehr darüber auf der Folgeseite.

HOCHSCHRANK MIT ZWEI AUSZÜGEN
Schicke, herausnehmbare Ordnungsboxen machen den Hochschrank noch übersichtlicher. Die Einlegeböden sind höhenverstellbar.



MIX & MATCH

MÖBELFARBEN

weiß lackiert
hochglänzend

weiß lackiert
matt

lava lackiert
matt

Eiche Melamin
Holzstruktur

Nussbaum hickory
Melamin Holzstruktur

Glas
weiß

Glas
lava

GRIFFFARBEN

hochglanz-verchromt

weiß matt

lava matt

sand-grau


schwarz matt

1 Kein Siphonausschnitt, dadurch mehr und optimal nutzbarer Stauraum der oberen Schublade. 2 Austauschbare Griffe in verschiedenen Farben wählbar. 3 Sieben Oberflächen, davon zwei mit Glasfront, drei mit Lack und zwei mit Melamin Holzstruktur. 4 Schattenfuge zwischen Unterschrank und Waschtisch durch aufgesetzten Metallrahmen. 5 Optionaler Handtuchhalter für mehr Komfort am Waschplatz. 6 Mehr Ordnung und Übersicht durch optionale Schubladeneinsätze und Beleuchtung.

GEBERIT MIX & MATCH

DAS NEUE WASCHPLATZ- PORTFOLIO

Mit Geberit Mix & Match müssen sich die Kunden bei der Einrichtung ihres Bads nicht mehr für eine Badserie entscheiden. Waschtische und Unterschränke der Serien Geberit Acanto und iCon sowie Spiegel, zusätzliche Badmöbel und Accessoires lassen sich vielfältig untereinander kombinieren. Badausstellungen können auf kleiner Fläche größte Vielfalt präsentieren.




SO FUNKTIONIERT MIX & MATCH

VERFÜGBAR AB APRIL



Die Waschtische und Unterschränke der Serien Geberit Acanto und iCon sind miteinander kompatibel. Geberit hat die Montagetechnik, Abmessungen und Oberflächen so angepasst, dass sich die zwei Badprogramme problemlos miteinander kombinieren lassen. Weitere Badmöbel wie Hoch-, Seiten- oder Hän- geschränke sind in passenden Oberflächen erhältlich und universell einsetzbar. Spiegel und Spiegelschränke der Serien Geberit Option und ONE ergänzen das Portfolio zur stimmigen Komplettbad- ausstattung.

- Neue Waschplatz-Plattform
- Waschtische und Unterschränke der Serien Geberit Acanto und iCon sind nahezu unbegrenzt miteinander kombinierbar
- Auswahl aus Möbel- und klassischen Waschtischen
- Unterschränke in den Varianten mit geschlossener Front mit Griff oder geteilter Front mit Griff
- Einheitliche Montagetechnik vereinfacht die Installation
- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – Topauswahl für jeden Kundenwunsch


GEBERIT ACANTO



GEBERIT ICON



SCHUBLADE MIT GRIFFEN
Eine Vollfront-Schublade mit innerer Schublade,
Lack-, Melamin- oder Glasoberfläche.



SCHUBLADE MIT GRIFFEN
Variante mit einer oder zwei
Schubladen, Lack- oder Mela-
minfronten.

MIX &
MATCH

GEBERIT MIX & MATCH

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



			Geberit Acanto				Geberit iCon			
			60	75	90	120	60	75	90	120
Geberit Acanto	Breite in cm									
	Klassische Waschtische		x	x	x	x	x	x	x	x
Doppelwaschtische					x				x	
Geberit iCon	Breite in cm									
	Klassische Waschtische		x	x	x	x	x	x	x	x
	Möbelwaschtische		x	x	x	x	x	x	x	x
Doppelwaschtische					x				x	

x = kompatibel

Kombinieren Sie aus den Badserien Geberit Acanto und iCon die unterschiedlichen Waschtischvarianten mit dem Unterschrank, der Ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Die Vielzahl der möglichen Kombinationen können Sie der Tabelle entnehmen.

GEBERIT ACANTO FARBEN

-  weiß lackiert hochglänzend
-  weiß lackiert matt
-  lava lackiert matt
-  Eiche Melamin Holzstruktur
-  Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur
-  Glas lava
-  Glas weiß

GEBERIT ICON FARBEN

-  weiß lackiert hochglänzend
-  weiß lackiert matt
-  lava lackiert matt
-  Eiche Melamin Holzstruktur
-  Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur
-  sand-grau lackiert hochglänzend

Die sicht-und fühlbare Steinstruktur der Geberit Duschlösung Sestra passt perfekt zu strukturierten, matten Fliesen. In weiß, grau oder graphit kann sie mit verschiedenen Badstilen kombiniert werden. Die strukturierte Oberfläche eignet sich aufgrund der rutschhemmenden Eigenschaften auch für barrierefreie, altersgerechte Bäder. Die Ablauflösung orientiert sich an der Duschrinne Geberit CleanLine.



Einzigartige und elegante Oberfläche mit sichtbarem und fühlbarem Steineffekt



Stark rutschhemmende Eigenschaften



Duschrinne mit minimalen verdeckten Bereichen



Einbau flächenbündig oder auf den Boden aufgesetzt möglich

GEBERIT DUSCHFLÄCHE SESTRA

WENN FORM UND FUNKTION SICH TREFFEN



DREI NATÜRLICHE FARBEN
Geberit Sestra ist in drei Farbtönen erhältlich, die sehr gut mit der Schieferstruktur der Oberfläche harmonisieren: Weiß, grau und graphit.

- Erhältlich rechteckig und quadratisch in 16 Formaten
- Drei Designvarianten: Weiß, grau, graphit
- Oberfläche mit der besten Rutschhemmklasse C nach DIN 51097



ENTNEHMBARER KAMMEINSATZ

Unter der Abdeckung des Ablaufs schützt ein leicht zu reinigender, entnehmbarer Kammeinsatz das Abwassersystem vor Verstopfungen.



ABLAUF OHNE GRÖßERE VERDECKTE BEREICHE

Das Wasser wird über ein Oberflächenprofil ohne verdeckte Bereiche zum Ablauf in der Mitte der integrierten Duschrinne geleitet.

GEBERIT SESTRA GIBT ES IN 16 VERSCHIEDENEN FORMATEN

QUADRATISCHE FORM

90 × 90
80 × 80

RECHTECKIGE FORM

90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90



GEBERIT BAMBINI

KINDGERECHTE FARBEN, NEUE SANITÄR- GEGENSTÄNDE

GEBERIT BAMBINI FARBEN

	karmisrot		ozeanblau		waldgrün		staubgrau
	orange		hellblau		hellgrün		achatgrau


VERFÜGBAR AB APRIL

Die kinderfreundliche Serie Geberit Bambini präsentiert sich in zeitgemäßem Design und aktueller Farbgebung. Die Funktionen sind perfekt auf die Anforderungen kindgerechter Einrichtungen abgestimmt.



GEBERIT BAMBINI WASCHLANDSCHAFTEN

- Designüberarbeitung der Geberit Bambini Varicor® Waschlandschaften
- Neues übergreifendes Farbkonzept für Waschlandschaften, Armaturen, WC-Sitz und -Deckel sowie Betätigungsplatten
- Eine Waschlandschaft mit bis zu drei Höhen für Kinder vom Krippenalter bis zum Vorschulalter
- Wasserfluss vom hohen zum tiefen Becken regt zur spielerischen Beschäftigung mit Wasser an
- Waschlandschaften in verschiedenen Breiten verfügbar: 900, 1400 und 1800 mm
- Wasser kann auf zwei Ebenen aufgestaut werden, die Rutsche verbindet die beiden Becken



GEBERIT BAMBINI ARMATUREN

- Kindgerechte Designs und Farben
- Einfache Bedienung auch für die Kleinsten
- Robuste und reinigungsfreundliche Ausführung und Oberfläche
- Der Geberit Minithermostat bietet in Verbindung mit den Bambini Armaturen einen Verbrühschutz



GEBERIT BAMBINI WCs

VERFÜGBAR AB APRIL

Geschlossene Keramiken mit Rimfree®-Spültechnik kennzeichnen die Designüberarbeitung der Geberit Bambini WCs. Sie erfüllen umfassend die hohen Anforderungen an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit in den Kindereinrichtungen.

PASSENDE BAUHÖHEN FÜR JEDE ALTERSSTUFE

Geberit Bambini WCs stehen in altersspezifischen Bauhöhen zur Verfügung, die genau auf die Bedürfnisse von Kindern in verschiedenen Entwicklungsstufen und mit unterschiedlichen Körpergrößen abgestimmt sind. Ein Sitzring in Töpfchenform erleichtert Kleinkindern den Umstieg auf die Toilette. Sitze und Deckel der größeren Varianten sind mit Griffen für bessere Stabilität beim Sitzen oder leichteres Öffnen ausgestattet.



GEBERIT BAMBINI WC-BEREICH

- Zeitgemäß überarbeitete Designs in drei Bauhöhen
- Rimfree® WCs für mehr Hygiene und leichtere Reinigung
- Quick-Release: Sitz und Deckel zur leichten Reinigung einfach nach oben abnehmen. Funktion ist verriegelbar, um unbeabsichtigtes Abnehmen durch die Kinder zu vermeiden
- Passende Bauhöhen vom Kleinkind- bis zum Schulalter
- Clevere Details wie WC-Sitze mit Griffen oder ein Kleinkinder-Sitzring, welche die Hygieneerziehung erleichtern
- Neue Geberit Sigma01 Betätigungsplatten, passend zum aktualisierten Bambini Farbkonzept



WC-SITZE MIT QUICK-RELEASE-FUNKTION
Für hygienische und gründliche Reinigung ohne Schmutzecken.



↑
WC WANDHÄNGEND (6 – 8 JAHRE)
Höhe WC-Keramik-Oberkante 350 mm,
Höhe Betätigungsplatte 880 mm.



↑
WC BODENSTEHEND (4 – 5 JAHRE)
Höhe WC-Keramik-Oberkante 300 mm,
Höhe Betätigungsplatte 830 mm.



↑
WC BODENSTEHEND (1 – 3 JAHRE)
Höhe WC-Keramik-Oberkante 240 mm,
Höhe Betätigungsplatte 780 mm.



Geberit bietet passende Geberit Duofix Montageelemente für die einfache und sichere Installation des wandhängenden und der bodenstehenden Bambini WCs an. Die Elemente lassen sich in Duofix Systemwände integrieren.

MONTAGEELEMENTE IN NIEDRIGER BAUHÖHE

Die neuen Montageelemente für die wandhängenden und das aktualisierte Element für die bodenstehenden WCs besitzen eine geringe Bauhöhe von 970 mm. Die Betätigungsplatten können in den Positionen 880, 830 und 780 mm vorgesehen werden. Der Spülkasten lässt sich auf die gewünschte Höhe versetzen, die Traversen für den Zu- und Abfluss sind unabhängig voneinander höhenversetzbar.

EFF3 FÜR DAS WANDHÄNGENDE WC

Durch eine integrierte Traverse und das innovative EFF3-Befestigungssystem lässt sich das wandhängende Geberit Bambini WC schnell und einfach montieren.


INSTALLATION UND MONTAGE

- Einfache Montage mit bewährten Installationssystemen und bekannten Arbeitsroutinen
- Leichte Höhenanpassung von Spülkasten und Betätigungsplatte, Wasserzu- und -ablauf
- Problemlose Integration in die Installationssysteme Geberit Duofix



EINFACHE MONTAGE MIT EFF3

- 1 Integrierte Traverse und EFF3-Befestigungssystem.
- 2 Keramik auf die Stockschrauben aufschieben.
- 3 EFF3-Befestigung von unten anziehen.
- 4 WC-Sitz-Befestigung einsetzen und leicht anziehen. WC-Sitz ohne Schablone aufsetzen, ausrichten und Befestigung festziehen. Dank EasyMount-Technologie kann der Kippdübel bei Bedarf wieder komplett herausgenommen werden.



GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE ABWASSER OHNE UMWEGE ABLEITEN

Mit Geberit Silent-Pro SuperTube ist es Geberit gelungen, ein innovatives System zu entwickeln, das eine hydraulisch optimale Entwässerung sicherstellt. Das Besondere: Durch die strömungsoptimierte Geometrie der SuperTube Formstücke wird eine durchgehende Luftsäule im Entwässerungssystem sichergestellt. Daraus resultiert: keine Umgehungsleitung, kein Gefälle, bis zu 15 % mehr Leistung im Fallstrang. Die hohe Leistung des technologisch neuartigen Systems wurden vom TÜV Rheinland LGA Products bestätigt. Es liegen Prüfungen zum Vergleich mit konventionellen Entwässerungssystemen gemäß DIN EN 12056 vor.



- Keine Umgehungsleitung
- Geringerer Materialeinsatz
- Horizontale Leitung ohne Gefälle
- Bis zu 15 % höhere Abflussleistung
- Zeitgewinn bei der Installation

VERFÜGBAR AB APRIL

Mit drei hydraulisch optimierten Formteilen revolutioniert Geberit SuperTube die Abwasserinstallation von Fallleitungen in mehrgeschossigen Gebäuden. Der Geberit Silent-Pro Carve Abzweig verhindert den hydraulischen Abschluss in der Fallleitung, indem das zuströmende Abwasser tangential in die Fallleitung eingeführt und das Wasser in eine Rotationsbewegung versetzt wird. Dies führt zu einer bis zu 15 % höheren Abflussleistung im Vergleich zu einem konventionellen Bogenabzweig.

Durch die strömungsoptimierte Geometrie des Geberit Silent-Pro BottomTurn Bogens wird die Luftsäule bei der Umlenkung nicht unterbrochen und das Wasser in eine Schichtenströmung überführt.



Der Geberit Silent-Pro BackFlip Bogen versetzt die Schichtenströmung erneut in eine Rotationsströmung.

Durch den Einsatz der neuen Formteile kann auf die Umgehungsleitung verzichtet werden und die horizontale Leitung ohne Gefälle verlegt werden.




1 GEBERIT SILENT-PRO
CARVE ABZWEIG



2 GEBERIT SILENT-PRO
BOTTOMTURN BOGEN




3 GEBERIT SILENT-PRO
BACKFLIP BOGEN



KONVENTIONELLE INSTALLATION

- Die Anbindung einer Sammelanschluss- oder Einzelanschlussleitung an die Fallleitung erfolgt durch einen Abzweig oder Bogenabzweig
- Bei Fallleitungslängen > 10 m müssen im Bereich der Umlenkung anschlussfreie Zonen eingehalten und Umgehungsleitungen geplant werden
- Bei Verzügen oder beim Übergang in die horizontale Sammelleitung müssen diese mit einem Gefälle geplant werden



INSTALLATION MIT GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE

- Bis zu 15 % höhere Abflussleistung der Fallleitung durch die Anbindung einer Sammelanschluss- oder Einzelanschlussleitung an die Fallleitung mit dem neuen Geberit Silent-Pro SuperTube Carve Abzweig
- Mit Geberit Silent-Pro SuperTube kann direkt an die Fallleitung angeschlossen werden. Eine Umgehungsleitung ist nicht mehr notwendig
- Verzierungen oder horizontale Sammelleitungen können ohne Gefälle verlegt werden (DN 90 bis 4 m / DN 100 bis 6 m)

GEBERIT MAPRESS THERM

WIRTSCHAFTLICH UND KORROSIONS- BESTÄNDIG

In Kühlanlagen und Heizungssystemen ist Kondensat oder Feuchtigkeit an Rohrleitungssystemen nicht immer vermeidbar. Geberit Mapress Therm wappnet Sie für diese Situationen und vereint Korrosionsbeständigkeit mit Wirtschaftlichkeit. Die bewährte Pressverbindungstechnik von Mapress gewährleistet zudem sichere Verbindungen und eine einfache Verarbeitung.

- Niedrig legierter Edelstahl
- Korrosionsbeständig und wirtschaftlich bei geschlossenen Kühl- und Heizungsanlagen sowie weiteren Anwendungen
- Dimensionen d15 bis d108 mm verfügbar
- Einfache Wiedererkennung durch den orangefarbenen Pressindikator
- Die Rohre sind durch eine orangefarbene Linie gekennzeichnet
- Bewährte Verbindungstechnik
- Unverpresst undicht

BEWÄHRTE VERBINDUNGSTECHNIK

Die bestehenden Geberit Mapress Pressbacken, Schlingen und Pressgeräte eignen sich durch ihre kompakte und leichte Bauweise zur optimalen Verarbeitung. Sie können auch für Geberit Mapress Therm verwendet werden, neue Werkzeuge sind nicht notwendig.

SICHERE VERBINDUNG

Unverpresste Verbindungen sind vor der Druckprüfung mühelos zu erkennen: Ist der Pressindikator noch intakt, wurde die Verbindung noch nicht verpresst.



EINFACHE WIEDERERKENNUNG

- Geberit Mapress Therm ist durch die orangefarbene Kennzeichnung und durch das „Nichttrinkwasser“-Symbol klar erkennbar
- Der orangefarbene Pressindikator auf dem Fitting zeigt zusätzlich die Dimension an
- Die Rohre sind neben der orangefarbenen Linie noch mit der Materialbeschreibung gekennzeichnet

ANWENDUNGSBEREICHE

- In Haustechnik und industriellen Anwendungen
- Geschlossene Kühl- und Heizungskreisläufe
- Solar-, Fernwärme- und Druckluftanwendungen



↑
Geberit Mapress Therm bietet bei geschlossenen Kühl- bzw. Kältekreisläufen mit Kondensatbildung zuverlässigen Schutz gegen Außenkorrosion und ist für industrielle Anwendungen genauso geeignet ...



↑
... wie für Heizungsleitungen im Fußbodenbereich in der Haustechnik.

VERFÜGBAR AB APRIL

GEBERIT CONNECT SENSOREN
FÜR GEBUS

TEMPERATUR UND VOLU- MENSTROM SICHER IM GRIFF

Zwei neue Sensoren für Temperatur- oder Temperatur- und Volumenstrommessung erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Geberit Connect. Sie sind einfach in das System einzubinden. Die Sensoren können mit allen Connect-fähigen Endgeräten installiert und unabhängig von diesen platziert werden.

TEMPERATUR- UND VOLUMENSSENSOR FÜR GEBUS



- Ausführung als In-Rohr-Sensor
- Temperaturmessung mit PT1000
- Volumenstrommessung nach Vortex-Prinzip
- Kabelgebundene Anbindung über GEBUS an das Geberit Gateway



TEMPERATURSENSOR FÜR GEBUS

- Ausführung als Clamp-on-Temperatur-sensor
- Temperaturmessung mittels PT1000 auf dem Rohr
- Dimensionsunabhängige Installation, auch für große Rohrdurchmesser geeignet
- Kabelgebundene Anbindung über GEBUS an das Geberit Gateway

VERFÜGBAR AB APRIL



GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF FREMDSYSTEME

FREMDSYSTEME PROBLEMLOS ANBINDEN



Bei Arbeiten im Bestand kommt es immer wieder vor, dass Übergänge zu vorhandenen Rohrleitungssystemen hergestellt werden müssen. Mit den neuen Geberit FlowFit Übergängen auf Fremdsysteme macht Geberit diese Arbeiten unkompliziert und ohne Fremdwerkzeug möglich. Geberit bietet dazu sechs verschiedene Übergangsformstücke auf unterschiedliche Rohrdimensionen sowie einen Werkzeugkoffer mit dem erforderlichen Kalibrierwerkzeugen an.

- Übergang auf viele gängige Fremdsysteme
- Realisierung der Übergänge mit einer FlowFit Handpresszange oder Pressbacke
- Kein Fremdwerkzeug erforderlich
- In drei Dimensionen (d16 / d20 / d25 – d26)



d16 x 2,0 – 2,2



d20 x 2,0 – 2,25



d20 x 2,8 – 2,9




d25 x 2,5 – 2,7



d25 x 3,5 – 3,7



d26 x 3,0



↑
Kalibrierwerkzeug
(ausschließlich für
Fremdprodukte).



GEBERIT SERVICES

Geberit unterstützt alle Baubeteiligten mit passgenauen Serviceleistungen, Daten, Unterlagen, Tools und Apps. Wir begleiten Sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb. Sie finden in jeder Phase die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen für mehr Planungs-, Liefer- und Umsetzungssicherheit. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

www.geberit.at/apps

SMARTPHONE-APPS



GEBERIT CONTROL
Die App Geberit Control ermöglicht eine einfache Konfiguration, Wartung und Pflege von Bluetooth-fähigen Geberit Produkten mit dem Smartphone.



GEBERIT HOME
Mit Geberit Home wählen Sie Ihre ganz persönlichen Wohlfühlmodi für Dusch-WC und Co. und bedienen die Produkte bequem von Ihrem Smartphone aus.



GEBERIT PRO
Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.



GEBERIT SETAPP
Mit der Geberit SetApp nehmen Sie Ihre Hygienespülung sicher, einfach und schnell in Betrieb und haben Zugriff auf alle wichtigen Protokolle.

PLANUNG



3D-BADPLANER
Wir unterstützen Ihr Projekt mit stets aktuellen, hochwertigen 3D-Badplandaten für Ihre Planungssoftware.
badplaner.geberit.at



AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Die aktuellen Ausschreibungstexte der Leistungsbeschreibung Haustechnik (LB-HT) sowie die Geberit Ausschreibungstexte stehen Ihnen auf unserer Website zur Verfügung.
www.geberit.at/ausschreibungstexte



VIRTUELLER SHOWROOM
Bei einem virtuellen Rundgang können Sie sich auf Entdeckungstour begeben und sich zielgerichtet über bestimmte Themenbereiche und Badserien informieren.
www.geberit.at/showroom



BETÄTIGUNGSPLETTEN-SHOWROOM
Alle Stile, Farben und Funktionen: Hier finden Sie genau die WC-Betätigungsplatte, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht.
betaetigungsplatten.geberit.at



BIM-DATEN UND REVIT®-PLUG-IN
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Sanitärprodukte hinter und vor der Wand in einer zentralen Applikation für Autodesk® Revit®.
www.geberit.at/bim



INDUSTRIETOOL
Unterstützt bei der Auswahl des geeigneten Rohrleitungssystems.
www.geberit.at/industrietool



SCHALLSCHUTZTOOL
Schallschutzanforderungen sicher erfüllen.
tools.geberit.at/schallschutztool



GEBERIT PROPLANNER
Erstellen Sie detailgetreue, exakt kalkulierbare Sanitärwände für mittlere bis größere Sanitärprojekte.
www.geberit.at/proplanner



WASCHPLATZ-KONFIGURATOR
Entdecken Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Keramiken, Badmöbeln und Spiegeln und gestalten Sie Ihren individuellen Waschplatz.
waschplatz-konfigurator.geberit.at

INFORMATION



FACHPARTNERSUCHE
Über die Geberit Fachpartnersuche finden Sie schnell einen kompetenten Partner in Ihrer Nähe. Einfach PLZ eingeben und fündig werden.
www.geberit.at/fachpartner



PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN
Über eine bebilderte Abfrage gelangen Sie spielend zum verbauten Produkt. So finden Sie schnell die passenden Ersatzteile und Umbausets.
www.geberit.at/produkterkenner



DOWNLOADCENTER
Ob Kataloge, Broschüren, Zulassungen, Zertifikate oder technische Informationen – im Downloadcenter bequem durchblättern, herunterladen oder bestellen.
www.geberit.at/unterlagen



VIDEOCENTER
Ihre bequeme Wissensquelle, wenn Sie mehr über uns, unsere Kompetenzen, Produkte und innovative Funktionen erfahren möchten.
www.geberit.at/vidocenter




ONLINE PRODUKTKATALOG
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktinformationen, Dokumente und Grafiken stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.
www.geberit.at/katalog



KONTAKTFORMULAR
Die schnelle Hilfe bei technischen Fragen.
www.geberit.at/kontakt

NEUHEITENSORTIMENT

GEBERIT NEUHEITEN AUF EINEN BLICK



GEBERIT ACANTO



GEBERIT HOCHSCHRANK MIT ZWEI AUSZÜGEN

B 240 mm
 Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend
 Korpus: weiß / lackiert hochglänzend
 Front: weiß / Glas glänzend
 Korpus und Front: weiß / lackiert matt
 Korpus und Front: Eiche / Melamin Holzstruktur
 Korpus und Front: lava / lackiert matt
 Korpus: lava / lackiert matt
 Front: lava / Glas glänzend
 Korpus und Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

503.011.01.1
503.011.01.2
503.011.01.3
503.011.JH.1
503.011.JK.1
503.011.JK.2
503.011.JR.1

GEBERIT HOCHSCHRANK MIT EINER TÜR

B 360 mm
 Korpus: weiß / lackiert hochglänzend
 Türen: weiß / Glas glänzend
 Korpus: lava / lackiert matt
 Türen: lava / Glas glänzend

502.316.01.2
502.316.JK.2



GEBERIT HOCHSCHRANK MIT EINER TÜR UND INNENSPIEGEL, VERKÜRZTE AUSLADUNG

B 450 mm
 Korpus: weiß / lackiert hochglänzend
 Türen: weiß / Glas glänzend
 Korpus: lava / lackiert matt
 Türen: lava / Glas glänzend

502.317.01.2
502.317.JK.2

GEBERIT HÄNGESCHRANK RECHTECKIG, MIT EINER TÜR

B 450 mm
 Korpus: weiß / lackiert hochglänzend
 Türen: weiß / Glas glänzend
 Korpus: lava / lackiert matt
 Türen: lava / Glas glänzend

502.318.01.2
502.318.JK.2



GEBERIT HÄNGESCHRANK QUADRATISCH, MIT EINER TÜR

B 450 mm
 Korpus: weiß / lackiert hochglänzend
 Türen: weiß / Glas glänzend
 Korpus: lava / lackiert matt
 Türen: lava / Glas glänzend

502.319.01.2
502.319.JK.2

GEBERIT ORDNUNGSBOX

503.016.00.1



GEBERIT INNERES ABLAGEFACH

503.017.00.1

GEBERIT HANDTUCHHALTER FÜR BADEZIMMERMÖBEL

weiß / pulverbeschichtet matt
 schwarz matt / pulverbeschichtet matt
 hochglanz-verchromt
 lava / pulverbeschichtet matt

503.012.01.1
503.012.14.1
503.012.21.1
503.012.JK.1

GEBERIT AQUACLEAN DUSCH-WCS



GEBERIT AQUACLEAN SELA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC, DUOFRESH

WC-Keramik: weiß / KeraTect®
 Designabdeckung: weiß

146.226.01.1

GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC

WC-Keramik: weiß / KeraTect®
 Designabdeckung: weiß
 WC-Keramik: weiß / KeraTect®
 Designabdeckung: hochglanz-verchromt

146.250.01.1
146.250.21.1



GEBERIT AQUACLEAN ALBA WC-KOMPLETTANLAGE WAND-WC

WC-Keramik: weiß / KeraTect®
 Designabdeckung: weiß

146.350.01.1

WANDHALTERUNG GROSS, DIEBSTAHSICHER FÜR GEBERIT AQUACLEAN FERNBEDIENUNGEN (AB BAUJAHR 2024)

weiß

147.086.01.1



WANDHALTERUNG KLEIN, DIEBSTAHSICHER, FÜR GEBERIT AQUACLEAN FERNBEDIENUNGEN (AB BAUJAHR 2024)

weiß

147.076.01.1

FERNBEDIENUNG FÜR GEBERIT AQUACLEAN, WEISS*

Für AquaClean Mera, Tuma Comfort
 Für AquaClean Mera Classic bodenstehend
 Für AquaClean Sela
 Für AquaClean Alba, Tuma Classic

245.840.01.1
245.830.01.1
245.820.01.1
245.368.01.1

* Rückwärtskompatibel mit Geberit AquaClean Mera, Geberit AquaClean Sela ab Modelljahr 2019 und Geberit AquaClean Tuma, Einführung im Laufe des Jahres 2024.

GEBERIT SESTRA



GEBERIT SESTRA RECHTECKDUSCHWANNE

Farbe: Weiß / Schieferstruktur

90 x 70 cm	550.202.00.2
100 x 70 cm	550.203.00.2
120 x 70 cm	550.204.00.2
140 x 70 cm	550.205.00.2
160 x 70 cm	550.206.00.2
170 x 70 cm	550.207.00.2

80 x 80 cm	550.290.00.2
90 x 90 cm	550.250.00.2

100 x 80 cm	550.252.00.2
100 x 90 cm	550.253.00.2
120 x 80 cm	550.254.00.2
120 x 90 cm	550.255.00.2
140 x 80 cm	550.256.00.2
140 x 90 cm	550.257.00.2
160 x 80 cm	550.258.00.2
160 x 90 cm	550.259.00.2



GEBERIT SESTRA RECHTECKDUSCHWANNE

Farbe: Grau / Schieferstruktur

90 x 70 cm	550.212.00.2
100 x 70 cm	550.213.00.2
120 x 70 cm	550.214.00.2
140 x 70 cm	550.215.00.2
160 x 70 cm	550.216.00.2
170 x 70 cm	550.217.00.2

80 x 80 cm	550.291.00.2
90 x 90 cm	550.260.00.2

100 x 80 cm	550.262.00.2
100 x 90 cm	550.263.00.2
120 x 80 cm	550.264.00.2
120 x 90 cm	550.265.00.2
140 x 80 cm	550.266.00.2
140 x 90 cm	550.267.00.2
160 x 80 cm	550.268.00.2
160 x 90 cm	550.269.00.2



GEBERIT SESTRA RECHTECKDUSCHWANNE

Farbe: Graphit / Schieferstruktur

90 x 70 cm	550.222.00.2
100 x 70 cm	550.223.00.2
120 x 70 cm	550.224.00.2
140 x 70 cm	550.225.00.2
160 x 70 cm	550.226.00.2
170 x 70 cm	550.227.00.2

80 x 80 cm	550.292.00.2
90 x 90 cm	550.270.00.2



100 x 80 cm	550.272.00.2
100 x 90 cm	550.273.00.2
120 x 80 cm	550.274.00.2
120 x 90 cm	550.275.00.2
140 x 80 cm	550.276.00.2
140 x 90 cm	550.277.00.2
160 x 80 cm	550.278.00.2
160 x 90 cm	550.279.00.2



GEBERIT SESTRA DUSCHWANNENABLAUF, ABGANG AUS PE

Siphonierhöhe 50 mm, d 40	550.018.00.1
Siphonierhöhe 30 mm, d 40	550.019.00.1

GEBERIT BAMBINI



GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT MIT ZWEI WASCHPLÄTZEN, TIEFERES BECKEN LINKS

B 900 mm



Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.973.00.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.973.SX.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.973.79.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.973.FY.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.973.00.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.973.SX.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.973.79.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.973.FY.2



GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT MIT ZWEI WASCHPLÄTZEN, TIEFERES BECKEN RECHTS

B 900 mm

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.974.00.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.974.SX.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.974.79.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne	502.974.FY.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.974.00.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.974.SX.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.974.79.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.974.FY.2



GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT MIT DREI WASCHPLÄTZEN, TIEFERES BECKEN LINKS

B 1400 mm


Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.975.00.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.975.SX.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.975.79.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.975.FY.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.975.00.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.975.SX.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.975.79.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.975.FY.2



GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT MIT DREI WASCHPLÄTZEN, TIEFERES BECKEN RECHTS

B 1400 mm

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.976.00.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.976.SX.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.976.79.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: mittig, links und rechts, Überlauf: ohne	502.976.FY.1
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.976.00.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.976.SX.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.976.79.2
Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange	
Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne	502.976.FY.2



GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT MIT VIER WASCHPLÄTZEN, TIEFERES BECKEN LINKS

B 1800 mm

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines **502.977.00.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau **502.977.SX.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün **502.977.79.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange **502.977.FY.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines **502.977.00.2**

Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau **502.977.SX.2**


Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün **502.977.79.2**

Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange **502.977.FY.2**

Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne



GEBERIT BAMBINI SPIEL- UND WASCHLANDSCHAFT MIT VIER WASCHPLÄTZEN, TIEFERES BECKEN RECHTS

B 1800 mm

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines **502.978.00.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau **502.978.SX.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün **502.978.79.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange **502.978.FY.1**

Hahnloch: links und rechts, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: keines **502.978.00.2**

Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: ozeanblau / hellblau **502.978.SX.2**


Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: waldgrün / hellgrün **502.978.79.2**

Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne

Waschrinne: weiß-alpin / Dekor: karminrot / orange **502.978.FY.2**

Hahnloch: ohne, Überlauf: ohne



GEBERIT BAMBINI WASCHTISCHARMATUR EINHEBELMISCHER

Hut: ozeanblau / Körper: hellblau **116.207.SX.1**

Hut: waldgrün / Körper: hellgrün **116.207.79.1**

Hut: karminrot / Körper: orange **116.207.FY.1**



GEBERIT BAMBINI STAND-WC FÜR KINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE®, FÜR WC-SITZ

Keramikoberkante 300 mm

weiß **502.966.00.1**

weiß / KeraTect® **502.966.00.8**

weiß / ohne Sitzlöcher **502.966.00.2**

GEBERIT BAMBINI WAND-WC FÜR KINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE®, FÜR WC-SITZ

Keramikoberkante 350 mm

weiß **502.959.00.1**

weiß / KeraTect® **502.959.00.8**

weiß / ohne Sitzlöcher **502.959.00.2**



GEBERIT BAMBINI STAND-WC FÜR KLEINKINDER, TIEFSPÜLER, RIMFREE®

Keramikoberkante 240 mm

weiß **502.965.00.1**

weiß / KeraTect® **502.965.00.8**

GEBERIT BAMBINI



GEBERIT BAMBINI WC-SITZ FÜR KINDER

weiß / Absenkautomatik **502.970.01.1**

ozeanblau / Absenkautomatik **502.970.SX.1**

waldgrün / Absenkautomatik **502.970.79.1**

karminrot / Absenkautomatik **502.970.FY.1**

weiß **502.969.01.1**

ozeanblau **502.969.SX.1**

waldgrün **502.969.79.1**

karminrot **502.969.FY.1**



GEBERIT BAMBINI WC-SITZRING FÜR KINDER, MIT STÜTZFUNKTION

weiß **502.971.01.1**

ozeanblau **502.971.SX.1**

waldgrün **502.971.79.1**

karminrot **502.971.FY.1**



GEBERIT BAMBINI WC-SITZRING FÜR KLEINKINDER

achatgrau **502.972.PL.1**

karminrot **502.972.FY.1**

GEBERIT SIGMA01 BETÄTIGUNGSPLATTE FÜR 2-MENGEN-SPÜLUNG, FÜR BAMBINI WC

Platte: weiß

Taste Vollmenge: waldgrün / Taste Teilmenge: hellgrün **115.770.79.5**

Platte: weiß

Taste Vollmenge: karminrot / Taste Teilmenge: orange **115.770.FY.5**

Platte: weiß

Taste Vollmenge: ozeanblau / Taste Teilmenge: hellblau **115.770.SX.5**



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR KINDER-WAND-WC, 97 CM, MIT SIGMA UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN

111.923.00.5



GEBERIT DUOFIX ELEMENT FÜR KINDER- UND KLEINKINDER-STAND-WC, 97 CM, MIT SIGMA UP-SPÜLKASTEN

111.922.00.5

GEBERIT RENOVA COMPACT



GEBERIT RENOVA COMPACT WASCHTISCH
B 550 mm, Hahnloch: mittig, Überlauf: ohne
B 600 mm, Hahnloch: mittig, Überlauf: ohne

502.998.00.1
502.999.00.1

GEBERIT URINALSTEUERUNGEN



GEBERIT DRUCKSPÜLER FÜR URINAL, MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUFLÖSUNG, BATTERIEBETRIEB, AUFPUTZ
hochglanz-verchromt

115.805.21.5

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.161.14.1
116.162.14.1
116.167.14.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.181.14.1
116.182.14.1
116.187.14.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.171.14.1
116.172.14.1
116.177.14.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.191.14.1
116.192.14.1
116.197.14.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.163.14.1
116.164.14.1
116.168.14.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.183.14.1
116.184.14.1
116.188.14.1

GEBERIT ARMATUREN



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.173.14.1
116.174.14.1
116.178.14.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.193.14.1
116.194.14.1
116.198.14.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer

116.165.14.1
116.166.14.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer

116.185.14.1
116.186.14.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, MIT AP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer

116.175.14.1
116.176.14.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR STANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer


116.195.14.1
116.196.14.1



GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

L 170 mm
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.261.14.1
116.262.14.1
116.267.14.1



L 220 mm
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.281.14.1
116.282.14.1
116.287.14.1



GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, NETZBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX

L 170 mm
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.271.14.1
116.272.14.1
116.277.14.1

L 220 mm
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: ohne Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Mischer
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet
Mischer: mit Thermostatmischer

116.291.14.1
116.292.14.1
116.297.14.1

**GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX**

L 170 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.263.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.264.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Thermostatmischer	116.268.14.1

L 220 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.283.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.284.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Thermostatmischer	116.288.14.1

**GEBERIT PIAVE WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX**

L 170 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.265.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.266.14.1

L 220 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.285.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.286.14.1

**GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, BATTERIEBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX**

L 170 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.273.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.274.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Thermostatmischer	116.278.14.1

L 220 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.293.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.294.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Thermostatmischer	116.298.14.1

**GEBERIT BRENTA WASCHTISCHARMATUR WANDMONTAGE, GENERATORBETRIEB, FÜR UP-FUNKTIONSBOX**

L 170 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.275.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.276.14.1

L 220 mm	
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: ohne Mischer	116.295.14.1
schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	
Mischer: mit Mischer	116.296.14.1

GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE FÜR WCS, URINALE UND BIDETS**GEBERIT TAUCHROHRGERUCHSVERSCHLUSS FÜR WASCHBECKEN, ABGANG HORIZONTAL**

schwarz matt, d, ø 32 mm	151.034.14.1
schwarz matt, d, ø 40 mm	151.035.14.1

GEBERIT APPARATEANSCHLÜSSE FÜR WASCHPLATZ UND SPÜLBECKEN**GEBERIT ABLAUFVENTIL MIT FREIEM AUSLAUF UND VENTILABDECKUNG**

schwarz matt	
G ["] 1 1/4, L 50 mm	152.050.14.1
G ["] 1 1/4, L 80 mm	152.080.14.1

GEBERIT FASERVERBUNDDICHTUNGEN FÜR MEPLA, FLOWFIT UND MAPRESS**GEBERIT FLANSCHDICHTUNG PN 10 / 16**

DN 15	600.041.00.1
DN 20	600.042.00.1
DN 25	600.043.00.1
DN 32	600.044.00.1
DN 40	600.045.00.1
DN 50	600.046.00.1
DN 65	600.047.00.1
DN 80	600.048.00.1
DN 100	600.049.00.1

**GEBERIT FLANSCHDICHTUNG PN 6**

DN 15	600.051.00.1
DN 20	600.052.00.1
DN 25	600.053.00.1
DN 32	600.054.00.1
DN 40	600.055.00.1
DN 50	600.056.00.1
DN 65	600.057.00.1
DN 80	600.058.00.1
DN 100	600.059.00.1

**GEBERIT FLACHDICHTUNG**

G ["] 1/2	600.079.00.1
G ["] 3/4	600.080.00.1
G ["] 1	600.081.00.1
G ["] 1 1/8	600.082.00.1
G ["] 1 1/4	600.083.00.1
G ["] 1 1/4	600.084.00.1
G ["] 1 1/2	600.085.00.1
G ["] 1 3/4	600.087.00.1
G ["] 2	600.088.00.1
G ["] 2 1/4	600.089.00.1
G ["] 2 3/8	600.090.00.1
G ["] 2 1/2	600.091.00.1
G ["] 2 3/4	600.092.00.1
G ["] 3	600.093.00.1
G ["] 3 1/2	600.094.00.1

GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT INNENGEWINDE
d22 x Rp 1/2L

33810



GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ECKANSCHLUSSWINKEL 90°
d18 x Rp 1/2 x d18
d22 x Rp 1/2 x d22

**33510
33520**


GEBERIT MAPRESS THERM



GEBERIT MAPRESS THERM SYSTEMROHR CRTI

d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**49102
49103
49104
49105
49106
49107
49108
49609
49610
49611**



GEBERIT MAPRESS THERM MUFFE

d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**44002
44003
44004
44005
44006
44007
44008
44009
44010
44011**


GEBERIT MAPRESS THERM



GEBERIT MAPRESS THERM SCHIEBEMUFFE

d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**42102
42103
42104
42105
42106
42107
42108
42109
42110
42111**



GEBERIT MAPRESS THERM REDUKTION MIT EINSCHUBENDE

d18 / d15
d22 / d18
d28 / d15
d28 / d18
d28 / d22
d35 / d15
d35 / d22
d35 / d28
d42 / d35
d54 / d42
d76,1 / d54
d88,9 / d54
d88,9 / d76,1
d108 / d76,1
d108 / d88,9

**42403
42405
42406
42407
42408
42409
42410
42412
42413
42418
42424
42428
42438
42439
42446
42448**



GEBERIT MAPRESS THERM BOGEN

45°
d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**42802
42803
42804
42805
42806
42807
42808
42809
42810
42811**



GEBERIT MAPRESS THERM BOGEN MIT EINSCHUBENDE

45°
d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**40702
40703
40704
40705
42706
42707
42708
42709
42710
42711**

90°
d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**41102
41103
41104
41105
41106
41107
41108
41109
41110
41111**

90°
d15
d18
d22
d28
d35
d42
d54
d76,1
d88,9
d108

**40302
40303
40304
40305
43306
43307
43308
43309
43310
43311**

**GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK EGAL**


d15	43002
d18	43003
d22	43004
d28	43005
d35	43006
d42	43007
d54	43008
d76,1	43009
d88,9	43010
d108	43011

**GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK REDUZIERT**


d18 / d15 / d18	41204
d22 / d15 / d22	41206
d22 / d18 / d22	41207
d28 / d15 / d28	41209
d28 / d18 / d28	41210
d28 / d22 / d28	41211
d35 / d15 / d35	41212
d35 / d18 / d35	41213
d35 / d22 / d35	41214
d35 / d28 / d35	41215
d42 / d15 / d42	41216
d42 / d28 / d42	41219
d42 / d35 / d42	41220
d54 / d15 / d54	41221
d54 / d28 / d54	41224
d54 / d35 / d54	41225
d54 / d42 / d54	41226
d76,1 / d22 / d76,1	41229
d76,1 / d35 / d76,1	41231
d76,1 / d54 / d76,1	41233
d88,9 / d22 / d88,9	41236
d88,9 / d35 / d88,9	41238
d88,9 / d54 / d88,9	41240
d88,9 / d76,1 / d88,9	41241
d108 / d22 / d108	41244
d108 / d35 / d108	41246
d108 / d54 / d108	41248
d108 / d76,1 / d108	41249

**GEBERIT MAPRESS THERM T-STÜCK MIT INNENGEWINDE**

d15 x Rp 1/2 x d15	41304
d18 x Rp 1/2 x d18	41305
d22 x Rp 1/2 x d22	41307
d28 x Rp 1/2 x d28	41309
d28 x Rp 3/4 x d28	41350
d35 x Rp 1/2 x d35	41312
d35 x Rp 3/4 x d35	41313
d42 x Rp 1/2 x d42	41316
d54 x Rp 1/2 x d54	41360
d76,1 x Rp 3/4 x d76,1	41326
d88,9 x Rp 3/4 x d88,9	41331
d108 x Rp 3/4 x d108	41336

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT AUßENGEWINDE**

d15 x R 1/2	41703
d15 x R 3/4	41714
d15 x R 3/8	41726
d18 x R 1/2	41704
d18 x R 3/4	41705
d22 x R 3/4	41707
d22 x R 1/2	41715
d22 x R 1	41716
d28 x R 1	41708
d28 x R 3/4	41717
d28 x R 1 1/4	41718
d35 x R 1 1/4	41709
d35 x R 1	41719
d35 x R 1 1/2	41720
d42 x R 1 1/2	41710
d54 x R 2	41711
d54 x R 1 1/2	41722
d76,1 x R 2 1/2	41713
d88,9 x R 3	41724

GEBERIT MAPRESS THERM**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT INNENGEWINDE**

d15 x Rp 3/8	41801
d15 x Rp 1/2	41802
d15 x Rp 3/4	41823
d18 x Rp 1/2	41803
d18 x Rp 3/4	41804
d22 x Rp 1/2	41805
d22 x Rp 3/4	41806
d22 x Rp 1	41824
d28 x Rp 1/2	41807
d28 x Rp 1	41809
d28 x Rp 3/4	41819
d35 x Rp 1 1/4	41811
d35 x Rp 1	41820
d35 x Rp 1 1/2	41826
d42 x Rp 1 1/2	41814
d54 x Rp 2	41818

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT AUßENGEWINDE**

d15 x R 1/2	43833
d18 x R 1/2	43834
d22 x R 3/4	43835
d28 x R 1	43836
d35 x R 1 1/4	43837

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSWINKEL 90° MIT INNENGEWINDE**


d15 x Rp 3/8	43802
d15 x Rp 1/2	43803
d18 x Rp 1/2	43804
d22 x Rp 3/4	43805
d28 x Rp 1	43806

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE**

d18 x Rp 1/2	45402
d22 x Rp 3/4	45404
d28 x Rp 1	45406
d35 x Rp 1 1/4	45407
d42 x Rp 1 1/2	45408
d54 x Rp 2	45409

**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUßENGEWINDE**

d15 x R 1/2	45430
d22 x R 3/4	45435
d28 x R 1	45437
d35 x R 1 1/4	45438
d42 x R 1 1/2	45439
d54 x R 2	45440


**GEBERIT MAPRESS THERM ÜBERGANG MIT ÜBERWURFMUTTER**

d15 x G 3/4	45032
d18 x G 3/4	45033
d22 x G 1	45041
d22 x G 1 1/4	45044
d28 x G 1 1/4	45035
d28 x G 1 1/2	45049
d35 x G 1 3/4	45036
d42 x G 1 3/4	45037
d54 x G 2 3/8	45038
d76,1 x G 3	45039
d88,9 x G 3 1/2	45040

**GEBERIT MAPRESS THERM FLANSCH PN 10 / 16, MIT PRESSMUFFE**


DN 32 / d35
 DN 40 / d42
 DN 50 / d54
 DN 65 / d76,1
 DN 80 / d88,9
 DN 100 / d108

43736
43737
43738
43739
43740
43741

**GEBERIT MAPRESS THERM KAPPE**


d15
 d18
 d22
 d28
 d35
 d42
 d54
 d76,1
 d88,9
 d108

43212
43213
43214
43215
43216
43217
43218
43219
43220
43221

GEBERIT FLOWFIT**GEBERIT FLOWFIT REDUKTION**

d 32/16

620.003.00.1

**GEBERIT FLOWFIT BOGEN 45°**

d20

620.061.00.1

**GEBERIT FLOWFIT T-STÜCK REDUZIERT**

d 25/16/16
 d 25/16/20

620.100.00.1

620.108.00.1


**GEBERIT T-STÜCK MIT INNENGEWINDE SEITLICH**

d 32/32/1/2"
 d 40/40/1/2"
 d 50/50/1/2"

620.353.00.1

620.354.00.1

620.355.00.1


**GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG MIT ÜBERWURFMUTTER**

d40 / 1 3/4"
 d40 / 1"
 d50 / 2 1/2"

620.664.00.1

620.674.00.1

620.695.00.1

**GEBERIT FLOWFIT ÜBERGANG AUF FREMDSYSTEM**

d16, s/min. – s/max. [mm] 2,0 – 2,2
 d20, s/min. – s/max. [mm] 2,0 – 2,25
 d20, s/min. – s/max. [mm] 2,8 – 2,9
 d25, s/min. – s/max. [mm] 2,5 – 2,7
 d25, s/min. – s/max. [mm] 3,5 – 3,7
 d25/26, s/min. – s/max. [mm] 3,0 – 3,0

620.703.00.1

620.711.00.1

620.712.00.1

620.723.00.1

620.724.00.1

620.727.00.1

**GEBERIT FLOWFIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS**

16 / Eu 3/4"
 20 / Eu 3/4"

619.055.00.1

619.056.00.1

GEBERIT HYGIENESYSTEM**GEBERIT TEMPERATURSENSOR FÜR GEBUS**

B 48 mm, L 46 mm

616.260.00.1

**GEBERIT TEMPERATUR- UND VOLUMENSTROMSENSOR FÜR GEBUS**

G ["] 3/4, B 48 mm, L 86 mm
 G ["] 3/4, B 48 mm, L 87 mm
 G ["] 1, B 48 mm, L 105 mm
 G ["] 1 1/4, B 48 mm, L 120 mm

616.250.00.1

616.251.00.1

616.252.00.1

616.253.00.1

GEBERIT SILENT-PRO**GEBERIT SILENT-PRO BOTTOMTURN BOGEN**

schwarz matt, DN 90
 schwarz matt, DN 100

393.425.14.1

393.525.14.1

**GEBERIT SILENT-PRO BACKFLIP BOGEN**

schwarz matt, DN 90
 schwarz matt, DN 100

393.426.14.1

393.526.14.1

**GEBERIT SILENT-PRO CARVE ABZWEIG 87,5°**

schwarz matt, DN 90 / 90
 schwarz matt, DN 90 / 50
 schwarz matt, DN 90 / 70
 schwarz matt, DN 100 / 100
 schwarz matt, DN 100 / 90
 schwarz matt, DN 100 / 50
 schwarz matt, DN 100 / 70

393.440.14.1

393.444.14.1

393.445.14.1

393.540.14.1

393.541.14.1

393.544.14.1

393.545.14.1

**GEBERIT SILENT-PRO CARVE ABZWEIG 87,5° MIT DREI MUFFEN**

schwarz matt, DN 90 / 90
 schwarz matt, DN 90 / 50
 schwarz matt, DN 100 / 100
 schwarz matt, DN 100 / 90
 schwarz matt, DN 100 / 50

393.442.14.1

393.446.14.1

393.542.14.1

393.543.14.1

393.546.14.1

GEBERIT WERKZEUGE**GEBERIT FLOWFIT PRESSBACKE [1]**

d, ø [mm] 16 / 20 / 25 / 32 / 40
 (mit geänderter Aufnahme für Fremdpressgerät)

691.038.00.1

**GEBERIT FLOWFIT ENTGRAT- UND KALIBRIERWERKZEUG FÜR FREMDSYSTEME**

d, ø [mm] 16, s/min. – s/max. [mm] 2,0 - 2,2
 d, ø [mm] 20, s/min. – s/max. [mm] 2,0 - 2,2
 d, ø [mm] 20, s/min. – s/max. [mm] 2,8 - 2,9
 d, ø [mm] 25, s/min. – s/max. [mm] 2,5 - 3,0
 d, ø [mm] 25, s/min. – s/max. [mm] 3,5 - 3,7

690.310.00.1

690.311.00.1

690.312.00.1

690.313.00.1

690.314.00.1

**GEBERIT KROON-ÖL(R)**

691.106.00.1

**GEBERIT FLOWFIT KOFFER, BESTÜCKT MIT ENTGRAT- UND KALIBRIERWERKZEUGEN**

655.086.00.1

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at