

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	SML Systemrohre, Silber, in Stangen zu 5 m			FlowFit Bogen 90°, PPSU			FlowFit Langkupplungen, SiBr	
619.020	d16	620.070	d16	620.044	d40-25
619.021	d20	620.071	d20	620.054	d40-32
619.022	d25	620.072	d25	620.035	d50-32
619.023	d32	620.073	d32	620.045	d50-40
619.024	d40	620.074	d40	620.036	d63-40
619.025	d50	620.075	d50	620.046	d63-50
619.026	d63	620.076	d63	620.037	d75-40
619.027	d75	620.077	d75	620.047	d75-50
	SML Systemrohre, Silber, Rollen			FlowFit Bogen 45°, PPSU			FlowFit T-Stück egal, PPSU	
619.050	50 m / d16	620.061	d20	620.080	d16
619.051	50 m / d20	620.062	d25	620.081	d20
619.052	50 m / d25	620.063	d32	620.082	d25
619.054	25 m / d32	620.064	d40	620.083	d32
			620.065	d50	620.084	d40
			620.066	d63	620.085	d50
			620.067	d75	620.086	d63
	SML Systemrohre, Silber, mit Schutzrohr, Rollen			FlowFit Kupplungen, PPSU			FlowFit T-Stück red., PPSU	
619.220	50 m / d16	620.010	d16	620.121	d16-20-16
619.221	50 m / d20	620.011	d20	620.101	d20-16-16
			620.012	d25	620.111	d20-16-20
			620.013	d32	620.131	d20-20-16
			620.014	d40	620.132	d20-25-20
			620.015	d50	620.100	d25-16-16
			620.016	d63	620.108	d25-16-20
			620.017	d75	620.112	d25-16-25
	SML Systemrohre, Silber, vorisoliert, Rollen			FlowFit Reduktion, PVDF		620.102	d25-20-20
619.100	50 m / d16/6, blau	620.031	d20-16	620.122	d25-20-25
619.120	50 m / d16/10, blau	620.032	d25-16	620.142	d25-25-20
619.140	50 m / d16/13, blau	620.042	d25-20			
619.101	50 m / d20/6, blau	620.003	d32-16			
619.121	50 m / d20/10, blau	620.033	d32-20			
619.141	50 m / d20/13, blau	620.043	d32-25			
619.102	25 m / d25/6, blau	620.034	d40-20			
619.122	25 m / d25/10, blau						
619.142	25 m / d25/13, blau						
619.103	25 m / d32/6, blau						
619.123	25 m / d32/10, blau						
619.143	25 m / d32/13, blau						

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
620.113	d32-16-32		FlowFit T-Stück mit IG, Rg+		FlowFit/Mepla Übergang, SiBr
620.123	d32-20-25						
620.133	d32-20-32						
620.103	d32-25-25						
620.143	d32-25-32						
620.104	d40-20-40		FlowFit/Mapress Übergang, Rg+		FlowFit Übergang auf Fremdsysteme* (Verbundrohr, PE-X)
620.114	d40-25-40						
620.124	d40-32-40						
620.115	d50-25-50						
620.125	d50-32-50						
620.105	d50-40-40		FlowFit T-Stück mit IG, Rg+		FlowFit Übergang auf Fremdsysteme* (Verbundrohr, PE-X)
620.135	d50-40-50						
620.106	d63-25-63						
620.116	d63-32-63						
620.126	d63-40-63						
620.136	d63-50-63		FlowFit/Mapress Übergang (Edelstahl)		FlowFit Übergang gerade mit MasterFix, PPSU
620.107	d75-25-75						
620.117	d75-32-75						
620.127	d75-40-75						
620.137	d75-50-75						
620.147	d75-63-75		FlowFit/Mapress Übergang mit Pressmuffe (Edelstahl)		FlowFit Übergang gerade mit MasterFix, PPSU
620.150	d16-1/2"-16						
620.151	d20-1/2"-20						
620.157	d25-1/2"-20						
620.152	d25-1/2"-25						
620.162	d25-3/4"-25		FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.153	d32-1/2"-32						
620.163	d32-3/4"-32						
620.173	d32-1"-32						
620.154	d40-1/2"-40						
620.164	d40-3/4"-40		FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.174	d40-1"-40						
620.184	d40-5/4"-40						
620.155	d50-1/2"-50						
620.165	d50-3/4"-50						
620.175	d50-1"-50		FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.185	d50-6/4"-50						
620.156	d63-1/2"-63						
620.166	d63-1"-63						
620.176	d63-2"-63						
620.177	d75-1"-75		FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.332	d16-15						
620.347	d20-15						
620.333	d20-18						
620.334	d20-22						
620.335	d25-22		FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	FlowFit Übergang T-Stück mit MasterFix, PPSU	
620.336	d32-28						
620.337	d40-35						
620.338	d50-42						
620.339	d63-54						

*Werkzeuge siehe Ende Bestellblock

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	FlowFit Übergang mit AG, SiBr		620.404	d40-1"		620.535	d50-6/4"	
620.300	d16-3/8"		620.414	d40-5/4"		620.536	d63-2"	
620.310	d16-1/2"		620.424	d40-6/4"			FlowFit Verschraubung lösbar, SiBr	
620.320	d16-3/4"		620.405	d50-6/4"		620.570	d16	
620.301	d20-3/8"		620.415	d50-2"		620.571	d20	
620.311	d20-1/2"		620.406	d63-2"		620.572	d25	
620.321	d20-3/4"		620.416	d63-2 1/2"		620.573	d32	
620.302	d25-1/2"		620.407	d75-2 1/2"		620.574	d40	
620.312	d25-3/4"			FlowFit Übergangsbogen mit AG, kurz, Rg+		620.575	d50	
620.322	d25-1"		620.510	d16-1/2"		620.576	d63	
620.303	d32-1"		620.520	d16-3/4"			FlowFit Übergangsbogen mit AG, lang, Rg+	
620.313	d32-5/4"		620.511	d20-1/2"		620.580	d16-1/2"	
620.304	d40-1"		620.521	d20-3/4"		620.581	d20-1/2"	
620.314	d40-5/4"		620.502	d25-3/4"		620.591	d20-3/4"	
620.324	d40-6/4"		620.512	d25-1"		620.582	d25-3/4"	
620.305	d50-6/4"		620.503	d32-1"		620.583	d32-1"	
620.315	d50-2"		620.504	d40-5/4"		620.584	d32-5/4"	
620.306	d63-2"		620.505	d50-6/4"		620.585	d40-5/4"	
620.316	d63-2 1/2"		620.506	d63-2"		620.594	d40-6/4"	
620.307	d75-2 1/2"			FlowFit Übergang mit AG (Edelstahl)		620.586	d50-6/4"	
619.700	d20-1/2"			FlowFit Übergangsbogen mit AG, lang, Rg+		620.595	d50-2"	
619.701	d25-3/4"		620.522	d16-1/2"		620.588	d63-2"	
619.702	d32-1"		620.523	d16-3/4"		620.596	d63-2 1/2"	
619.703	d40-5/4"		620.524	d20-1/2"			FlowFit Übergangsbogen mit IG, Rg+	
619.704	d50-6/4"		620.525	d20-3/4"		620.600	d16-1/2"	
619.705	d63-2"		620.526	d25-3/4"		620.601	d20-1/2"	
619.706	d75-2 1/2"		620.527	d25-1"		620.602	d25-3/4"	
			620.528	d32-1"		620.603	d32-1"	
	FlowFit Übergang mit IG, SiBr			FlowFit Übergangsbogen mit IG, Rg+		620.613	d32-5/4"	
620.410	d16-1/2"		620.540	d16-1/2"		620.604	d40-5/4"	
620.420	d16-3/4"		620.550	d16-3/4"		620.614	d40-6/4"	
620.411	d20-1/2"		620.541	d20-1/2"		620.605	d50-6/4"	
620.421	d20-3/4"		620.551	d20-3/4"		620.615	d50-2"	
620.402	d25-3/4"		620.532	d25-3/4"		620.606	d63-2"	
620.412	d25-1"		620.542	d25-1"				
620.403	d32-1"		620.533	d32-1"				
620.413	d32-5/4"		620.534	d40-5/4"				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	FlowFit Übergang mit Überwurfmutter, SiBr			Flanschdichtung zu FlowFit Flansch d75		620.842	d25-1/2"-20, L5.2	
620.630	d16-G1/2"		600.057	PN6		620.852	d25-1/2"-25, L5.2	
620.640	d16-G3/4"		600.047	PN10/16			FlowFit Eckanschlusswinkel mit IG, Rg+	
620.650	d16-G1"					620.921	d20-1/2"-20	
620.631	d20-G1/2"			FlowFit Endstopfen für Rohrenden, SiBr			Universal Armaturen-Anschluss-Set MasterFix MF1/2" lang, Rg	
620.641	d20-G3/4"		620.740	d16		465.034	d20-1/2"	
620.651	d20-G1"		620.741	d20			Abdichtscheibe zu Anschlüssen	
620.661	d20-G1 1/4"		620.742	d25		601.812	1/2" und 3/4"	
620.622	d25-G1/2"			FlowFit Übergang mit Klemmverschr. auf Cu-Rohr, SiBr			Universal Armaturenanschluss MasterFix MF1/2", Rg	
620.632	d25-G3/4"		620.690	d16/Cu15		602.285	L5.7, 1/2"	
620.642	d25-G1"		620.681	d20/Cu15		602.299	L6.6, 1/2"	
620.652	d25-G1 1/4"			FlowFit Armaturen-Anschlusswinkel mit IG, Rg+ L - kurz, normal, lang		602.287	L7.3, 1/2"	
620.662	d25-G1 1/2"		620.760	d16-1/2", L3.6		602.297	L7.3, 3/4"	
620.673	d25-G2"		620.761	d20-1/2", L3.6			Universal-Armaturenanschluss gerade MasterFix MF1/2", Rg	
620.623	d32-G3/4"		620.810	d16-1/2", L5.2		602.283	L5.7, 1/2"	
620.633	d32-G1"		620.811	d20-1/2", L5.2		602.269	L6.6, 1/2"	
620.643	d32-G5/4"		620.821	d20-3/4", L5.2			Schalldämm-Set, kurz zu Armaturenanschlusswinkel	
620.653	d32-G6/4"		620.802	d25-3/4", L5.2		601.801		
620.674	d40-G1"		620.770	d16-1/2", L7.8			Dämmunterlage zu Armaturenanschluss gerade	
620.624	d40-G5/4"		620.771	d20-1/2", L7.8		601.802		
620.634	d40-G6/4"			FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter, SiBr			FlowFit Anschluss T-Stück mit IG, Rg+	
620.664	d40-G1 3/4"		620.685	d16-G3/8"		620.981	d20-1/2"-20, L5.2	
620.644	d40-G2"		620.686	d16-G1/2"			FlowFit Doppelarmaturen-Anschlusswinkel mit IG, Rg+	
620.625	d50-G6/4"		620.688	d20-G1/2"		620.830	d16-1/2"-16, L5.2	
620.635	d50-G1 3/4"		620.689	d20-G3/4"		620.831	d16-1/2"-20, L5.2	
620.645	d50-G2"		620.693	d25-G3/4"		620.841	d20-1/2"-16, L5.2	
620.695	d50-G2 1/2"		620.694	d25-G1"		620.851	d20-1/2"-20, L5.2	
620.626	d63-G2"			FlowFit Pressflansch, SiBr		620.832	d20-1/2"-25, L5.2	
620.646	d63-G2 1/2"		619.616	d75, PN6				
			619.617	d75, PN10/16				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Schalldämmset zu Doppelarmaturenanschluss			FlowFit Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt, AD 15,3 cm			Lecksuchspray	
601.805			619.670	d16-1/2"		690.942	-	
			619.671	d20-1/2"				
	Montageplatte gerade für Armaturenanschluss			FlowFit Armaturenanschluss-Set, einzeln, gedämmt			Verteiler, 2-fach, Euronorm 3/4", Ms	
601.737	2 Anschl., AD7.3/15.3		619.630	d16-1/2"		613.422	1"-3/4"	
601.738	2 Anschl., AD10/12		619.631	d20-1/2"				
601.736	1 Anschluss							
	Montageplatte abgewinkelt für Armaturenanschluss			Armaturenanschluss-Set MasterFix MF1/2", gedämmt, AD 15,3 cm			Verteiler, 3-fach, Euronorm 3/4", Ms	
601.732	2 Anschl., AD7.3/15.3		632.855	MF1/2"		613.423	1"-3/4"	
601.731	2 Anschl., AD10/12							
601.733	1 Anschluss							
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt AD 15,3 cm			Armaturenanschluss-Set MasterFix MF1/2", gedämmt, einzeln			Kappe zu Verteiler, Ms	
619.640	d16-1/2"		632.851	MF1/2"		613.481	1"	
619.651	d20-1/2"							
	Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten			FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, AD 10 cm			Stopfen zu Verteiler AG, Ms	
601.741	d50-56		619.639	d16-1/2"		613.480	1"	
			619.641	d20-1/2"				
	Dichtbandage Butylen			Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", SiBr			Anschlussverschraubung Euronorm	
601.813	3 cm		620.330	d16-G3/4" EK		619.055	d16-3/4"	
601.815	5 cm		620.331	d20-G3/4" EK		619.056	d20-3/4"	
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, AD 15,3 cm			FlowFit Manschette				
619.660	d16-1/2"		619.720	d16				
619.661	d20-1/2"		619.721	d20				
			619.722	d25			Übergang MF1/2" AG, Rg	
	FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, mit Ablaufsch., AD 15,3 cm					632.007	MF1/2"-Rg1/2"	
619.680	d16-1/2"							
619.681	d20-1/2"							

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl					
 653.428 653.429	Verteiler 3/4" mit Masterfixabgängen 1/2"	2-fach	607.702	d63		 FlowFit UP Kugelhahn, SiBr							
		3-fach	608.702	d75									
 653.420	Kappe zu Masterfix Verteiler		 FlowFit Schrägsitzventil, Rg+		 619.860 619.861 619.862								
				619.830					d16				
				619.831					d20				
				619.832					d25				
				619.833					d32				
				619.834					d40				
	619.835	d50											
 601.763 602.763 601.761 602.761 602.765	Rohrbride einfach		 Entleerungsventil G1/4" für Schrägsitzventil		 Betätigungsgriff zu UP Kugelhahn gedämmt								
				241.576					1/4"				
				 Probenahmeventil						 Set Bet. Griff zu UP Kugelhahn			
									619.709				G1/4"
									 Rohrbride doppelt				
	602.762	di28											
 619.730 619.731 619.732 619.733 619.734 619.735 619.736 619.737	FlowFit Fixpunktbefestigung		 FlowFit Aufputz Kugelhahn, SiBr		 Abresstopfen für Rohr- ende (nur für Druckprobe)								
				619.850					d16				
				619.851					d20				
				619.852					d25				
				619.853					d32				
				619.854					d40				
				619.855					d50				
				 FlowFit UP-Kugelhahn, SiBr, mit Dämmung						 Entgrat- und Kalibrierwerk- zeug für Fremdsysteme			
									619.870				d16
									619.871				d20
 603.702 604.702 605.702 606.702	Rohrschelleneinlageschalen für Gleitbefestigungen				 690.310 690.311 690.312 690.313 690.314								
			619.872	d25									