





















Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Universal Metallverbundrohr Mepla, schwarz in Stangen zu 5 m		602.509	20-22		Mepla Winkel 90°, PVDF	
601.100	16	603.508	26-22	621.271	16
602.100	20	604.508	32-28	622.271	20
603.100	26	605.508	40-35	623.271	26
604.100	32	606.508	50-42	624.271	32
605.100	40	607.508	63-54	625.271	40
606.100	50		Übergang Mepla/Mapress ES		626.271	50
607.100	63	601.510	16-15	627.271	63
608.100	75	602.510	20-18	628.271	75
	Mepla Flex Metallverbundrohr ohne Schutzrohr, Rollen zu 50 m		602.511	20-22		Mepla Winkel 90° mit MasterFix	
601.130	16	603.510	26-22	621.452	16
602.130	20	604.510	32-28	622.452	20
603.110	26	605.510	40-35			
	Mepla Flex Metallverbundrohr mit Schutzrohr, Rollen zu 50 m		606.510	50-42		Mepla Winkel 45°, Messing	
601.131	16	607.510	63-54	613.245	26
602.131	20		Übergang Mepla/FlowFit				
	Mepla Rohre, vorisoliert, blau in Rollen		620.090	d16-16		Mepla Winkel 45°, PVDF	
601.132	50 lfm, 16/6	620.091	d20-20	623.245	26
601.135	50 lfm, 16/10	620.092	d25-26	624.245	32
602.132	50 lfm, 20/6	620.093	d32-32	625.245	40
602.135	50 lfm, 20/10	620.094	d40-40	626.245	50
603.132	25 lfm, 26/6	620.095	d50-50	627.245	63
603.135	25 lfm, 26/10	620.096	d63-63	628.245	75
601.136	50 lfm, 16/13	620.097	d75-75		Mepla Übergangswinkel mit AG, Rg	
602.136	50 lfm, 20/13		Übergang Mepla/Pushfit		601.252	16-1/2"
603.136	25 lfm, 26/13	650.671	16-16	601.253	16-3/4"
	Übergang Mepla/Mapress, RG		651.672	20-20	602.252	20-1/2"
601.508	16-15	652.673	26-25	602.253	20-3/4"
602.507	20-15		Mepla Winkel 90°, Messing		603.253	26-3/4"
602.508	20-18	611.271	16	603.254	26-1"
			612.271	20	604.254	32-1"
			613.271	26			

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl									
605.255	40-5/4"		Mepla T-Stück mit MasterFix, PVDF	603.362	26-3/4"-26									
606.255	50-6/4"				604.360	32-1/2"-32									
607.255	63-2"				604.362	32-3/4"-32									
	Mepla Übergangswinkel mit IG, Rg	621.453	16/MF20/16	604.363	32-1"-32									
		601.256	16-1/2"	622.453	20/MF20/20	605.360	40-1/2"-40							
		601.257	16-3/4"	622.455	20/MF20/16	605.362	40-3/4"-40							
		602.256	20-1/2"		Mepla T-Stück mit MasterFix, Rg	605.363	40-1"-40							
		602.257	20-3/4"			605.364	40-5/4"-40								
		603.257	26-3/4"			606.361	50-1/2"-50								
		603.258	26-1"			606.362	50-3/4"-50								
		604.258	32-1"			606.363	50-1"-50								
		605.259	40-5/4"			606.360	50-6/4"-50								
		606.256	50-6/4"			607.360	63-1/2"-63								
607.256	63-2"	607.363	63-1"-63												
	Mepla Kupplungen, PVDF		Mepla T-Stück PVDF mit MasterFix, PVDF				Vorpressebund, Rg							
		621.505					16			608.520	75				
		622.505	20		Mepla T-Stück egal, Messing				Losflansch						
		623.505	26			611.310					16				
		624.505	32			612.310					20				
		625.505	40			613.310					26				
		626.505	50								Mepla T-Stück egal, PVDF		Flanschdichtung zu Losflansch		
		627.505	63									621.310			16
		628.505	75									622.310			20
			Mepla Kupplungen, Messing									623.310			26
611.505	16			624.310	32		600.047	PN10/16						
612.505	20			625.310	40			Langkupplungen, Rg							
613.505	26			626.310	50				601.575		16			
	Mepla Kupplungen mit MasterFix, PVDF	627.310	63	602.575		20								
		621.451	16	628.310	75				603.575		26			
		622.451	20		Mepla T-Stück mit IG, Rg		604.575	32						
			Mepla Kupplungen, Rg			601.360	16-1/2"-16	605.575	40					
601.360	16-1/2"-16					602.360	20-1/2"-20	606.575	50					
602.360	20-1/2"-20					603.360	26-1/2"-26								
603.360	26-1/2"-26															

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl		
	Mepla T-Stück reduziert, Messing		628.321	75-40-75		605.538	40-5/4"			
612.311		20-16-20		628.322	75-50-75		605.539	40-6/4"		
612.312		20-20-16		628.323	75-63-75		606.537	50-6/4"		
612.314		20-16-16					606.540	50-2"		
613.311		26-16-26			Mepla Reduktion, Messing		607.539	63-2"		
613.315		26-20-26		612.650		20-16		607.541	63-2 1/2"	
613.316		26-26-20		613.650		26-16		608.541	75-2 1/2"	
613.317		26-20-20		613.651		26-20			Mepla Übergang PVDF mit AG (VE Wasser)	
614.311		32-16-32		614.651		32-20		622.535		20-1/2"
614.314		32-20-26		614.652	32-26		623.536	26-3/4"		
614.316	32-26-26			Mepla Reduktion, PVDF		624.537	32-1"			
614.317	32-20-32		622.650		20-16		625.538	40-5/4"		
614.319	32-26-32				Mepla T-Stück reduziert, PVDF			Mepla Übergang mit IG		
622.313	16-20-16		623.650			26-16			601.555	16-1/2"
622.314	16-16-20		623.651			26-20			601.556	16-3/4"
622.311	20-16-20		624.651	32-20			602.555		20-1/2"	
622.312	20-20-16		624.652	32-26			602.556		20-3/4"	
623.318	20-26-20		625.651	40-20			603.556		26-3/4"	
623.311	26-16-26		625.652	40-26			603.557		26-1"	
623.317	26-20-20		625.653	40-32			604.557		32-1"	
623.315	26-20-26		626.652	50-32			604.558		32-5/4"	
623.316	26-26-20		626.653	50-40			605.557		40-1"	
624.311	32-16-32		627.653	63-40		605.558	40-5/4"			
624.314	32-20-26		627.654	63-50		605.559	40-6/4"			
624.316	32-26-26		628.653	75-40		606.559	50-6/4"			
624.317	32-20-32		628.654	75-50		606.560	50-2"			
624.319	32-26-32		628.655	75-63		607.560	63-2"			
625.317	40-20-40			Mepla Übergang mit AG, Rg		607.561	63-2 1/2"			
625.319	40-26-40		601.535		16-1/2"		608.561	75-2 1/2"		
625.321	40-32-40		601.536		16-3/4"			Pressnippel mit Überwurfmutter flachdichtend, RG oder Messing vernickelt		
626.317	50-26-50		602.535		20-1/2"		611.582		16-1/2" (vern.)	
626.319	50-32-50		602.536		20-3/4"		601.583		16-3/4"	
626.320	50-40-40		603.535		26-1/2"		601.584		16-1"	
626.321	50-40-50		603.536		26-3/4"		602.582		20-1/2"	
627.316	63-26-63		603.537		26-1"		612.582		20-1/2" (vern.)	
627.320	63-32-63		604.537		32-1"		602.583		20-3/4"	
627.321	63-40-63		604.538		32-5/4"					
627.322	63-50-63		605.537	40-1"						
628.316	75-26-75									
628.320	75-32-75									

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl		
602.584	20-1"		606.571	50		 <p>Universal-Armaturenanschluss MasterFix, Rg</p>				
601.582	16-1/2"		607.571	63						
603.582	26-1/2"									
603.583	26-3/4"									
613.583	26-3/4" (vern.)		 <p>Lösbare Übergangverschraubung mit IG, Rg</p>			602.285	57 mm, 1/2"			
603.584	26-1"						602.287	73 mm, 1/2"		
603.587	26-2"						602.297	73 mm, 3/4"		
604.583	32-3/4"									
604.586	32-5/4"		601.595	16-1/2"		 <p>Universal-Armaturenanschluss gerade MasterFix</p>				
604.584	32-1"		602.595	20-1/2"						
604.585	32-6/4"		603.595	26-3/4"						
604.586	32-5/4"		604.595	32-1"						
605.589	40-5/4"		604.596	32-5/4"						
605.585	40-6/4"		605.595	40-5/4"			602.283	57 mm		
605.581	40-2"		605.596	40-6/4"			602.296	66 mm		
606.585	50-6/4"		606.595	50-6/4"						
606.580	50-1 3/4"		606.596	50-2"						
606.581	50-2"		607.595	63-2"						
607.581	63-2"						 <p>Schalldämm-Set Mepla, kurz</p>			
607.583	63-2 3/8"		 <p>Mepla Armaturenanschluss, Rg kurz, normal, lang</p>					601.801		
607.587	63-2 1/2"									
 <p>Lösbare Übergangverschraubung mit AG</p>			601.293	16-1/2" - 52 mm		 <p>Dämmunterlage zu Mepla Armaturenanschluss gerade</p>				
	601.590	16-1/2"	602.293	20-1/2" - 52 mm						
	602.590	20-1/2"	602.294	20-3/4" - 52 mm			601.802			
	602.591	20-3/4"	603.294	26-3/4" - 52 mm						
	603.590	26-3/4"	601.296	16-1/2" - 78 mm		 <p>Schalldämmset zu Durchgangsarmaturen-Anschluss</p>				
	604.590	32-1"	602.296	20-1/2" - 78 mm						
	604.591	32-5/4"	602.289	20-1/2" - 36 mm						
	605.590	40-5/4"								
	605.591	40-6/4"	 <p>Durchgangsarmaturen-Anschluss, Rg, 52 mm</p>							
	606.590	50-6/4"		601.273	16-1/2"-16					
606.591	50-2"	602.274		16-1/2"-20						
607.590	63-2"	602.275		20-1/2"-16						
607.591	63-2 1/2"	602.273	20-1/2"-20		 <p>Armaturenanschluss-Set Standard gedämmt 15,3 cm</p>		601.781	16-1/2"		
		603.274	20-1/2"-26				602.781	20-1/2"		
		603.275	26-1/2"-20							
		603.273	26-1/2"-26							
 <p>Verschraubung lösbar</p>			 <p>Armaturenanschluss-Set Universal lang, Rg, 73 mm</p>			 <p>Armaturenanschluss-Set Standard 15,3 cm</p>				
	601.571	16					602.780	20-1/2"		
	602.571	20								
	603.571	26								
	604.571	32			465.034	20-1/2"				
	605.571	40								

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
 602.782	Speicheranschluss-Set gedämmt 10 cm 20-1/2"	 601.732	Montageplatte Armaturenanschluss für 2 Anschlüsse 76,5 und 153 mm	 613.422	Mepla Verteiler, 2-fach Euronorm 3/4", Messing 1"-3/4"
 602.783	Armaturenanschluss-Set, komplett, gedämmt 15,3 cm 20-1/2"	601.731	100 und 120 mm für 1 Anschluss	 613.423	Mepla Verteiler, 3-fach Euronorm 3/4", Messing 1"-3/4"
 602.784	Armaturenanschluss-Set Leichtbau, gedämmt 15,3 cm 20-1/2"	 601.737	Montageplatte Armaturenanschlüsse für 2 Anschlüsse 76,5 und 153 mm	 611.623	Verteilerabgang gerade zu Eurokonus 3/4", Messing vern.
 111.776	Duofix Traverse für AP Wandarmatur	601.738	100 und 120 mm für 1 Anschluss	612.623	
 601.812	Abdichtscheibe zu Anschlüssen 1/2" und 3/4"	 603.702	Rohrschellen Einlegeschale für Fix-/Gleitmontage 26	 641.534	Mepla Euronormverschraubung 16-3/4"
 601.785	Einzel-Armaturen- anschluss-Set, gedämmt 16-1/2"	604.702	32	 632.007	Übergang MF AG, Rg
 632.851	Einzel-Armaturenanschluss MasterFix, gedämmt	605.702	40	 613.481	Kappe zu Verteiler, Messing 1"
 632.855	Armaturenanschluss-Set MasterFix gedämmt 15,3 cm	606.702	50	 613.480	Stopfen zu Verteiler AG, Messing 1"
			607.702	63	 601.763	Rohrbride für ungedämmtes Mepla Rohr 16
			608.702	75	602.763	20
			 621.000	Mepla Stopfen für Rohrenden 16
			622.000	20
			623.000	26
			 601.485	Abpresstopfen für Rohr- ende (nur für Druckprobe) 16-1/2"
			602.485	20-1/2"
			603.485	26-1/2"
			604.485	32-1/2"
			605.485	40-1/2"
			606.485	50-1/2"
			607.485	63-1/2"

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
	Rohrbride für gedämmtes Mepla Rohr und Mepla mit Schutzrohr			Probenahmeventil			Verlängerung zu Kugelhahn	
601.761	16/6 + 16 SR		619.709			241.314	Aufputz	
602.761	20/6					612.060	Unterputz	
602.762	16/6 + 16 SR doppelt			Mepla Aufputz Kugelhahn, Messing			Hygienespülung HS50 mit Wasseranschluss (WA)	
602.765	20 SR		611.061	16		616.272	1 WA	
			612.061	20		616.273	2 WA	
	Ablaufrohrschele zu Armaturenanschlussplatten		613.061	26			Hygienespülung HS30 mit Wasseranschluss (WA) o. Schnittstelle	
601.741	50-56		614.061	32		616.270	1 WA	
			615.061	40		616.271	2 WA	
	Dichtmanschette			Mepla Aufputzkugelhahn Rg			Temperaturfühler zur Hygienespülung	
601.811	16		601.020	16		616.208		
602.811	20		602.020	20				
603.811	26		603.020	26				
	Dichtbandage		604.020	32			Hygienespülung HS10 mit Wasseranschluss (WA) ohne Steuereinheit	
601.813	3 cm		605.020	40		616.276	1 WA	
601.815	5 cm		606.020	50		616.277	2 WA	
	Mepla Schrägsitzventil, Rg			Mepla UP Kugelhahn			Abdeckplatte zu Hygienespülung	
602.032	20		611.011	16		616.222.11.1	weiß	
603.032	26		612.011	20		616.222.21.1	glanzchrom	
604.032	32		613.011	26		616.222.46.1	mattechrom	
605.032	40			Set Betätigungsgriff zu UP Kugelhahn			Temperatur/Volumensensor für GLT Integration	
606.032	50		242.284	glanzverchromt		616.225	3/4" DN10	
	Entleerungsventil G1/4"			Set Abdeckrosette zu UP Kugelhahn		616.226	3/4" DN15	
241.576	1/4"		241.083	glanzverchromt				

Art.-Nr.	Dimension	Anzahl
616.227	1" Din20
616.228	5/4" Din25
616.229	6/4" Din32
 616.237	Temperatur/Volumen- stromsensor intern zu Hygienespülung
 616.290	Hygienespülung HS01 mit Sifonkörper	50
 616.291	Steuereinheit zu Hygiene- spülung HS01
 616.206	Set Kabel Schnitt- stelle Digital I/O
 616.238	Set Kabel für Schnitt- stelle GEBUS