

■ GEBERIT

GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL

DER HAUPT- DARSTELLER



DESIGN
MEETS
FUNCTION



Sanitärmodul Geberit Monolith und
Geberit AquaClean Sela.

GEBERIT MONOLITH UND MONOLITH PLUS

Stimmige Proportionen, hochwertige Werkstoffe, ausgereifte Sanitärtechnik mit exklusivem Design und nützlichen Komfortfunktionen. Die Sanitärmodule für das WC verbinden zeitgemäßes Design mit einer schnellen und einfachen Installation, die nahezu ohne Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz möglich ist. Die unkomplizierte Alternative schließt die Lücke zwischen Unterputz- und Aufputztechnik. Die Sanitärmodule ermöglichen viele Gestaltungsvarianten für den Neubau und die Modernisierung von Badezimmern.

www.geberit.at/monolith

FÜR DIE AKTUELLEN BADTRENDS PASSENDE LÖSUNGEN

MODERNE SCHIEFEROPTIK
Sanitärmodul Monolith mit Frontverkleidung in Schieferoptik und Seitenverkleidung in Aluminium schwarzchrom mit dem Geberit iCon Wand-WC.



Die Oberflächen und Seitenverkleidungen der Geberit Sanitärmodule orientieren sich an den aktuellen Gestaltungstrends von Wand und Boden im Bad.

VIELFÄLTIGE OBERFLÄCHEN

Die Sanitärmodule Geberit Monolith und Monolith Plus lassen sich jetzt noch vielseitiger in der Gestaltung moderner Badwelten einsetzen. Mit verschiedenen Fronten und Seitenverkleidungen greifen sie die aktuellen Einrichtungstrends im Bad und WC auf und ergänzen sie.

PERFEKTE KOMBINATION

Die Geberit Monolith Sanitärmodule lassen sich mit den Geberit AquaClean Dusch-WCs und den diversen Geberit WC-Keramiken kombinieren.

MEHR GESTALTUNGSFREIRAUM

Mit den Geberit Monolith Sanitärmodulen und den vielfältigen Geberit Badmöbelserien entstehen Gestaltungsfreiräume, in denen wirklich jeder seinen persönlichen Stil verwirklichen kann.



↑
GEBERIT MONOLITH
Glas schwarz



↑
GEBERIT MONOLITH
Glas lava



↑
GEBERIT MONOLITH
Steinzeug in Schieferoptik



↑
GEBERIT MONOLITH
Glas sand-grau



↑
GEBERIT MONOLITH
Glas weiß



↑
GEBERIT MONOLITH
Glas mint*



↑
GEBERIT MONOLITH
Steinzeug in Betonoptik



↑
SEITENVERKLEIDUNG ALUMINIUM GEBÜRSTET
Verfügbar für die Frontverkleidungen Glas weiß, sand-grau, Glas mint und Steinzeug in Betonoptik.



↑
SEITENVERKLEIDUNG SCHWARZCHROM
Verfügbar für die Frontverkleidungen Glas schwarz, Glas lava und Steinzeug in Schieferoptik.

* Erhältlich nur für den Standard Monolith Bauhöhe 101 cm.

GEBERIT MONOLITH

Das Standardmodul für das WC überzeugt durch klare Linien, dem eleganten Alurahmen und der hochwertigen Glasfront aus Sicherheitsglas hinter dem sich die Spültechnik verbirgt. Das AquaClean Sela Dusch-WC ergänzt die hochwertige Optik.



GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODUL SPÜLTECHNIK MIT DESIGNANSPRUCH

Das Geberit Monolith Sanitärmodul für das WC eröffnet neue Möglichkeiten und frische Akzente in der Badgestaltung. Es verbindet hochwertige Sanitärtechnik mit exklusivem Design. Mit Geberit Monolith Sanitärmodulen müssen Sie dabei keine Kompromisse eingehen. Denn bei wirklich edlem Design überzeugt nicht nur die Form, sondern auch die Funktion, die Werkstoffe und die Technik, die dahinterstecken.

ATTRAKTIVE ALTERNATIVE

Geberit Monolith für das WC – das ist moderne Spültechnik, stilicher verpackt. Die Zwei-Mengen-Spülauslösung des Sanitärmoduls sorgt für eine bedarfsgerechte und wassersparende Ausspülung der WC-Keramik. Die Sanitär- und Spültechnik ist unter edlen Frontmaterialien wie Glas, Steinzeug in Schiefer- oder Betonoptik verborgen. Das Sanitärmodul macht interessante Badgestaltungen im Neubau möglich und ist eine attraktive Alternative zur Aufputz-Spültechnik in der Modernisierung sowie zum Unterputzspülkasten.


SCHÖN UND PRAKTISCH

Der Einbau erfordert in aller Regel keinerlei bauliche Anpassungen. Um den Geberit Monolith in verschiedenen Bausituationen einsetzen zu können, ist das Sanitärmodul für Wand- und Stand-WCs in den Bauhöhen 101 cm und 114 cm erhältlich. Der Monolith für das WC lässt sich mit den meisten Geberit und handelsüblichen Keramiken sowie mit den Geberit AquaClean Dusch-WCs kombinieren.



SANITÄRMODUL IN ZWEI BAUHÖHEN

Für eine optimale Anpassung an die baulichen Situationen im Bad oder WC gibt es die Geberit Monolith Sanitärmodule in den Bauhöhen 101 cm und 114 cm.



GEBERIT MONOLITH PLUS

Elegante Erscheinung mit vielen funktionalen Vorteilen, die für mehr Komfort in Bad und WC sorgen. Hier abgebildet mit Geberit AquaClean Tuma Dusch-WC.



NACHHALTIG
2-Mengen-Spülauslösung mit Soft-Touch-Tasten.



SENSITIV
Helligkeitssensor zur Tag / Nacht-Erkennung.



STIMMUNGSVOLL
Orientierungslicht mit Geberit ComfortLight (weiß).



WIRKSAM
Langlebiger Keramik-Wabenfilter zur Luftreinigung.



INTELLIGENT
Nutzererkennung für Geruchsabsaugung und Orientierungslicht.



LEISE
5-stufiger Lüfter zur Geruchsabsaugung.



GEBERIT MONOLITH PLUS

LICHTGESTALT IN BAD UND WC

Das Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für das WC ist ein wahres Multitalent. Die zusätzlichen Highlights wie die integrierte Geruchsabsaugung, intelligente Sensortechnik und eine besonders komfortable Spülauslösung sind nur drei seiner vielen Tugenden.

FÜR NOCH MEHR KOMFORT

Für noch mehr Komfort steht das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus zur Verfügung, das ebenso über die Vorteile des Standardmodells verfügt und für noch mehr Badkomfort steht. Es ist zusätzlich mit einer integrierten Geruchsabsaugung, dezentem Orientierungslicht und einer Soft-Touch Spülauslösung ausgestattet. Ist ein Stromanschluss vorhanden, lässt sich der Geberit Monolith Plus einfach installieren.

SCHÖN UND PRAKTISCH

Der Geberit Monolith Plus ist ebenso für den Neubau und die Modernisierung geeignet und in den zwei Bauhöhen 101 cm und 114 cm für Wand- und Stand-WCs erhältlich. Es lässt sich mit den meisten Geberit und handelsüblichen Keramiken sowie mit den Geberit AquaClean Dusch-WCs kombinieren. Für längere Abwesenheiten kann auch eine Kaltwasser-Hygienespülung aktiviert werden.

GERUCHSABSAUGUNG EINGEBAUT

Geberit Monolith Plus saugt Gerüche direkt aus der WC-Keramik ab und eliminiert sie, bevor sie sich im Bad ausbreiten können. Die Geruchsabsaugung (5-stufig einstellbar) startet automatisch per Nahbereichs-Nutzererkennung. Die Filterung der Luft erfolgt über einen Keramikwabenfilter. Der extrem leise Lüfter ist kaum hörbar.

SANFTES ORIENTIERUNGSLICHT

Auf Wunsch schaltet sich bei Erfassung eines Benutzers automatisch ein sanftes, energiesparendes Licht ein, das nachts den Weg zum WC weist. Es lässt sich via Geberit Home App einstellen.

SOFT-TOUCH-SPÜLAUSLÖSUNG

Die Auslösung der 2-Mengen-Spülung erfolgt über eine Soft-Touch-Betätigung, die lediglich einer sanften Berührung bedarf.

Sämtliche Einstellungen erfolgen mit der Geberit Home App.



↑
SOFT-TOUCH-SPÜLAUSLÖSUNG
Eine sanfte Berührung genügt zur Auslösung der großen und kleinen Spülmenge.




↑
GERUCHSABSAUGUNG INKLUSIVE
Die integrierte Geruchsabsaugung mit langlebigem Keramikwabenfilter sorgt dafür, dass sich Gerüche erst gar nicht ausbreiten.



↑
QUALITÄT DIE MAN FÜHLT
Sicherheitsglas und elegant gebürstetes Aluminium unterstreichen das edle Design.

MONOLITH SANITÄR- MODULE IM ÜBERBLICK

GEBERIT MONOLITH



**Geberit Monolith B 48 / T 10,6 / H 101 cm
Wand-WC, Höhe 101 cm**

Eigenschaften:

- 2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm • Frontverkleidung aus Glas (ESG) bzw. aus Steinzeug • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet oder schwarzchrom • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss seitlich

Weiß	131.022.SI.5
Mint	131.022.SL.5
Sand-grau	131.022.JL.5
Lava*	131.022.JK.5
Schwarz*	131.022.SJ.6
Steinzeug Schieferoptik*	131.022.00.5
Steinzeug Betonoptik	131.022.JV.5



**Geberit Monolith B 48 / T 10,6 / H 101 cm
Stand-WC, Höhe 101 cm**

Eigenschaften:

- 2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Frontverkleidung aus Glas (ESG) bzw. aus Steinzeug
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet oder schwarzchrom • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss seitlich

Weiß	131.003.SI.5
Mint	131.003.SL.5
Sand-grau	131.003.JL.5
Lava*	131.003.JK.5
Schwarz*	131.003.SJ.6
Steinzeug Schieferoptik*	131.003.00.5
Steinzeug Betonoptik	131.003.JV.5



**Geberit Monolith B 50,5 / T 10,6 / H 114 cm
Wand-WC, Höhe 114 cm**

Eigenschaften:

- 2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm • Frontverkleidung aus Glas (ESG) bzw. aus Steinzeug • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet oder schwarzchrom • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich möglich • Wasseranschluss unten

Weiß	131.031.SI.5
Sand-grau	131.031.JL.5
Lava*	131.031.JK.5
Schwarz*	131.031.SJ.6
Steinzeug Schieferoptik*	131.031.00.5
Steinzeug Betonoptik	131.031.JV.5



**Geberit Monolith B 50,5 / T 10,6 / H 114 cm
Stand-WC, Höhe 114 cm**

Eigenschaften:


- 2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Frontverkleidung aus Glas (ESG) bzw. aus Steinzeug • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet oder schwarzchrom • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Wasseranschluss hinten mittig • Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich • Wasseranschluss unten

Weiß	131.033.SI.5
Sand-grau	131.033.JL.5
Lava*	131.033.JK.5
Schwarz*	131.033.SJ.6
Steinzeug Schieferoptik*	131.033.00.5
Steinzeug Betonoptik	131.033.JV.5

GEBERIT MONOLITH PLUS

Eigenschaften:

- 2-Mengen-Spülung • Ausgleich von Bautoleranzen möglich • Höhenverstellbar bis 7 cm • Frontverkleidung aus Glas (ESG) bzw. aus Steinzeug • Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet oder schwarzchrom • Selbsttragend • Spülmenge einstellbar • Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung • Orientierungslicht und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten
- Orientierungslicht in sieben Farben • Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar • Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslicht einstellbar



**Geberit Monolith Plus B 48 / T 10,6 / H 101 cm
Wand-WC, Höhe 101 cm**

Weiß	131.222.SI.7
Sand-grau	131.222.JL.7
Lava*	131.222.JK.7
Schwarz*	131.222.SJ.7
Steinzeug Schieferoptik*	131.222.00.7
Steinzeug Betonoptik	131.222.JV.7



**Geberit Monolith Plus B 48 / T 10,6 / H 101 cm
Stand-WC, Höhe 101 cm**

Weiß	131.203.SI.7
Sand-grau	131.203.JL.7
Lava*	131.203.JK.7
Schwarz*	131.203.SJ.7
Steinzeug Schieferoptik*	131.203.00.7
Steinzeug Betonoptik	131.203.JV.7



**Geberit Monolith Plus B 50,5 / T 10,6 / H 114 cm
Wand-WC, Höhe 114 cm**


Weiß	131.231.SI.7
Sand-grau	131.231.JL.7
Lava*	131.231.JK.7
Schwarz*	131.231.SJ.7
Steinzeug Schieferoptik*	131.231.00.7
Steinzeug Betonoptik	131.231.JV.7




**Geberit Monolith Plus B 50,5 / T 10,6 / H 114 cm
Stand-WC, Höhe 114 cm**

Weiß	131.233.SI.7
Sand-grau	131.233.JL.7
Lava*	131.233.JK.7
Schwarz*	131.233.SJ.7
Steinzeug Schieferoptik*	131.222.00.7
Steinzeug Betonoptik	131.222.JV.7

**SEITEN-
VERKLEIDUNG**



Aluminium gebürstet




Aluminium schwarzchrom


**FRONT-
VERKLEIDUNG**



weiß




mint**




sand-grau




Betonoptik



lava



schwarz



Schieferoptik

* Seitenverkleidung Aluminium schwarzchrom

** Erhältlich nur für den Standard Monolith Bauhöhe 101 cm

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn
Österreich

T +43 (0) 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at